

# Energieverteiler und Ladestationen, die elektrisieren!

#weelectrify


#energyisred



# UNTERVERTEILER

Sicherheit und Kontrolle:  
optimale Stromverteilung in  
allen Anwendungsbereichen





# UNTERVERTEILER

## Automatenverteiler & Smart Home



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog  
Datenblätter  
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



### Automatenverteiler | Wandverteiler

Artikelnummer kann die Verteilung variieren:

- Bautiefe 140mm: Wandbefestigung Aufputz (**AVK**); Schutzart: IP 41; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 120mm: Wandbefestigung Unterputz (**UVK**); Schutzart: IP 30; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 210/230mm:
  - **AVB/UVB**: Schutzklasse I (geerdet)
  - **AVK/UVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
  - Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
  - Wandbefestigung Unterputz (**UVB/UVK**)
- Bautiefe 120/140mm: Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PS; Reihenabstand 150mm
- Bautiefe 210/230mm: Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm  
Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**): Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-4-210-M1-P**
- Bautiefe 300/360/400/500mm: Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm  
Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**): Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-7-300-P** (**Achtung**: Zubehör für BT300/360/400/500 unter Standverteiler)
- Auf Wunsch auch mit N-PE Schiene (**N**): Reihenabstand = 125mm, oben offene Abdeckung. Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches N: **AVK2-3-140-M1-N**
- Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-3-140**

**Schnellbefestigungshalter** in verschiedenen Breiten gewährleisten eine einfache und schnelle Montage der Verteilung an der Wand. Bei Verteilungen ab einer **Höhe von 1250mm** ist die Montageleiste von Alphatec in der passenden Breite **inklusive**. Bei kleineren Varianten kann die Leiste als separates Zubehör geordert werden (**ML1-5**).

Automatenverteiler können mit zwei Arten von Abdeckungen bestellt werden. Den einfachen PS-Abdeckungen und den variableren PRL-Abdeckungen. Diese besitzen zum einen abnehmbare Haltegriffe, zum anderen sind sie wendbar, das heißt man hat eine tiefere Einbaufäche zur Verfügung.



# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 9016**
- Bautiefe 140mm: Schutzart: IP 41; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 120mm: Schutzart: IP 30; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 140mm: Wandbefestigung Aufputz (**AVK**)
- Bautiefe 120mm: Wandbefestigung Unterputz (**UVK**)
- Einzeltür mit Drehverschluss, ab 3 Feldbreiten (800mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: BT 140mm: NF2 oben und unten  
BT 120mm: NF3g oben und unten
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PS; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger
- **M**-Schränke mit Montageplatte gelocht:
  - M1-3 = gesamte Breite der Montageplatte(n) 1-2 Feldbreiten




Auf Wunsch auch mit N-PE Schiene (**N**): Reihenabstand = 125mm, oben offene Abdeckung. Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches N: **AVK2-3-140-M1-N**

Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-3-140**

## Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 500mm		für Reihenklemmen	
<p><b>AVK1-3-140</b> <b>UVK1-3-120</b></p>  <p>2x AD 24 TE</p> <p>300mm x 500mm</p>	<p><b>AVK1-3-140-M1</b> <b>UVK1-3-120-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 500mm</p>	<p><b>AVK2-3-140</b> <b>UVK2-3-120</b></p>  <p>2x AD 48 TE</p> <p>550mm x 500mm</p>	<p><b>AVK2-3-140-S</b> <b>UVK2-3-120-S</b></p>  <p>4x AD 48 TE</p> <p>550mm x 500mm</p>
<p><b>AVK2-3-140-M1</b> <b>UVK2-3-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 24 TE</p> <p>550mm x 500mm</p>	<p><b>AVK2-3-140-M2</b> <b>UVK2-3-120-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 500mm</p>	<p><b>AVK3-3-140-S</b> <b>UVK3-3-120-S</b></p>  <p>4x AD 72 TE</p> <p>800mm x 500mm</p>	<p><b>AVK3-3-140-M1</b> <b>UVK3-3-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>800mm x 500mm</p>
<p><b>AVK3-3-140-M2</b> <b>UVK3-3-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 24 TE</p> <p>800mm x 500mm</p>	<p><b>AVK3-3-140-M3</b> <b>UVK3-3-120-M3</b></p>  <p>2x MP</p> <p>800mm x 500mm</p>		

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm





Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVK1-4-140</b> <b>UVK1-4-120</b></p>  <p>2x AD 24 TE</p> <p>300mm x 650mm</p>	<p><b>AVK1-4-140-M1</b> <b>UVK1-4-120-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 650mm</p>	<p><b>AVK2-4-140</b> <b>UVK2-4-120</b></p>  <p>2x AD 48 TE</p> <p>550mm x 650mm</p>	<p><b>AVK2-4-140-S</b> <b>UVK2-4-120-S</b></p>  <p>4x AD 48 TE</p> <p>550mm x 650mm</p>
<p><b>AVK2-4-140-M1</b> <b>UVK2-4-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 24 TE</p> <p>550mm x 650mm</p>	<p><b>AVK2-4-140-M2</b> <b>UVK2-4-120-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 650mm</p>	<p><b>AVK3-4-140-S</b> <b>UVK3-4-120-S</b></p>  <p>4x AD 72 TE</p> <p>800mm x 650mm</p>	<p><b>AVK3-4-140-M1</b> <b>UVK3-4-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>800mm x 650mm</p>
<p><b>AVK3-4-140-M2</b> <b>UVK3-4-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 24 TE</p> <p>800mm x 650mm</p>	<p><b>AVK3-4-140-M3</b> <b>UVK3-4-120-M3</b></p>  <p>2x MP</p> <p>800mm x 650mm</p>	<p><b>AVK4-4-140</b> <b>UVK4-4-120</b></p>  <p>4x AD 96 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>	<p><b>AVK4-4-140-S</b> <b>UVK4-4-120-S</b></p>  <p>6x AD 96 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>
<p><b>AVK4-4-140-M1</b> <b>UVK4-4-120-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 72 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>	<p><b>AVK4-4-140-M2</b> <b>UVK4-4-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>	<p><b>AVK4-4-140-M3</b> <b>UVK4-4-120-M3</b></p>  <p>2x AD 2x MP 24 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>	




# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm



Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 800mm			für Reihenklemmen		
<p><b>AVK1-5-140</b> <b>UVK1-5-120</b></p>  <p>2x AD 36 TE</p> <p>300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK1-5-140-M1</b> <b>UVK1-5-120-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK2-5-140</b> <b>UVK2-5-120</b></p>  <p>2x AD 72 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVK2-5-140-S</b> <b>UVK2-5-120-S</b></p>  <p>4x AD 72 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>		
<p><b>AVK2-5-140-M1</b> <b>UVK2-5-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 36 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVK2-5-140-M2</b> <b>UVK2-5-120-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVK3-5-140-S</b> <b>UVK3-5-120-S</b></p>  <p>4x AD 108 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVK3-5-140-M1</b> <b>UVK3-5-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 72 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>		
<p><b>AVK3-5-140-M2</b> <b>UVK3-5-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 36 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVK3-5-140-M3</b> <b>UVK3-5-120-M3</b></p>  <p>2x MP</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-140</b> <b>UVK4-5-120</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-140-S</b> <b>UVK4-5-120-S</b></p>  <p>6x AD 144 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>		
<p><b>AVK4-5-140-M1</b> <b>UVK4-5-120-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 108 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-140-M2</b> <b>UVK4-5-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 72 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-140-M3</b> <b>UVK4-5-120-M3</b></p>  <p>2x AD 2x MP 36 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK5-5-140-S</b> <b>UVK5-5-120-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>		
<p><b>AVK5-5-140-M1</b> <b>UVK5-5-120-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK5-5-140-M2</b> <b>UVK5-5-120-M2</b></p>  <p>4x AD 1x MP 108 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK5-5-140-M3</b> <b>UVK5-5-120-M3</b></p>  <p>2x AD 2x MP 72 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>			

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm



Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 950mm				für Reihenklemmen			
<p><b>AVK1-6-140</b> <b>UVK1-6-120</b></p>  <p>2x AD 48 TE</p> <p>300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK1-6-140-M1</b> <b>UVK1-6-120-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK2-6-140</b> <b>UVK2-6-120</b></p>  <p>2x AD 96 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVK2-6-140-S</b> <b>UVK2-6-120-S</b></p>  <p>4x AD 96 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>				
<p><b>AVK2-6-140-M1</b> <b>UVK2-6-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVK2-6-140-M2</b> <b>UVK2-6-120-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVK3-6-140-S</b> <b>UVK3-6-120-S</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVK3-6-140-M1</b> <b>UVK3-6-120-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 96 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>				
<p><b>AVK3-6-140-M2</b> <b>UVK3-6-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVK3-6-140-M3</b> <b>UVK3-6-120-M3</b></p>  <p>2x MP</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-140</b> <b>UVK4-6-120</b></p>  <p>4x AD 192 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-140-S</b> <b>UVK4-6-120-S</b></p>  <p>6x AD 192 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>				
<p><b>AVK4-6-140-M1</b> <b>UVK4-6-120-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-140-M2</b> <b>UVK4-6-120-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 96 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-140-M3</b> <b>UVK4-6-120-M3</b></p>  <p>2x AD 2x MP 48 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK5-6-140-S</b> <b>UVK5-6-120-S</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>				
<p><b>AVK5-6-140-M1</b> <b>UVK5-6-120-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 192 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK5-6-140-M2</b> <b>UVK5-6-120-M2</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK5-6-140-M3</b> <b>UVK5-6-120-M3</b></p>  <p>2x AD 2x MP 96 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>					

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm






Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1100mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVK1-7-140</b> <b>UVK1-7-120</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK1-7-140-M1</b> <b>UVK1-7-120-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK2-7-140</b> <b>UVK2-7-120</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK2-7-140-S</b> <b>UVK2-7-120-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK2-7-140-M1</b> <b>UVK2-7-120-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK2-7-140-M2</b> <b>UVK2-7-120-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK3-7-140-S</b> <b>UVK3-7-120-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK3-7-140-M1</b> <b>UVK3-7-120-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK3-7-140-M2</b> <b>UVK3-7-120-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK3-7-140-M3</b> <b>UVK3-7-120-M3</b></p>  <p>2x MP</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-140</b> <b>UVK4-7-120</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-140-S</b> <b>UVK4-7-120-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK4-7-140-M1</b> <b>UVK4-7-120-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-140-M2</b> <b>UVK4-7-120-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-140-M3</b> <b>UVK4-7-120-M3</b></p>  <p>3x AD 2x MP 60 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK5-7-140-S</b> <b>UVK5-7-120-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK5-7-140-M1</b> <b>UVK5-7-120-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 240 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK5-7-140-M2</b> <b>UVK5-7-120-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK5-7-140-M3</b> <b>UVK5-7-120-M3</b></p>  <p>3x AD 2x MP 120 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 210mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 9016**
- Schutzart: **IP 41**
- **AVB/UVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK/UVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
- Wandbefestigung Unterputz (**UVB/UVK**)
- Einzeltür mit **Drehverschluss**, ab 3 Feldbreiten (800mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: NF1 (oben und unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger
- **M**-Schränke mit Montageplatte gelocht:
  - M1-2 = gesamte Breite der Montageplatte(n) 1-2 Feldbreiten
- Montageleiste ab Verteilerhöhe 1250mm inklusive



Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**): Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-4-210-M1-P**  
 Allgemeines Bestellbeispiel entweder **B** oder **K** Schrank: **AVK 2-5-210**

Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-4-210**

AD = Abdeckung  
 MP = Montageplatte  
 TE = Teilungseinheiten

### Komplettschränke

Höhe 650mm		für Reihenklemmen	
<b>AVB/K1-4-210</b> <b>UVB/K1-4-210</b>  2x AD 24 TE 300mm x 650mm	<b>AVB/K1-4-210-M1</b> <b>UVB/K1-4-210-M1</b>  1x MP 300mm x 650mm	<b>AVB/K2-4-210</b> <b>UVB/K2-4-210</b>  2x AD 48 TE 550mm x 650mm	<b>AVB/K2-4-210-S</b> <b>UVB/K2-4-210-S</b>  4x AD 48 TE 550mm x 650mm
<b>AVB/K2-4-210-M1</b> <b>UVB/K2-4-210-M1</b>  2x AD 1x MP 24 TE 550mm x 650mm	<b>AVB/K2-4-210-M2</b> <b>UVB/K2-4-210-M2</b>  1x MP 550mm x 650mm	<b>AVB/K3-4-210-S</b> <b>UVB/K3-4-210-S</b>  4x AD 72 TE 800mm x 650mm	<b>AVB/K3-4-210-M1</b> <b>UVB/K3-4-210-M1</b>  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 650mm
<b>AVB/K3-4-210-M2</b> <b>UVB/K3-4-210-M2</b>  2x AD 1x MP 24 TE 800mm x 650mm	<b>AVB/K4-4-210</b> <b>UVB/K4-4-210</b>  4x AD 96 TE 1050mm x 650mm	<b>AVB/K4-4-210-S</b> <b>UVB/K4-4-210-S</b>  6x AD 96 TE 1050mm x 650mm	<b>AVB/K4-4-210-M1</b> <b>UVB/K4-4-210-M1</b>  4x AD 1x MP 72 TE 1050mm x 650mm

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 210mm





Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm | 800mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVB/K4-4-210-M2</b> <b>UVB/K4-4-210-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>			
<p><b>AVB/K1-5-210</b> <b>UVB/K1-5-210</b></p>  <p>2x AD 36 TE</p> <p>300mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K1-5-210-M1</b> <b>UVB/K1-5-210-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K2-5-210</b> <b>UVB/K2-5-210</b></p>  <p>2x AD 72 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K2-5-210-S</b> <b>UVB/K2-5-210-S</b></p>  <p>4x AD 72 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>
<p><b>AVB/K2-5-210-M1</b> <b>UVB/K2-5-210-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 36 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K2-5-210-M2</b> <b>UVB/K2-5-210-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K3-5-210-S</b> <b>UVB/K3-5-210-S</b></p>  <p>4x AD 108 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K3-5-210-M1</b> <b>UVB/K3-5-210-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 72 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>
<p><b>AVB/K3-5-210-M2</b> <b>UVB/K3-5-210-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 36 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K4-5-210</b> <b>UVB/K4-5-210</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K4-5-210-S</b> <b>UVB/K4-5-210-S</b></p>  <p>6x AD 144 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K4-5-210-M1</b> <b>UVB/K4-5-210-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 108 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>
<p><b>AVB/K4-5-210-M2</b> <b>UVB/K4-5-210-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 72 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K5-5-210-S</b> <b>UVB/K5-5-210-S</b></p>  <p>6x AD 108 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K5-5-210-M1</b> <b>UVB/K5-5-210-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>	<p><b>AVB/K5-5-210-M2</b> <b>UVB/K5-5-210-M2</b></p>  <p>4x AD 1x MP 108 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 210mm




Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 950mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVB/K1-6-210</b> <b>UVB/K1-6-210</b></p>  <p>2x AD 48 TE</p> <p>300mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K1-6-210-M1</b> <b>UVB/K1-6-210-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K2-6-210</b> <b>UVB/K2-6-210</b></p>  <p>2x AD 96 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K2-6-210-S</b> <b>UVB/K2-6-210-S</b></p>  <p>4x AD 96 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>
<p><b>AVB/K2-6-210-M1</b> <b>UVB/K2-6-210-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K2-6-210-M2</b> <b>UVB/K2-6-210-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K3-6-210-S</b> <b>UVB/K3-6-210-S</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K3-6-210-M1</b> <b>UVB/K3-6-210-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 96 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>
<p><b>AVB/K3-6-210-M2</b> <b>UVB/K3-6-210-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K4-6-210</b> <b>UVB/K4-6-210</b></p>  <p>4x AD 192 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K4-6-210-S</b> <b>UVB/K4-6-210-S</b></p>  <p>6x AD 192 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K4-6-210-M1</b> <b>UVB/K4-6-210-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>
<p><b>AVB/K4-6-210-M2</b> <b>UVB/K4-6-210-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 96 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K5-6-210-S</b> <b>UVB/K5-6-210-S</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K5-6-210-M1</b> <b>UVB/K5-6-210-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 192 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>	<p><b>AVB/K5-6-210-M2</b> <b>UVB/K5-6-210-M2</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 210mm









Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1100mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVB/K1-7-210</b> <b>UVB/K1-7-210</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K1-7-210-M1</b> <b>UVB/K1-7-210-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K2-7-210</b> <b>UVB/K2-7-210</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K2-7-210-S</b> <b>UVB/K2-7-210-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>
<p><b>AVB/K2-7-210-M1</b> <b>UVB/K2-7-210-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K2-7-210-M2</b> <b>UVB/K2-7-210-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K3-7-210-S</b> <b>UVB/K3-7-210-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K3-7-210-M1</b> <b>UVB/K3-7-210-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>
<p><b>AVB/K3-7-210-M2</b> <b>UVB/K3-7-210-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K4-7-210</b> <b>UVB/K4-7-210</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K4-7-210-S</b> <b>UVB/K4-7-210-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K4-7-210-M1</b> <b>UVB/K4-7-210-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>
<p><b>AVB/K4-7-210-M2</b> <b>UVB/K4-7-210-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K5-7-210-S</b> <b>UVB/K5-7-210-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K5-7-210-M1</b> <b>UVB/K5-7-210-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 240 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVB/K5-7-210-M2</b> <b>UVB/K5-7-210-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 210mm





Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1250mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVB/K1-8-210</b> <b>UVB/K1-8-210</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K1-8-210-M1</b> <b>UVB/K1-8-210-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K2-8-210</b> <b>UVB/K2-8-210</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K2-8-210-S</b> <b>UVB/K2-8-210-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1250mm</p>
<p><b>AVB/K2-8-210-M1</b> <b>UVB/K2-8-210-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>550mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K2-8-210-M2</b> <b>UVB/K2-8-210-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K3-8-210-S</b> <b>UVB/K3-8-210-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>800mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K3-8-210-M1</b> <b>UVB/K3-8-210-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>800mm x 1250mm</p>
<p><b>AVB/K3-8-210-M2</b> <b>UVB/K3-8-210-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>800mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K4-8-210</b> <b>UVB/K4-8-210</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K4-8-210-S</b> <b>UVB/K4-8-210-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K4-8-210-M1</b> <b>UVB/K4-8-210-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>
<p><b>AVB/K4-8-210-M2</b> <b>UVB/K4-8-210-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K5-8-210-S</b> <b>UVB/K5-8-210-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K5-8-210-M1</b> <b>UVB/K5-8-210-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 240 TE</p> <p>1300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVB/K5-8-210-M2</b> <b>UVB/K5-8-210-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1300mm x 1250mm</p>

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm




Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1400mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVB/K1-9-210</b> <b>UVB/K1-9-210</b></p>  <p>3x AD 72 TE</p> <p>300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K1-9-210-M1</b> <b>UVB/K1-9-210-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K2-9-210</b> <b>UVB/K2-9-210</b></p>  <p>3x AD 144 TE</p> <p>550mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K2-9-210-S</b> <b>UVB/K2-9-210-S</b></p>  <p>6x AD 144 TE</p> <p>550mm x 1400mm</p>
<p><b>AVB/K2-9-210-M1</b> <b>UVB/K2-9-210-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 72 TE</p> <p>550mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K2-9-210-M2</b> <b>UVB/K2-9-210-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K3-9-210-S</b> <b>UVB/K3-9-210-S</b></p>  <p>6x AD 216 TE</p> <p>800mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K3-9-210-M1</b> <b>UVB/K3-9-210-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 144 TE</p> <p>800mm x 1400mm</p>
<p><b>AVB/K3-9-210-M2</b> <b>UVB/K3-9-210-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 72 TE</p> <p>800mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K4-9-210</b> <b>UVB/K4-9-210</b></p>  <p>6x AD 288 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K4-9-210-S</b> <b>UVB/K4-9-210-S</b></p>  <p>9x AD 288 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K4-9-210-M1</b> <b>UVB/K4-9-210-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 216 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>
<p><b>AVB/K4-9-210-M2</b> <b>UVB/K4-9-210-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K5-9-210-S</b> <b>UVB/K5-9-210-S</b></p>  <p>9x AD 360 TE</p> <p>1300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K5-9-210-M1</b> <b>UVB/K5-9-210-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 288 TE</p> <p>1300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVB/K5-9-210-M2</b> <b>UVB/K5-9-210-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 216 TE</p> <p>1300mm x 1400mm</p>

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 230mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 7035**
- Schutzart: **IP 54**
- **AVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
- Einzeltür mit **Schwenkhebel**, ab 4 Feldbreiten (1050mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: SF45 (oben) und SF41 (unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger
- **M**-Schränke mit Montageplatte gelocht:
  - M1-2 = gesamte Breite der Montageplatte(n) 1-2 Feldbreiten







Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**):  
 Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-4-230-M1-P**

Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-4-230**

### Komplettschränke

AD = Abdeckung  
 MP = Montageplatte  
 TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm		für Reihenklemmen	
<b>AVK1-4-230</b> <b>AVB1-4-230</b>  2x AD 24 TE 300mm x 650mm	<b>AVK1-4-230-M1</b> <b>AVB1-4-230-M1</b>  1x MP 300mm x 650mm	<b>AVK2-4-230</b> <b>AVB2-4-230</b>  2x AD 48 TE 550mm x 650mm	<b>AVK2-4-230-S</b> <b>AVB2-4-230-S</b>  4x AD 48 TE 550mm x 650mm
<b>AVK2-4-230-M1</b> <b>AVB2-4-230-M1</b>  2x AD 1x MP 24 TE 550mm x 650mm	<b>AVK2-4-230-M2</b> <b>AVB2-4-230-M2</b>  1x MP 550mm x 650mm	<b>AVK3-4-230-S</b> <b>AVB3-4-230-S</b>  4x AD 72 TE 800mm x 650mm	<b>AVK3-4-230-M1</b> <b>AVB3-4-230-M1</b>  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 650mm
<b>AVK3-4-230-M2</b> <b>AVB3-4-230-M2</b>  2x AD 1x MP 24 TE 800mm x 650mm	<b>AVK4-4-230</b> <b>AVB4-4-230</b>  4x AD 96 TE 1050mm x 650mm	<b>AVK4-4-230-S</b> <b>AVB4-4-230-S</b>  6x AD 96 TE 1050mm x 650mm	<b>AVK4-4-230-M1</b> <b>AVB4-4-230-M1</b>  4x AD 1x MP 72 TE 1050mm x 650mm

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 230mm



Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm | 800mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVK4-4-230-M2</b> <b>AVB4-4-230-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>1050mm x 650mm</p>			
<p><b>AVK1-5-230</b> <b>AVB1-5-230</b></p>  <p>2x AD 36 TE</p> <p>300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK1-5-230-M1</b> <b>AVB1-5-230-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK2-5-230</b> <b>AVB2-5-230</b></p>  <p>2x AD 72 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVK2-5-230-S</b> <b>AVB2-5-230-S</b></p>  <p>4x AD 72 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>
<p><b>AVK2-5-230-M1</b> <b>AVB2-5-230-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 36 TE</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVK2-5-230-M2</b> <b>AVB2-5-230-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 800mm</p>	<p><b>AVK3-5-230-S</b> <b>AVB3-5-230-S</b></p>  <p>4x AD 108 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVK3-5-230-M1</b> <b>AVB3-5-230-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 72 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>
<p><b>AVK3-5-230-M2</b> <b>AVB3-5-230-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 36 TE</p> <p>800mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-230</b> <b>AVB4-5-230</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-230-S</b> <b>AVB4-5-230-S</b></p>  <p>6x AD 144 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK4-5-230-M1</b> <b>AVB4-5-230-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 108 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>
<p><b>AVK4-5-230-M2</b> <b>AVB4-5-230-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 72 TE</p> <p>1050mm x 800mm</p>	<p><b>AVK5-5-230-S</b> <b>AVB5-5-230-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK5-5-230-M1</b> <b>AVB5-5-230-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>	<p><b>AVK5-5-230-M2</b> <b>AVB5-5-230-M2</b></p>  <p>4x AD 1x MP 108 TE</p> <p>1300mm x 800mm</p>


# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 230mm



Komplettsschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 950mm		für Reihenklemmen	
<p><b>AVK1-6-230</b> <b>AVB1-6-230</b></p>  <p>2x AD 48 TE</p> <p>300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK1-6-230-M1</b> <b>AVB1-6-230-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK2-6-230</b> <b>AVB2-6-230</b></p>  <p>2x AD 96 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVK2-6-230-S</b> <b>AVB2-6-230-S</b></p>  <p>4x AD 96 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>
<p><b>AVK2-6-230-M1</b> <b>AVB2-6-230-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVK2-6-230-M2</b> <b>AVB2-6-230-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 950mm</p>	<p><b>AVK3-6-230-S</b> <b>AVB3-6-230-S</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVK3-6-230-M1</b> <b>AVB3-6-230-M1</b></p>  <p>2x AD 1x MP 96 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>
<p><b>AVK3-6-230-M2</b> <b>AVB3-6-230-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 48 TE</p> <p>800mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-230</b> <b>AVB4-6-230</b></p>  <p>4x AD 192 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-230-S</b> <b>AVB4-6-230-S</b></p>  <p>6x AD 192 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK4-6-230-M1</b> <b>AVB4-6-230-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>
<p><b>AVK4-6-230-M2</b> <b>AVB4-6-230-M2</b></p>  <p>2x AD 1x MP 96 TE</p> <p>1050mm x 950mm</p>	<p><b>AVK5-6-230-S</b> <b>AVB5-6-230-S</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK5-6-230-M1</b> <b>AVB5-6-230-M1</b></p>  <p>4x AD 1x MP 192 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>	<p><b>AVK5-6-230-M2</b> <b>AVB5-6-230-M2</b></p>  <p>4x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1300mm x 950mm</p>

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 230mm




Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1100mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVK1-7-230</b> <b>AVB1-7-230</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK1-7-230-M1</b> <b>AVB1-7-230-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK2-7-230</b> <b>AVB2-7-230</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK2-7-230-S</b> <b>AVB2-7-230-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK2-7-230-M1</b> <b>AVB2-7-230-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK2-7-230-M2</b> <b>AVB2-7-230-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK3-7-230-S</b> <b>AVB3-7-230-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK3-7-230-M1</b> <b>AVB3-7-230-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK3-7-230-M2</b> <b>AVB3-7-230-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>800mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-230</b> <b>AVB4-7-230</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-230-S</b> <b>AVB4-7-230-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK4-7-230-M1</b> <b>AVB4-7-230-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>
<p><b>AVK4-7-230-M2</b> <b>AVB4-7-230-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>1050mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK5-7-230-S</b> <b>AVB5-7-230-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK5-7-230-M1</b> <b>AVB5-7-230-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 240 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>	<p><b>AVK5-7-230-M2</b> <b>AVB5-7-230-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1300mm x 1100mm</p>

# Automatenverteiler

## Wandverteiler Bautiefe 230mm






Komplettsschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1250mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVK1-8-230</b> <b>AVB1-8-230</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK1-8-230-M1</b> <b>AVB1-8-230-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK2-8-230</b> <b>AVB2-8-230</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK2-8-230-S</b> <b>AVB2-8-230-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>550mm x 1250mm</p>
<p><b>AVK2-8-230-M1</b> <b>AVB2-8-230-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>550mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK2-8-230-M2</b> <b>AVB2-8-230-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK3-8-230-S</b> <b>AVB3-8-230-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>800mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK3-8-230-M1</b> <b>AVB3-8-230-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>800mm x 1250mm</p>
<p><b>AVK3-8-230-M2</b> <b>AVB3-8-230-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 60 TE</p> <p>800mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK4-8-230</b> <b>AVB4-8-230</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK4-8-230-S</b> <b>AVB4-8-230-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK4-8-230-M1</b> <b>AVB4-8-230-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>
<p><b>AVK4-8-230-M2</b> <b>AVB4-8-230-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 120 TE</p> <p>1050mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK5-8-230-S</b> <b>AVB5-8-230-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK5-8-230-M1</b> <b>AVB5-8-230-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 240 TE</p> <p>1300mm x 1250mm</p>	<p><b>AVK5-8-230-M2</b> <b>AVB5-8-230-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 180 TE</p> <p>1300mm x 1250mm</p>

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm






Komplettschränke

AD = Abdeckung  
MP = Montageplatte  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1400mm

für Reihenklemmen

<p><b>AVK1-9-230</b> <b>AVB1-9-230</b></p>  <p>3x AD 72 TE</p> <p>300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK1-9-230-M1</b> <b>AVB1-9-230-M1</b></p>  <p>1x MP</p> <p>300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK2-9-230</b> <b>AVB2-9-230</b></p>  <p>3x AD 144 TE</p> <p>550mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK2-9-230-S</b> <b>AVB2-9-230-S</b></p>  <p>6x AD 144 TE</p> <p>550mm x 1400mm</p>
<p><b>AVK2-9-230-M1</b> <b>AVB2-9-230-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 72 TE</p> <p>550mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK2-9-230-M2</b> <b>AVB2-9-230-M2</b></p>  <p>1x MP</p> <p>550mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK3-9-230-S</b> <b>AVB3-9-230-S</b></p>  <p>6x AD 216 TE</p> <p>800mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK3-9-230-M1</b> <b>AVB3-9-230-M1</b></p>  <p>3x AD 1x MP 144 TE</p> <p>800mm x 1400mm</p>
<p><b>AVK3-9-230-M2</b> <b>AVB3-9-230-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 72 TE</p> <p>800mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK4-9-230</b> <b>AVB4-9-230</b></p>  <p>6x AD 288 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK4-9-230-S</b> <b>AVB4-9-230-S</b></p>  <p>9x AD 288 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK4-9-230-M1</b> <b>AVB4-9-230-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 216 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>
<p><b>AVK4-9-230-M2</b> <b>AVB4-9-230-M2</b></p>  <p>3x AD 1x MP 144 TE</p> <p>1050mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK5-9-230-S</b> <b>AVB5-9-230-S</b></p>  <p>9x AD 360 TE</p> <p>1300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK5-9-230-M1</b> <b>AVB5-9-230-M1</b></p>  <p>6x AD 1x MP 288 TE</p> <p>1300mm x 1400mm</p>	<p><b>AVK5-9-230-M2</b> <b>AVB5-9-230-M2</b></p>  <p>6x AD 1x MP 216 TE</p> <p>1300mm x 1400mm</p>

# Automatenverteiler

Montageplatte auf Rückwand; Bautiefe 210mm | 230mm



- für den Innenbereich
  - Bautiefe 210mm: Schutzart: IP 41
  - Bautiefe 230mm: Schutzart: IP 54
  - AVB: Schutzklasse I (geerdet)
  - AVK: Wandbefestigung Aufputz
  - AVBM-Schränke mit Montageplatte gelocht auf Rückwand
  - kein Einbau von Abdeckungen möglich
  - Montageleiste für BT 210mm ab Verteilerhöhe 1400mm inklusive
- 
- Bautiefe 210mm: - Farbe: RAL 9016
    - Einzeltür mit Drehverschluss, ab 3 Feldbreiten (800mm) Doppeltür
    - Kabeleinführungen: NF1 (oben) und NF2 (unten)
    - Montageleiste ab Verteilerhöhe 1250mm inklusive
- 
- Bautiefe 230mm: - Farbe: RAL 7035
    - Einzeltür mit Schwenkhebel, ab 4 Feldbreiten (1050mm) Doppeltür
    - Kabeleinführungen: SF45 (oben) und SF41 (unten)



## Komplettschränke

### Höhe 800mm

<b>AVBM2-5-210</b> <b>AVBM2-5-230</b> 550mm x 800mm	<b>AVBM3-5-210</b> <b>AVBM3-5-230</b> 800mm x 800mm	<b>AVBM4-5-210</b> <b>AVBM4-5-230</b> 1050mm x 800mm
---	---	--

### Höhe 950mm

<b>AVBM2-6-210</b> <b>AVBM2-6-230</b> 550mm x 950mm	<b>AVBM3-6-210</b> <b>AVBM3-6-230</b> 800mm x 950mm	<b>AVBM4-6-210</b> <b>AVBM4-6-230</b> 1050mm x 950mm
---	---	--

### Höhe 1100mm

<b>AVBM2-7-210</b> <b>AVBM2-7-230</b> 550mm x 1100mm	<b>AVBM3-7-210</b> <b>AVBM3-7-230</b> 800mm x 1100mm	<b>AVBM4-7-210</b> <b>AVBM4-7-230</b> 1050mm x 1100mm
--	--	---

### Höhe 1250mm

<b>AVBM2-8-210</b> <b>AVBM2-8-230</b> 550mm x 1250mm	<b>AVBM3-8-210</b> <b>AVBM3-8-230</b> 800mm x 1250mm	<b>AVBM4-8-210</b> <b>AVBM4-8-230</b> 1050mm x 1250mm
--	--	---

### Höhe 1400mm

<b>AVBM2-9-210</b> <b>AVBM2-9-230</b> 550mm x 1400mm	<b>AVBM3-9-210</b> <b>AVBM3-9-230</b> 800mm x 1400mm	<b>AVBM4-9-210</b> <b>AVBM4-9-230</b> 1050mm x 1400mm
--	--	---

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400, 500mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 7035**
- Schutzart: **IP 54**
- **AVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
- Einzeltür mit **Schwenkhebel**, ab 4 Feldbreiten (1050mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: SF45 (oben) und SF41 (unten)
- Geräteträger: für Reihenklammen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger



Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**):

Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-5-300-P**




Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-5-300**

Gewünschte Tiefe in Artikelnummer anpassen: **AVK1-6-\*\*\*** = 300/360/400/500 Bestellbeispiel: **AVK1-6-300**

**Achtung:** Zubehör für Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400 und 500mm unter der Kategorie **Standverteiler**.

## Komplettschränke

AD = Abdeckung  
TE = Teilungseinheiten

Höhe 820mm			für Reihenklammen	
<b>AVK1-5-300/360/400/500</b> <b>AVB1-5-300/360/400/500</b>  2x AD 36 TE  320mm x 820mm	<b>AVK2-5-300/360/400/500</b> <b>AVB2-5-300/360/400/500</b>  2x AD 72 TE  570mm x 820mm	<b>AVK2-5-300/360/400/500-S</b> <b>AVB2-5-300/360/400/500-S</b>  4x AD 72 TE  570mm x 820mm	<b>AVK3-5-300/360/400/500-S</b> <b>AVB3-5-300/360/400/500-S</b>  4x AD 108 TE  820mm x 820mm	
<b>AVK4-5-300/360/400/500</b> <b>AVB4-5-300/360/400/500</b>  4x AD 144 TE  1070mm x 820mm	<b>AVK4-5-300/360/400/500-S</b> <b>AVB4-5-300/360/400/500-S</b>  6x AD 144 TE  1070mm x 820mm	<b>AVK5-5-300/360/400/500-S</b> <b>AVB5-5-300/360/400/500-S</b>  6x AD 180 TE  1320mm x 820mm		

# Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400, 500mm



Gewünschte Tiefe in Artikelnummer anpassen: Bestellbeispiel: **AVK1-6-300**

AD = Abdeckung  
TE = Teilungseinheiten

Komplettschränke

Höhe 970mm			für Reihenklemmen
<p><b>AVK1-6-300/360/400/500</b> <b>AVB1-6-300/360/400/500</b></p>  <p>2x AD 48 TE</p> <p>320mm x 970mm</p>	<p><b>AVK2-6-300/360/400/500</b> <b>AVB2-6-300/360/400/500</b></p>  <p>2x AD 96 TE</p> <p>570mm x 970mm</p>	<p><b>AVK2-6-300/360/400/500-S</b> <b>AVB2-6-300/360/400/500-S</b></p>  <p>4x AD 96 TE</p> <p>570mm x 970mm</p>	<p><b>AVK3-6-300/360/400/500-S</b> <b>AVB3-6-300/360/400/500-S</b></p>  <p>4x AD 144 TE</p> <p>820mm x 970mm</p>
<p><b>AVK4-6-300/360/400/500</b> <b>AVB4-6-300/360/400/500</b></p>  <p>4x AD 192 TE</p> <p>1070mm x 970mm</p>	<p><b>AVK4-6-300/360/400/500-S</b> <b>AVB4-6-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 192 TE</p> <p>1070mm x 970mm</p>	<p><b>AVK5-6-300/360/400/500-S</b> <b>AVB5-6-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1320mm x 970mm</p>	

Höhe 1120mm			für Reihenklemmen
<p><b>AVK1-7-300/360/400/500</b> <b>AVB1-7-300/360/400/500</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>320mm x 1120mm</p>	<p><b>AVK2-7-300/360/400/500</b> <b>AVB2-7-300/360/400/500</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>570mm x 1120mm</p>	<p><b>AVK2-7-300/360/400/500-S</b> <b>AVB2-7-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>570mm x 1120mm</p>	<p><b>AVK3-7-300/360/400/500-S</b> <b>AVB3-7-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>820mm x 1120mm</p>
<p><b>AVK4-7-300/360/400/500</b> <b>AVB4-7-300/360/400/500</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1070mm x 1120mm</p>	<p><b>AVK4-7-300/360/400/500-S</b> <b>AVB4-7-300/360/400/500-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1070mm x 1120mm</p>	<p><b>AVK5-7-300/360/400/500-S</b> <b>AVB5-7-300/360/400/500-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1320mm x 1120mm</p>	

# Automatenverteiler


Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400, 500mm



Gewünschte Tiefe in Artikelnummer anpassen: Bestellbeispiel: **AVK1-6-300**

Komplettschränke

AD = Abdeckung  
TE = Teilungseinheiten


Höhe 1270mm			für Reihenklemmen	
<p><b>AVK1-8-300/360/400/500</b> <b>AVB1-8-300/360/400/500</b></p>  <p>3x AD 60 TE</p> <p>320mm x 1270mm</p>	<p><b>AVK2-8-300/360/400/500</b> <b>AVB2-8-300/360/400/500</b></p>  <p>3x AD 120 TE</p> <p>570mm x 1270mm</p>	<p><b>AVK2-8-300/360/400/500-S</b> <b>AVB2-8-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 120 TE</p> <p>570mm x 1270mm</p>	<p><b>AVK3-8-300/360/400/500-S</b> <b>AVB3-8-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 180 TE</p> <p>820mm x 1270mm</p>	
<p><b>AVK4-8-300/360/400/500</b> <b>AVB4-8-300/360/400/500</b></p>  <p>6x AD 240 TE</p> <p>1070mm x 1270mm</p>	<p><b>AVK4-8-300/360/400/500-S</b> <b>AVB4-8-300/360/400/500-S</b></p>  <p>9x AD 240 TE</p> <p>1070mm x 1270mm</p>	<p><b>AVK5-8-300/360/400/500-S</b> <b>AVB5-8-300/360/400/500-S</b></p>  <p>9x AD 300 TE</p> <p>1320mm x 1270mm</p>		

Höhe 1420mm			für Reihenklemmen	
<p><b>AVK1-9-300/360/400/500</b> <b>AVB1-9-300/360/400/500</b></p>  <p>3x AD 72 TE</p> <p>320mm x 1420mm</p>	<p><b>AVK2-9-300/360/400/500</b> <b>AVB2-9-300/360/400/500</b></p>  <p>3x AD 144 TE</p> <p>570mm x 1420mm</p>	<p><b>AVK2-9-300/360/400/500-S</b> <b>AVB2-9-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 144 TE</p> <p>570mm x 1420mm</p>	<p><b>AVK3-9-300/360/400/500-S</b> <b>AVB3-9-300/360/400/500-S</b></p>  <p>6x AD 216 TE</p> <p>820mm x 1420mm</p>	
<p><b>AVK4-9-300/360/400/500</b> <b>AVB4-9-300/360/400/500</b></p>  <p>6x AD 288 TE</p> <p>1070mm x 1420mm</p>	<p><b>AVK4-9-300/360/400/500-S</b> <b>AVB4-9-300/360/400/500-S</b></p>  <p>9x AD 288 TE</p> <p>1070mm x 1420mm</p>	<p><b>AVK5-9-300/360/400/500-S</b> <b>AVB5-9-300/360/400/500-S</b></p>  <p>9x AD 360 TE</p> <p>1320mm x 1420mm</p>		

### Smart Home Verteiler für Gebäudeautomation

- für den Innenbereich
- Farbe: RAL 9016
- Schutzart: IP 41
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz
- Doppeltür mit Drehverschluss
- Kabeleinführungen: NF1w (oben) und NF2w (unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand hier erhöht

### Komplettschränke




#### AVK3-7-210-SH

Bestehend aus:

- 4 Hutschienen 15mm hoch über die gesamte Breite
- 1 Hutschiene isoliert für Abgangsklemme
- 4 Verdrahtungskanäle waagrecht
- 2 Verdrahtungskanäle senkrecht
- 1 Satz Berührungsschutzabdeckungen

BxHxT: 800mm x 1100mm x 210mm




#### AVK3-9-210-SH

Bestehend aus:

- 5 Hutschienen 15mm hoch über die gesamte Breite
- 2 Hutschienen isoliert für Abgangsklemmen
- 5 Verdrahtungskanäle waagrecht
- 2 Verdrahtungskanäle senkrecht
- 1 Satz Berührungsschutzabdeckungen

BxHxT: 800mm x 1400mm x 210mm




#### AVK4-7-210-SH

Bestehend aus:

- 2x 4 Hutschienen 15mm hoch, 2 Feld breit
- 2 Hutschienen isoliert für Abgangsklemmen
- 2x 4 Verdrahtungskanäle waagrecht
- 2x 2 Verdrahtungskanäle senkrecht
- 1 Satz Berührungsschutzabdeckungen

BxHxT: 1050mm x 1100mm x 210mm



# UNTERVERTEILER

## Kleinverteiler/Mediaverteiler



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog  
Datenblätter  
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



### Kleinverteiler / Mediaverteiler

Media- & Kleinverteilerkombinationen von Alphatec haben schon immer eine zeitsparende und praktische Eigenschaft: die beiden Verteiler sind miteinander verbunden und werden über einen Blendrahmen bei der Hohlwandmontage eingepasst. Somit muss nur ein Ausschnitt angefertigt werden und einer geraden Montage steht nichts mehr im Weg. Diese Produktreihe wurde nun zusätzlich erneuert. Die Generation **POLARIS** bringt Ihr Zuhause zum Leuchten.

Die neue Generation **POLARIS** hat viele Features zu bieten:

- eine integrierte **Libelle** zur einfacheren Montage
- neue **Montageplatten** aus Kunststoff
- neue **Rangierkanäle** zur Kabelführung
- weitere **Klemmvorrichtungen** für zusätzliche Steckklemmen



Alle Ausführungen können auch **verdrahtet** erworben werden oder als **Einzelkomponenten** für verschiedene Bauabschnitte. Informieren Sie sich hierzu auf unserer Homepage.

Zusätzlich können die Unterverteilungen mit verschiedenen Produkten upgegradet werden:

ST-Artikel:	TK-Artikel:	Steckdosen:
<p>Verteiler mit Steckklemme.</p> <p>Steckklemmen auch als Zubehör:</p> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> 1ELE0150</div> <div style="text-align: center;"> 1ELE0140</div> <div style="text-align: center;"> 1ELE0141</div> <div style="text-align: center;"> 1ELE0138</div> <div style="text-align: center;"> 1ELE0139</div> <div style="text-align: center;"> 1ELE0143</div> <div style="text-align: center;"> 1ELE0142</div> </div>	<p>Mediaverteiler mit Tür mit Kunststoffeinsatz.</p> <p>Türen mit Kunststoffeinsatz auch als Zubehör:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">               TK-MV 3.36/ TK-MV 4.48/ TK-MV 5.60         </div>	<p>Mediaverteiler können mit 3-fach Steckdosen mit um 90° drehbaren Töpfen ausgestattet werden.</p> <p>Steckdosen als Zubehör:</p> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> 3SD-DR-MV-K</div> <div style="text-align: center;"> 3SD-DR-MV</div> <div style="text-align: center;"> 3SD-DR-MP</div> </div>

# Kleinverteiler

Aufputzkleinverteiler 1-5 reihig | Bautiefe 90mm



## Aufputzkleinverteiler

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 337mm
- Bauhöhe: 1 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm

### Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- Einzeltür mit Schnappverschluss
- Geräteträger aus Stahlblech verzinkt
- Geräteabdeckung plombierbar; Geräteschlitz offen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm



Bestückungspakete POLARIS inklusive

- Steckklemme

## Bestellübersicht

**AKV1.12ST**  
L-AKV1.12



337 x 328 x 90(mm)

**AKV2.24ST**  
L-AKV2.24



337 x 453 x 90(mm)

**AKV3.36ST**  
L-AKV3.36



337 x 578 x 90(mm)

**AKV4.48ST**  
L-AKV4.48



337 x 703 x 90(mm)

**AKV5.60ST**  
L-AKV5.60



337 x 828 x 90(mm)

# Kleinverteiler

Unterputzkleinverteiler 1-5 reihig | Bautiefe 90mm



## Unterputzkleinverteiler

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 354mm
- Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 1 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm
- Niscentiefe: 87mm

### Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- Einzeltür mit Schnappverschluss
- Geräteträger aus Stahlblech verzinkt
- Geräteabdeckung plombierbar; Geräteschlitz offen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen



Bestückungspakete POLARIS inklusive  
- Steckklemme

Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Rahmen und Tür	R-T-KV1.12	R-T-KV2.24	R-T-KV3.36	R-T-KV4.48	R-T-KV5.60
Rahmen und Tür Großgebinde	R-T-KV1.12-GB	R-T-KV2.24-GB	R-T-KV3.36-GB	R-T-KV4.48-GB	R-T-KV5.60-GB
Geräteträger inkl. Steckklemme	GT-1.12ST	GT-2.24ST	GT-3.36ST	GT-4.48ST	GT-5.60ST
Geräteträger Großgebinde	GT-1.12ST-GB	GT-2.24ST-GB	GT-3.36ST-GB	GT-4.48ST-GB	GT-5.60ST-GB
Wanne inkl. GT & Steckklemme	W-UKV1.12ST	W-UKV2.24ST	W-UKV3.36ST	W-UKV4.48ST	W-UKV5.60ST
Wanne inkl. GT Großgebinde	W-UKV1.12ST-GB	W-UKV2.24ST-GB	W-UKV3.36ST-GB	W-UKV4.48ST-GB	W-UKV5.60ST-GB
Wanne leer	W-UKV1.12-L	W-UKV2.24-L	W-UKV3.36-L	W-UKV4.48-L	W-UKV5.60-L
Wanne leer Großgebinde	W-UKV1.12-L-GB	W-UKV2.24-L-GB	W-UKV3.36-L-GB	W-UKV4.48-L-GB	W-UKV5.60-L-GB

## Bestellübersicht

UKV1.12ST L-UKV1.12		UKV2.24ST L-UKV2.24		UKV3.36ST L-UKV3.36	
	■		■		■ Nischenmaß
354 x 344 x 90(mm) 308 x 298 x 87(mm)		354 x 469 x 90(mm) 308 x 423 x 87(mm)		354 x 594 x 90(mm) 308 x 548 x 87(mm)	
UKV4.48ST L-UKV4.48		UKV5.60ST L-UKV5.60			
	■		■		
354 x 720 x 90(mm) 308 x 673 x 87(mm)		354 x 844 x 90(mm) 308 x 798 x 87(mm)			

# Mediaverleiter

Aufputzmediaverleiter 3-5 reihig | Bautiefe 90mm



## Aufputzmediaverleiter

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 337mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm

### Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (**TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- eine Doppelsteckdose als Schukosteckdose, 5-reihig mit Dreifachsteckdose
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten

L-Artikel: Mediaverleiter leer ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)


TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)



Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- 2-fach Steckdose	<input type="checkbox"/>
- 3-fach Steckdose	<input checked="" type="checkbox"/>
- Tür mit Kunststoffeinsatz	<input type="checkbox"/>

## Bestellübersicht

**AMV3.36**  
**AMV3.36TK**  
**L-AMV3.36**



337 x 578 x 90(mm)

**AMV4.48**  
**AMV4.48TK**  
**L-AMV4.48**



337 x 703 x 90(mm)

**AMV5.60**  
**AMV5.60TK**  
**L-AMV5.60**



337 x 828 x 90(mm)

# Mediaverteiler

Unterputzkleinverteiler 3-5 reihig | Bautiefe 90mm



## Unterputzmediaverteiler

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 354mm - Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

### Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (**TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- eine Doppelsteckdose als Schuko Steckdose, 5-reihig mit Dreifachsteckdose
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- beigelegte Mauerlaschen

L-Artikel: Mediaverteiler leer ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)



Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestückungspakete POLARIS	inklusive
Rahmen und Tür	R-T-MV3.36	R-T-MV4.48	R-T-MV5.60	- 2-fach Steckdose	<input type="checkbox"/>
Rahmen und Tür Großgebäude	R-T-MV3.36-GB	R-T-MV4.48-GB	R-T-MV5.60-GB	- 3-fach Steckdose	<input type="checkbox"/>
Wanne inkl. GT	W-UMV3.36	W-UMV4.48	W-UMV5.60	- Tür mit Kunststoffeinsatz	<input type="checkbox"/>
Wanne inkl. GT Großgebäude	W-UMV3.36-GB	W-UMV4.48-GB	W-UMV5.60-GB		

Nischenmaß

## Bestellübersicht

**UMV3.36**  
**UMV3.36TK**  
**L-UMV3.36**



354 x 594 x 90(mm)  
308 x 548 x 87(mm)

**UMV4.48**  
**UMV4.48TK**  
**L-UMV4.48**



354 x 720 x 90(mm)  
308 x 673 x 87(mm)

**UMV5.60**  
**UMV5.60TK**  
**L-UMV5.60**



354 x 844 x 90(mm)  
308 x 798 x 87(mm)

# Mediaverteiler

AP-Media-/ Kleinverteilerkombination 3-5 reihig | BT 90mm



## AP-Media-/Kleinverteilerkombination

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 680mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm



### Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststoffeinsatz**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4/5)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitze offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm

**ST-Artikel:** mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**TK-Artikel:** mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**P-Artikel:** mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken

Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	■
- Tür mit Kunststoffeinsatz	□
- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	■

## Bestellübersicht

**AMVK-3.36ST-MV** ■  
**AMVK-3.36ST-MV-TK** □ ■  
**AMVK-3.36ST-MV-P** ■ ■  
**L-AMVK-3.36-MV**




680 x 578 x 90(mm)

**AMVK-4.48ST-MV** ■  
**AMVK-4.48ST-MV-TK** □ ■  
**AMVK-4.48ST-MV-P** ■ ■  
**L-AMVK-4.48-MV**



680 x 703 x 90(mm)

**AMVK-5.60ST-MV** ■  
**AMVK-5.60ST-MV-TK** □ ■  
**AMVK-5.60ST-MV-P** ■ ■  
**L-AMVK-5.60-MV**



680 x 828 x 90(mm)

# Mediaverleiter

UP-Media-/ Kleinverteilerkombination 3-5 reihig | BT 90mm



## UP-Media-/Kleinverteilerkombination

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 693mm - Nischenbreite: 652mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

### Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4/5) x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitz offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen

**ST-Artikel:** mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**TK-Artikel:** mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**P-Artikel:** mit 3-fach Steckdose drehbar, Medienhaken und Plantasche selbklebend



Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestückungspakete POLARIS	inklusive
Rahmen und Tür	R-T-VK3.36-MV	R-T-VK4.48-MV	R-T-VK5.60-MV	- Steckklemme	■
Rahmen und Tür Großgebäude	R-T-VK3.36-MV-GB	R-T-VK4.48-MV-GB	R-T-VK5.60-MV-GB	- Tür mit Kunststoffeinsatz	□
Wanne inkl. GT & Steckklemme	W-UMVK-3.36ST-MV	W-UMVK-4.48ST-MV	W-UMVK-5.60ST-MV	- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	■
Wanne inkl. GT & ST Großgebäude	W-UMVK-3.36ST-MV-GB	W-UMVK-4.48ST-MV-GB	W-UMVK-5.60ST-MV-GB		
Wanne leer	W-UMVK-3.36-MV-L	W-UMVK-4.48-MV-L	W-UMVK-5.60-MV-L		
Wanne leer Großgebäude	W-UMVK-3.36-MV-L-GB	W-UMVK-4.48-MV-L-GB	W-UMVK-5.60-MV-L-GB		

Nischenmaß

## Bestellübersicht

**UMVK-3.36ST-MV** ■  
**UMVK-3.36ST-MV-TK** □ ■  
**UMVK-3.36ST-MV-P** ■ ■  
**L-UMVK-3.36-MV**




693 x 588 x 90(mm)  
652 x 548 x 87(mm)

**UMVK-4.48ST-MV** ■  
**UMVK-4.48ST-MV-TK** □ ■  
**UMVK-4.48ST-MV-P** ■ ■  
**L-UMVK-4.48-MV**



693 x 713 x 90(mm)  
652 x 673 x 87(mm)

**UMVK-5.60ST-MV** ■  
**UMVK-5.60ST-MV-TK** □ ■  
**UMVK-5.60ST-MV-P** ■ ■  
**L-UMVK-5.60-MV**



693 x 838 x 90(mm)  
652 x 798 x 87(mm)

# Mediaverteiler

AP-Media-/ Kleinverteilerkombination 6/8 reihig | BT 90mm



## AP-Media-/Kleinverteilerkombination I Hoch

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
  
- Baubreite: 337mm
- Bauhöhe: 6 und 8-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm

### Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabalkanal oben und unten
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitze offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm

**ST-Artikel:** mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**TK-Artikel:** mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**P-Artikel:** mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken



Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	■
- Tür mit Kunststoffeinsatz	□
- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	■


## Bestellübersicht

**AMVK-3.36ST-MV-H** ■  
**AMVK-3.36ST-MV-TK-H** □ ■  
**AMVK-3.36ST-MV-H-P** ■ ■  
**L-AMVK-3.36-MV-H**



337 x 1160 x 90(mm)

**AMVK-4.48ST-MV-H** ■  
**AMVK-4.48ST-MV-TK-H** □ ■  
**AMVK-4.48ST-MV-H-P** ■ ■  
**L-AMVK-4.48-MV-H**



337 x 1400 x 90(mm)

# Mediaverleiter

UP-Media-/ Kleinverteilerkombination 6/8 reihig | BT 90mm



## UP-Media-/Kleinverteilerkombination I Hoch

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 345mm - Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 6 und 8-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

### Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststoffeinfür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitz offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen

**ST-Artikel:** mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

**TK-Artikel:** mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)


**P-Artikel:** mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken

Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestückungspakete POLARIS	inklusive
Rahmen und Tür	R-T-VK3.36-MV-H	R-T-VK4.48-MV-H	- Steckklemme	■
Rahmen und Tür Großgebäude	R-T-VK3.36-MV-H-GB	R-T-VK4.48-MV-H-GB	- Tür mit Kunststoffeinsatz	□
Wanne inkl. GT & Steckklemme	W-UMVK-3.36ST-MV-H	W-UMVK-4.48ST-MV-H	- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	■
Wanne inkl. GT & ST Großgebäude	W-UMVK-3.36ST-MV-H-GB	W-UMVK-4.48ST-MV-H-GB		
Wanne leer	W-UMVK-3.36-MV-H-L	W-UMVK-4.48-MV-H-L		
Wanne leer Großgebäude	W-UMVK-3.36-MV-H-L-GB	W-UMVK-4.48-MV-H-L-GB		

Nischenmaß


## Bestellübersicht

**UMVK-3.36ST-MV-H** ■  
**UMVK-3.36ST-MV-TK-H** □ ■  
**UMVK-3.36ST-MV-H-P** ■ ■  
**L-UMVK-3.36-MV-H**



345 x 1160 x 90(mm)  
308 x 1120 x 87(mm)

**UMVK-4.48ST-MV-H** ■  
**UMVK-4.48ST-MV-TK-H** □ ■  
**UMVK-4.48ST-MV-H-P** ■ ■  
**L-UMVK-4.48-MV-H**



345 x 1410 x 90(mm)  
308 x 1370 x 87(mm)

# Mediaverteiler

AP-/ UP-Media-/ Kleinverteilerkombination | BT 90mm



## AP-/UP-Media-/Kleinverteilerkombination I Alpha

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz oder Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 345mm - Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

### Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 2x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitz offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen

ST-Artikel: mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

P-Artikel: mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken




Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	■
- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	■

Nischenmaß


### Bestellübersicht

**AMVK-5.60ST-MV-A** ■  
**AMVK-5.60ST-MV-A-P** ■ ■  
**L-AMVK-5.60-MV-A**



337 x 828 x 90(mm)

**UMVK-5.60ST-MV-A** ■  
**UMVK-5.60ST-MV-A-P** ■ ■  
**L-UMVK-5.60-MV-A**



354 x 844 x 90(mm)  
308 x 798 x 87(mm)

# UNTERVERTEILER

## Mediensäulen



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog  
Datenblätter  
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



### Mediensäulen

- für den Innenbereich
- als Elektroversorgungseinheit
- Wandbefestigung:
  - Aufputz; Unterputz; Halbversenkt
- Schutzart: IP 30
- alle Farben möglich
- bestehend aus Unterbau und 3 Feldern

- Baubreite: 460 mm
- Bauhöhe: 2600-3000 mm
- Bautiefe: 150 mm

#### Aufbau Unterbau:

- in einem Stück gekantet
- 1 Satz senkrechter Lochschiene
- 1 Satz Kabelabfangschiene
- 1 Satz Kabelführungsbügel
- 1 fest angebaute Sockelblende mit 75-150 mm
- 1 fest angebaute Deckenblende mit 75-150 mm
- 1 Satz Einführung rechts und links nach Angaben

#### Aufbau Akustikfeld:

- 1 Fronttür (Höhe z.B. 1000 mm) mit verdeckten Scharnieren (Öffnungswinkel 180°)
- 2 Satz Bolzen für Lautsprecherbefestigung
- 2 Satz Lochschiene an Rückwand für Kabelkanal
- 1 Satz Kabelführungsbügel

#### Aufbau Verteilerfeld:

- 1 Fronttür (Höhe z.B. 1000 mm) mit verdeckten Scharnieren (Öffnungswinkel 180°)
- Verschluss Kastenschloß für Profilhalbzylinder
- Einbaufeld mit Geräteträger 6-reihig zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten bzw. Abgangsklemmen
- Abdeckung aus Kunststoff mit Ausstanzungen für REG
- 1 Plantasche für Dokumente
- 1 Satz Kabelführungsbügel

#### Aufbau Gerätefeld:

- 1 Fronttür (Höhe z.B. 1200 mm) mit verdeckten Scharnieren (Öffnungswinkel 180°)
- Verschluss Kastenschloß für Profilhalbzylinder
- Stanzung in Tür für Hohlwanddose (Menge nach Angabe)
- 1 Tragschiene senkrecht
- 1 Einbauplatz für sonstige Einbaugeräte



#### Akustikfeld

- mit Lochstanzungen für Lautsprecher und Signalgeber
- für Lautsprecher rückseitig zwei Bolzen



#### Verteilerfeld

- mit zwei Einbaufeldern 3-reihig
- inkl. Tür mit Drehriegelschloss




#### Gerätefeld

- mit Stanzungen für Hohlwanddosen
- inkl. Tür mit Drehriegelschloss




Andere Varianten auf Anfrage!

### Mediensäule SWMTyp1



- Blende
- Akustikfeld
  - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
  - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
- Verteilerfeld
  - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
  - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Gerätefeld
  - mit Stanzungen für Hohlwanddosen
  - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Blende


Schnitt Verteilerfeld



Schnitt Gerätefeld




### Mediensäule SWMTyp2




- Blende
- Akustikfeld
  - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
  - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
- Verteilerfeld
  - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
  - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
  - Ausstanzung für Uhr
- Gerätefeld
  - mit Stanzungen für Hohlwanddosen
  - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Blende

Schnitt Verteilerfeld



Schnitt Gerätefeld





# UNTERVERTEILER

## Zubehör



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog  
Datenblätter  
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred





### Abdeckstreifen

Eigenschaften: passend für alle offenen Feldabdeckungen mit dem Schlitzmaß 46x216mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen sperrbar	1 / 10 / 50	2KUN0107
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen grau offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrauo
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 1000mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS1000grau
- Abdeckstreifen weiß geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweiß
- Abdeckstreifen weiß offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweißo



### Hohlwandset

Zubehörsatz zur Aufrüstung der Unterputzverteilungen in 1 bis 5-reihiger Ausführung als Hohlwandverteilung. Bestehend aus 4 Befestigungslaschen zur Hohlwandbefestigung und einem Satz Kabelbinder Länge 100mm (20 Stück)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hohlwandset	1	KV01



### Distanzhalter

für seitliche Verteilungsanreihung, Stahlblech verzinkt (1Satz=2Stück)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzhalter	1	KV02



### Abschottung

waagrechte Abschottung zur Trennung zwischen den Verteilerreihen

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abschottung	1	KV04



### Montageplatte

zum nachträglichen Einbau für 1 bis 5-reihige Verteiler H=125mm; B=240mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Montageplatte 1-reihig gelocht   Kunststoff (für 1.12 - 5.60)	1	MPKO125



MV-H

### Mediaverteiler-Haken

Haken aus Stahl, Pulverbeschichtung in rot zum Einhängen in Lochplatte

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Mediaverteiler-Haken	1	MV-H



KV03

### Türschloss für Schränke

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zylinderschloß	1	KV03
- Ersatzschlüssel	1	KV03-S



DH33

### Drahthalter

33x33mm, zum Einrasten in Hutschiene 0 und 90 Grad, Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Drahthalter	100	DH33



MV-L

### Mediaverteiler-Lasche

aus Stahl 3mm, verzinkt, mit Befestigungsschraube

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Mediaverteiler-Lasche für RJ45 Buchse	25	MV-L



PP-12-UMVK

### Patch-Panel

Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Kommunikationsmodulen (RJ45,LWL,Koax) inkl. Befestigungsschrauben und Beschriftungstreifen; Montage auf Gehäuserückwand

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Patch-Panel	1	PP-12-UMVK
- RJ45-Modul für Patch Panel	1	RJ45-PP



FAO11PS-MV

### Abdeckung

zum Abdecken der oberen Hutschiene mit Beschriftung 1-12, inkl. Schrauben

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckung 1-reihig für Mediafeld	1	FAO11PS-MV



TK-MV 3.36

### Tür mit Kunststoffeinsatz & Plantasche

Tür mit Kunststoffeinsatz und Belüftungsschlitzen passend für Mediaverteiler (RAL 9016)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Tür mit Kunststoffeinsatz (3-reihig)	1	TK-MV 3.36
- Tür mit Kunststoffeinsatz (4-reihig)	1	TK-MV 4.48
- Tür mit Kunststoffeinsatz (5-reihig)	1	TK-MV 5.60
- Plantasche DINA4, Klarsichtfolie selbstklebend	1	PTA4K



PTA4K

### 3-fach Steckdosen mit 90° drehbaren Töpfen



3SD-DR-MV-K



3SD-DR-MV



3SD-DR-MP

inklusive 3x Euro-Einsatz für Flachstecker; 10A Belastbarkeit

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- 3-fach Steckdose, Einsätze je 90° drehbar, inkl. Euro-Einsatz mit Anschlusskabel 3x1,0 flexibel 0,8m; für UMV-Verteiler-Montage	1	3SD-DR-MV-K
- 3-fach Steckdose, Einsätze je 90° drehbar, inkl. Euro-Einsatz mit Netzanschlussklemme; für UMV-Verteiler-Montage	1	3SD-DR-MV
- 3-fach Steckdose, Einsätze je 90° drehbar, inkl. Euro-Einsatz mit Netzanschlussklemme; Einbaubar auf Geräteträger und Montageplatte, Montage auf Hutschiene mit Zubehör 3SD-BFS-HS möglich	1	3SD-DR-MP

### Steckdosen Zubehör



2ELE2339



3SD-BFS-HS

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Ersatz Euro-Einsatz für Flachstecker	1	2ELE2339
- Befestigungssatz für Steckdose auf Hutschiene	1	3SD-BFS-HS

### Einbausteckdose

inklusive Befestigungswinkel und Schraube, mit Zugentlastung



2SD-MV

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Einbausteckdose 2-fach	1	2SD-MV
- Einbausteckdose 3-fach	1	3SD-MV

### N-PE Steckklemme



1ELE0150



1ELE0140




1ELE0141



1ELE0138



1ELE0139



1ELE0142



1ELE0143



1ELE0152



1ELE0154



1ELE0153



1ELE0148

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- STK-UKV-N8-PE8 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0150
- STK-UKV-N16-PE16 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0140
- STK-UKV-N16-N8-PE24 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0141
- STK-UKV-N16-N16-PE32 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0138
- STK-UKV-N16-N16-N6-N6-PE32 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0139
- STK-UKV-N6 A/UKV Steckklemme	1	1ELE0143
- STK-UKV-N13 A/UKV Steckklemme	1	1ELE0142
- Zusätzliche N Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0148
- Zusätzliche N Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0153
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0152
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0154

### Montageplatte gelocht

- Material: Stahlblech verzinkt 1,5mm, Lochdurchmesser 3,2mm
- Einbau auf Geräteträger

#### Bestehend aus:

- 1x Montageplatte (z.B. MP12)
- 1x Befestigungssatz nach Schutzart und Bauhöhe (z.B. S16)



Bestellbeispiel: **MP12-S16** = Montageplatte passend für 250 x 300mm mit Befestigungssatz der Schutzklasse II

#### Montageplatte (MP): passend für Höhe/Breite

Höhe/Breite	250mm	500mm
150mm	MP11	MP21
300mm	MP12	MP22
450mm	MP13	MP23
600mm	MP14	MP24
750mm	MP15	MP25
900mm	MP16	MP26
1050mm	MP17	MP27
1200mm	MP18	MP28
1350mm	MP19	MP29

#### Befestigungssatz:

Schutzklasse I	Schutzklasse II
<b>Z35</b> <small>MP wird dadurch 35mm versetzt aufgeschraubt</small>	<b>S16</b> <small>MP wird dadurch 16mm versetzt aufgeschraubt</small>
<b>Z57</b> <small>MP wird dadurch 57mm versetzt aufgeschraubt</small>	<b>S35</b> <small>MP wird dadurch 35mm versetzt aufgeschraubt</small>
<b>Z96</b> <small>MP wird dadurch 96mm versetzt aufgeschraubt</small>	

# Automatenverteiler

Zubehör | Feldabdeckungen PS | BT 120-230mm



## Feldabdeckungen geschlossen | PS

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol



Feldhöhe	150mm	300mm	450mm	600mm
Feldbreite	<b>FAG11PS</b>	<b>FAG12PS</b>	<b>FAG13PS</b>	<b>FAG14PS</b>
250mm				
500mm	<b>FAG21PS</b>	<b>FAG22PS</b>	<b>FAG23PS</b>	<b>FAG24PS</b>

## Feldabdeckungen offen | PS

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol



(Schlitzmaß: 46x216mm, Reihenabstand: 150mm)

Feldhöhe	150mm	300mm	450mm	600mm
Feldbreite	<b>FAO11PS-150</b>	<b>FAO12PS-150</b>	<b>FAO13PS-150</b>	<b>FAO14PS-150</b>
250mm				
500mm	<b>FAO21PS-150</b>	<b>FAO22PS-150</b>	<b>FAO23PS-150</b>	<b>FAO24PS-150</b>




### Feldabdeckungen offen für Sammelschienensysteme | PRL

- für Neozed oder NH-Lasttrenner auf Sammelschiene Mittenabstand 60mm
- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Feldhöhe	300mm	
Feldbreite		
250mm	<p><b>FAS12NEO</b></p> 	<p>- Feldabdeckung 1-Feld                      Abmaße (BxH): 250x300mm                      Ausschnitt: 162x196mm                      Auslösbar bis 202x196mm</p>
500mm	<p><b>FAS22NEO</b></p> 	<p>- Feldabdeckung 2-Feld                      Abmaße (BxH): 500x300mm                      Ausschnitt: 404x196mm                      Auslösbar bis 452x196mm</p>
750mm	<p><b>FAS32NEO-li</b></p> 	<p>- Feldabdeckung 3-Feld links                      Abmaße (BxH): 750x300m                      Ausschnitt links (1-Feld): 162x196mm                      Auslösbar bis 216x196mm                      Ausschnitt rechts (2-Feld): 404x196mm                      Auslösbar bis: 452x196mm</p>
750mm	<p><b>FASNEO-re</b></p> 	<p>- Feldabdeckung 3-Feld rechts                      Abmaße (BxH): 750x300m                      Ausschnitt links (2-Feld): 404x196mm                      Auslösbar bis 452x196mm                      Ausschnitt rechts (1-Feld): 162x196mm                      Auslösbar bis: 216x196mm</p>

# Automatenverteiler

Zubehör | Feldabdeckungen PRL | BT 120-230mm



## Feldabdeckungen geschlossen | PRL

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30mm.  
Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250mm	500mm	750mm
Feldhöhe	<b>FAG11PRL</b>	<b>FAG21PRL</b>	<b>FAG31PRL</b>
150mm			
300mm	<b>FAG12PRL</b>	<b>FAG22PRL</b>	<b>FAG32PRL</b>
450mm	<b>FAG13PRL</b>	<b>FAG23PRL</b>	<b>FAG33PRL</b>
600mm	<b>FAG14PRL</b>	<b>FAG24PRL</b>	<b>FAG34PRL</b>
750mm	<b>FAG15PRL</b>	<b>FAG25PRL</b>	<b>FAG35PRL</b>
	<b>FAG15PRL-SL</b>	<b>FAG25PRL-SL</b>	<b>FAG35PRL-SL</b>
	mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten

### Feldabdeckungen offen | PRL

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

#### Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



(Schlitzmaß: 46x216mm bzw. 46x450mm)

Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30mm. Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250mm	500mm	750mm
Feldhöhe	<b>FAO11PRL</b>	<b>FAO21PRL</b>	<b>FAO31PRL</b>
150mm			
300mm	<b>FAO12PRL</b>	<b>FAO22PRL</b>	<b>FAO32PRL</b>
450mm	<b>FAO13PRL</b>	<b>FAO23PRL</b>	<b>FAO33PRL</b>
600mm	<b>FAO14PRL</b>	<b>FAO24PRL</b>	<b>FAO34PRL</b>
750mm	<b>FAO15PRL</b>	<b>FAO25PRL</b>	<b>FAO35PRL</b>

### Sammelschienensystem 5-polig komplett



Schrank mit Sammlschienensystemen

60mm Mlitenabstand

- Bestehend aus:
- 5x Sammelschiene-CU nach Tabelle
  - 2x Sammelschienenhalter 5-polig komplett
  - 2x Berührungsschutzwinkel 5-polig



SSS-5pol-60-20-5-1

Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	1	SSS-5pol-60-20-5-1
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	2	SSS-5pol-60-20-5-2
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	3	SSS-5pol-60-20-5-3
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-5-1
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-5-2
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-5-3
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-10-1
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-10-2
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-10-3

### Sammelschienensystem 5-polig Einzelbauteile



SSH-5pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 5-polig, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter      - 5x Distanzhülse - 2x Befestigungsschraube 4,8x13      - 1x Haltewinkel - 2x Befestigungsschraube 4,8x25	1   20	SSH-5pol-60



BSW-5pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 5-polig, bestehend aus: - 1x Berührungsschutzwinkel - 3x Plastofastschrauben 4x8	1   20	BSW-5pol-60

Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	1	SS-5pol-20-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	2	SS-5pol-20-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	3	SS-5pol-20-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	1	SS-5pol-30-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	2	SS-5pol-30-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	3	SS-5pol-30-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	1	SS-5pol-30-10-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	2	SS-5pol-30-10-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	3	SS-5pol-30-10-3

### Sammelschienensystem 3-polig komplett

60mm MIttenabstand

- Bestehend aus:
- 3x Sammelschiene-CU nach Tabelle
  - 2x Sammelschienenhalter 3-polig komplett
  - 2x Berührungsschutzwinkel 3-polig



Schrank mit Sammleschienenystemen



SSS-3pol-60-20-5-1

Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	1	SSS-3pol-60-20-5-1
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	2	SSS-3pol-60-20-5-2
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	3	SSS-3pol-60-20-5-3
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm	1	SSS-3pol-60-30-5-1
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm	2	SSS-3pol-60-30-5-2
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm	3	SSS-3pol-60-30-5-3
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm	1	SSS-3pol-60-30-10-1
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm	2	SSS-3pol-60-30-10-2
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm	3	SSS-3pol-60-30-10-3

### Sammelschienensystem 3-polig Einzelbauteile



SSH-3pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 3-polig, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x25	1   20	SSH-3pol-60



BSW-3pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 3-polig, bestehend aus: - 1x Berührungsschutzwinkel - 2x Plastofastschrauben 4x8	1   20	BSW-3pol-60

Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	1	SS-3pol-20-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	2	SS-3pol-20-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	3	SS-3pol-20-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	1	SS-3pol-30-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	2	SS-3pol-30-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	3	SS-3pol-30-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	1	SS-3pol-30-10-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	2	SS-3pol-30-10-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	3	SS-3pol-30-10-3

## Sammelschienensystem 1-polig Einzelbauteile



Schrank mit Sammelschienensystemen



Montagebeispiel

Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	1	SS-1pol-20-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	2	SS-1pol-20-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	3	SS-1pol-20-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	1	SS-1pol-30-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	2	SS-1pol-30-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	3	SS-1pol-30-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	1	SS-1pol-30-10-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	2	SS-1pol-30-10-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	3	SS-1pol-30-10-3



SSH-1pol-45

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x38 - Bauhöhe 45mm	1   20	SSH-1pol-45
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x38 - Bauhöhe 55mm	1   20	SSH-1pol-55

### Hutprofilschiene 7,5mm hoch für BT 120/140mm / 15mm hoch für BT 210/230mm



HS1/2/3-15

Für die Montage der Einbaugeräte werden pro Satz Längsschienen und abhängig von der Felder-Baubreite mehrere Hutprofilschienen benötigt. (Feldbreiten 4 und 5 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hutprofilschiene 1-Feld breit, 7,5mm hoch / 15mm hoch	1   20	HS1-7,5 / HS1-15
- Hutprofilschiene 2-Feld breit, 7,5mm hoch / 15mm hoch	1   10	HS2-7,5 / HS2-15
- Hutprofilschiene 3-Feld breit, 7,5mm hoch / 15mm hoch	1   10	HS3-7,5 / HS3-15



BFS-HS

### Befestigungssatz Hutschiene

Für die Montage der Hutschienen an der Längsschiene.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Befestigungssatz, 25x Linsenblechschraube 4,8x9,5	1	BFS-HS



ABS-Z35

### Abstandshalter für Hutprofilschienen (Schutzklasse I, geerdet)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SKI.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abstandshalter-Set Z35, Hutprofilschiene wird 35mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z35
- Abstandshalter-Set Z57, Hutprofilschiene wird 57mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z57
- Abstandshalter-Set Z96, Hutprofilschiene wird 96mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z96



KLIS-S35

### Isolierstützen für Hutprofilschienen (Schutzklasse II, schutzisoliert)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SKII.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Isolierstützen-Set	25	KLIS-S
- Isolierstützen-Set 16mm	25	KLIS-S16
- Isolierstützen-Set 35mm	25	KLIS-S35
- GT-Halter Automatenverteiler links	1	3KUN0101
- GT-Halter Automatenverteiler rechts	1	3KUN0102

## Abdeckungshalter



ADH32

dient zur Befestigung der Feldabdeckung am Geräteträger bei Hutschiene

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter bei Hutschiene 7,5mm   BT 120/140mm   Abdeckung PS	100	ADH27
- Abdeckungshalter bei Hutschiene 15mm   BT 210/230mm   Abdeckung PS	100	ADH32
- Abdeckungshalter bei Hutschiene 15mm   BT 210/230mm   Abdeckung PRL	100	ADH63



VDW

## Vierteldrehverschluss

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss, schwarz	100	VD
- Vierteldrehverschluss plombierbar, weiß	100	VDP
- Vierteldrehverschluss, weiß	100	VDW
- Vierteldrehverschluss plombierbar, schwarz	100	VDPS



VDPS

## Abdeckungsgriff schwarz



ADG

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungsgriff: 1x Griff, 2x Linsenschraube 3,5x9,5	1   100	ADG

## Abdeckungshalter für Sammelschienen



TR3010

Zum Aufrasten auf Cu-Sammelschienen.

- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Material: PA6
- Schraube M6x20 plombierbar

Abstand  
zwischen  
Kupferschiene  
und Abdeckung =  
108 mm



Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x8mm, ohne Gewinde	50	TR308
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x10mm, mit Gewinde M6	50	TR3010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 40x10mm, mit Gewinde M6	50	TR4010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 50x10mm, mit Gewinde M6	40	TR5010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 60x10mm, mit Gewinde M6	40	TR6010



Montagebeispiel

## Distanzhalter 30mm

Zur Erhöhung des Abstands zwischen Kupferschiene und Abdeckung um 30mm.



DB30M6

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzhalter	1   50	DB30M6



AS12TEgrau



AS1000grau



HW01



DH33



PP-12-iso



Montagebeispiel



SF41



SF44



SF45



NF2

### Abdeckstreifen

Eigenschaften: passend für alle offenen Feldabdeckungen mit dem Schlitzmaß 46x216mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen sperrbar	25 / 100 / 500	2KUN0107
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen grau offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrauo
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 1000mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS1000grau
- Abdeckstreifen weiß geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweiß
- Abdeckstreifen weiß offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweißo

### Hohlwandeinbausatz

Zubehörsatz zur Aufrüstung der Unterputzverteiler Bautiefe 120mm zu Hohlwandverteilung.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hohlwandeinbausatz	1	HW01

### Drahthalter

33x33mm, zum Einrasten in Hutschiene 0 und 90 Grad, Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Drahhalter	100	DH33

### Patch-Panel

Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Kommunikationsmodulen (RJ45,LWL,Koax) inkl. Isolierhalter (Klis) und Beschriftungsstreifen

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Patch-Panel für Mediafeld 1 Feld breit	1	PP-12-iso
- Patch-Panel für Mediafeld 2 Feld breit	1	PP-24-iso
- RJ45-Modul für Patch Panel	1	RJ45-PP

### Kabeleinführungsflansche

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte (geschlossen), IP54, Einbauöffnung 83x215 mm   BT 230mm	1   15	SF41
- Flanschplatte mit Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 83x215 mm   BT 230mm	1   15	SF44
- Moosgummiflansch, IP54, Einbauöffnung 83x215 mm   BT 230mm	1   15	SF45
- Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 80x200mm, RAL 9016   BT 210mm	1   20	NF1w
- Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 46x180mm, RAL 9016   BT 140-210mm	1   20	NF2w
- Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 46x180mm, RAL 9016   BT 120mm	1   20	NF3

## Türschloss für Schränke für BT 120-210mm



ZVS

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schließung universal Zylinderschloss	1	ZVS
- Ersatzschlüssel	1	ZVS-S

## Schwenkhebel & Zubehör für BT 210/230mm



SH



PHZ1-EK333



PHZ2-110319N



PHZ1-DB5



PHZ1-4K



PHZ1-DB5-S



PHZ1-4K-S

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schwenkhebel für Profilhalbzylinder (PHZ)	1	SH
- Schwenkhebel für PHZ, mit Stangenschloss (StS) inkl. Verschlusszunge	1	SHP
- Profilhalbzylinder EK333 inkl. Schlüssel	1	PHZ1-EK333
- Ersatzschlüssel EK333	1	PHZ1-EK333-S
- Profilhalbzylinder 110319N inkl. Schlüssel	1	PHZ2-110319N
- Ersatzschlüssel 110319N	1	PHZ2-110319N-S
- Profilhalbzylinder Doppelbart 5mm	1	PHZ1-DB5
- Schlüssel Doppelbart 5mm	1	PHZ1-DB5-S
- Profilhalbzylinder vierkant 8	1	PHZ1-4K
- Schlüssel vierkant 8	1	PHZ1-4K-S

## Schottwand für BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm



SW4



PTA4K

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schottwand 4-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW4A / SW4
- Schottwand 5-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW5A / SW5
- Schottwand 6-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW6A / SW6
- Schottwand 7-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW7A / SW7
- Schottwand 8-reihig, BT 210/230mm	1	SW8
- Schottwand 9-reihig, BT 210/230mm	1	SW9

## Sonstiges



PTA4/5



ML1-5



1ELE0155

1ELE0148



1ELE0153

1ELE0152



1ELE0154

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Plantasche DIN A4, selbstklebend	20	PTA4
- Plantasche DIN A4, Klarsichtfolie selbstklebend	1	PTA4K
- Plantasche DIN A5, selbstklebend	20	PTA5
- Zusätzliche N-PE Schiene für Verteilerfeld	1	N-PE
- Zusätzliche N-PE Steckklemme für Verteilerfeld	1	1ELE0155
- Zusätzliche N Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0148
- Zusätzliche N Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0153
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0152
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0154
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 1-feld breit für BT 210mm	1	ML1
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 2-feld breit für BT 210mm	1	ML2
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 3-feld breit für BT 210mm	1	ML3
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 4-feld breit für BT 210mm	1	ML4
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 5-feld breit für BT 210mm	1	ML5