

PRODUKTNEUHEITEN


Zählerschrank
HEART 2.0

Unterputz-Flachverteiler
FLAT



ENERGIEVERTEILER & LADESTATIONEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN DATENSCHRÄNKE WALLBOXES LADESÄULEN HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER **DC-LADESTATION** DATENSCHRÄNKE **WANDLERMESSSCHRÄNKE** VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER **POLYESTERKABELVERTEILER** DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER **STANDVERTEILER** POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN **BAUSTROMVERTEILER** SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK **UNTERVERTEILER** STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES **LADESÄULE** HAUSANSCHLUSSTECHNIK NH-VERTEILER UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER **MEDIAVERTEILER** **WALLBOX** LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE **NH-VERTEILER** **ZÄHLERTECHNIK** VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** UNTERVERTEILER HAUSANSCHLUSSTECHNIK STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER **DATENSCHRÄNKE** WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER **SONDERLÖSUNGEN** **WALLBOX** LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULE **ZÄHLERTECHNIK** **HAUSANSCHLUSSTECHNIK** UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER KLEINVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE **POLYESTERKABELVERTEILER** WANDLERMESSSCHRÄNKE **VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG** VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN **ENERGIEMANAGEMENT** BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **ZÄHLERTECHNIK**

PRODUKTNEUHEITEN 2026 ZÄHLER-
TECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK
UNTERVERTEILER STANDVERTEI-
LER POLYESTERVERTEILER DATEN-
SCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄN-
KE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG
VERTEILERSYSTEME IM FREIEN SON-
DERLÖSUNGEN WALLBOXES LADE-
SÄULEN **ZÄHLERSCHRANK** HAUSAN-
SCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER
STANDVERTEILER POLYESTERVER-
TEILER DATENSCHRÄNKE WAND-
LERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT
NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYS-
TEME IM FREIEN SONDERLÖSUNGEN
WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLER-
TECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK



HEART 2.0



FLAT

DATENSCHRÄNKE WALLBOXES ZÄH-
LERTECHNIK HAUSANSCHLUSS-
TECHNIK UNTERVERTEILER STAND-
VERTEILER POLYESTERVERTEILER
DATENSCHRÄNKE WANDLERMESS-
SCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-AB-
SCHALTUNG BAUSTROMVERTEILER
UNTERPUTZ-FLACHVERTEILER SON-
DERLÖSUNGEN WALLBOXES LADE-
SÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSAN-
SCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER
STANDVERTEILER POLYESTERVER-
TEILER DATENSCHRÄNKE VERTEILER
MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILER-
SYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVER-
TEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBO-
XES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK

ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSS-
TECHNIK UNTERVERTEILER STAND-
VERTEILER POLYESTERVERTEILER
DATENSCHRÄNKE WANDLERMESS-
SCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-AB-
SCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM
FREIEN **BAUSTROMVERTEILER** SON-
DERLÖSUNGEN KLEINVERTEILER
POLYESTERKABELVERTEILER ME-
DIAVERTEILER VERTEILER MIT NA-AB-
SCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM
FREIEN BAUSTROMVERTEILER SON-
DERLÖSUNGEN WALLBOXES LADE-
SÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSAN-
SCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER
STANDVERTEILER POLYESTERVER-
TEILER **PRODUKTNEUHEITEN 2025**



TITAN | ZYKLON

HEART 2.0




HERZSTÜCK DES HAUSES

Zählerverteilungen von Alphatec sind als Komplettschränke ohne Baukastensystem schon immer eine schnelle und flexible Lösung in höchster Qualität – made in Germany. Mit der Einführung der Produktgeneration HEART 1.0 wurde die klassische Verteilung zur modernen Technikzentrale und zum echten Herzstück des Hauses. Durch gezielte Weiterentwicklungen und zeitgemäße Optimierungen bietet die neue Zählerschrankgeneration HEART 2.0 nun noch mehr Vorteile. Dabei bleiben bewährte Highlights wie das zeitsparende Easy-Fix Befestigungssystem, die Kunststoff-Montageplatten für mehr Flexibilität und die innovativen Seitenleisten für Hutschienen auf zwei Ebenen erhalten. Die neue Generation HEART 2.0 geht noch weiter und setzt neue Maßstäbe in Sachen Zukunftssicherheit.



FLEXIBEL, ZUKUNFTSSICHER UND EFFIZIENT

Mit HEART 2.0 werden Effizienz und Flexibilität auf der Baustelle neu definiert. Das System wurde konsequent an den Bedürfnissen moderner Elektroinstallationen ausgerichtet und überzeugt durch eine Vielzahl intelligenter Detaillösungen. Der Fokus liegt dabei auf einer signifikanten Zeitersparnis, einem optimierten Workflow und maximaler Anpassungsfähigkeit. Ob es um einfache Handhabung, innovative Verbindungstechniken oder erweiterten Schutz geht – die Generation HEART 2.0 bietet für jede Herausforderung die passende Antwort. Durch die modulare Bauweise und durchdachtes Zubehör lassen sich selbst komplexe Anforderungen schnell, sicher und ästhetisch umsetzen.




NEUE SCHRANK-ZU-SCHRANK-VERBINDUNG

Mit dem HEART 2.0 wird auch der Workflow auf der Baustelle durch intelligente Detail-Lösungen optimiert. Das Gehäuse verfügt über vorgeprägte Öffnungen, die sich präzise, schnell und sicher entfernen lassen. Zusätzlich bietet das modulare System neue Freiheiten bei der Raumplanung: Dank der neuen Eckverbinder lassen sich die Schränke nicht nur klassisch in Reihe, sondern auch flexibel über Eck kombinieren. Diese Lösung ermöglicht professionelle, platzsparende Installationen selbst bei begrenzten Platzverhältnissen. ***Wussten Sie, dass bei entsprechender Bestellung, die Öffnungen bereits von Alphatec vorbereitet werden? Auf der Baustelle müssen die Schränke nur noch verbunden werden.***



EINFACHE ERHÖHUNG DER SCHUTZART MÖGLICH

Die neue Zählerschrankgeneration HEART 2.0 überzeugt durch ihre hohe Flexibilität. Mit minimalem Aufwand lässt sich die Schutzart individuell anpassen. Dank einer speziellen und präzisen Kantung am Gehäuse ist die Nachrüstung einfach und schnell möglich. Durch das Einsetzen einer passgenauen Gummidichtung kann die Schutzart von IP41 auf IP44 gesteigert werden. Das bedeutet, einen besseren Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper ohne Gehäusetausch. Diese clevere Konstruktion spart wertvolle Zeit bei der Montage und bietet maximale Sicherheit für anspruchsvollere Umgebungen.




WEICHE KABELFÜHRUNG

Ein weiteres Highlight der HEART 2.0-Serie ist der neu entwickelte, optimierte Kabeleinführungs-Flansch NF4. Durch den Einsatz einer deutlich weicheren Materialmischung im Vergleich zum Vorgängermodell setzt dieser neue Maßstäbe in der Handhabung. Die weiche Beschaffenheit ermöglicht eine besonders gängige und schonende Kabeleinführung, die selbst bei größeren Leitungsquerschnitten oder engen Platzverhältnissen ein müheloses Durchziehen erlaubt. Diese Elastizität sorgt nicht nur für einen spürbar flüssigeren Workflow bei der Bestückung, sondern garantiert gleichzeitig eine hervorragende Abdichtung am Gehäuseeinlass. Damit wird die Leitungsverlegung noch flexibler und sicherer als zuvor – ein entscheidendes Plus für die tägliche Praxis auf der Baustelle.


INNOVATIVER, SPERRBARER ABDECKSTREIFEN

Ein weiteres Detail, das den Installationsalltag erleichtert, ist der neu entwickelte Abdeckstreifen. Dank präziser Sollbruchstellen lässt er sich einfach per Hand auf das gewünschte Maß zurechtbrechen – der Einsatz eines Cuttermessers ist somit hinfällig. Die Streifen sind exakt auf die Gehäuse abgestimmt und bieten maximale Flexibilität. Sie sind passgenau für Konfigurationen mit 1-poligem HSA, 2-poligem HSA, Uhrenplatz, Überspannungsschutz sowie für entsprechende Kombinationen dieser Einheiten ausgelegt. Zudem wurde die zugehörige Feldabdeckung überarbeitet und lässt sich nun mühelos ausschneiden.



NEUER ANSCHLUSSKASTEN

Ergänzend zur neuen Gehäusegeneration ist als Zubehör ein hochflexibler Anschlusskasten erhältlich. Ein besonderes Highlight ist die volle 180-Grad-Drehbarkeit des Kastens: Diese Konstruktion ermöglicht wahlweise einen komfortablen Leitungsanschluss von oben oder von unten, je nach den individuellen Anforderungen vor Ort. Für eine besonders anwenderfreundliche Installation sorgt zudem der integrierte neue Kabelschieber, der eine reibungslose und schnelle Kabeleinführung in das Gehäuse garantiert. Um die Systemdurchgängigkeit zu wahren, verfügt der Anschlusskasten über exakt dieselben präzisen, vorgeprägten Öffnungen wie die HEART 2.0-Zählerschränke und wird bei entsprechender Bestellung ebenfalls fertig für die Verbindung vorbereitet und auf die Baustelle geliefert.



FLEXIBLE RANGIERKANAL-ERWEITERUNG

Für eine saubere und optisch ansprechende Elektroinstallation bietet die neue Rangierkanal-Erweiterung die ideale Lösung. Unschöne Kabelzuführungen lassen sich damit vollständig im System verstecken. Dank der stufenlosen Auszugsfunktion ist das Modul mühelos auf verschiedene Raumhöhen anpassbar, was eine passgenaue Überbrückung bis zur Decke ermöglicht. Ein weiteres durchdachtes Detail sind die werkseitig vorgestanzten Öffnungen, die speziell für die gängigsten Kabelkanal-Maße optimiert wurden. Diese lassen sich bei Bedarf präzise herausbrechen, sodass der Übergang zum Wandkanal nahtlos und ohne aufwendiges Sägen erfolgt.

EHZ-UMRÜSTSATZ

Mit dem innovativen 3-Punkt-Nachrüstsatz bietet die HEART 2.0-Serie die perfekte Lösung für die Modernisierung bestehender Anlagen. Er wurde speziell entwickelt, um den nachträglichen Einbau von elektronischen Haushaltszählern (eHZ) so effizient wie möglich zu gestalten. Das System ermöglicht einen schnellen und vor allem unterbrechungsfreien Zählerwechsel, sodass die Stromversorgung während des Vorgangs für die Kundinnen und Kunden stabil bleibt. Die Montage des Nachrüstsatzes ist auf maximale Zeitersparnis ausgelegt und garantiert durch seine präzise Passform eine sichere, mechanische Fixierung. Damit ist der 3-Punkt-Nachrüstsatz sowie der Zusatzraum das ideale Werkzeug für die Umrüstung auf moderne Messeinrichtungen.



FLAT



MAXIMALE FUNKTION BEI MINIMALER EINBAUTIEFE

Der FLAT Unterputz-Flachverteiler mit einer Bautiefe von 120 Millimetern wurde speziell für Anwendungen mit begrenztem Installationsraum entwickelt. Dank seiner besonders geringen Einbautiefe ermöglicht er eine nahezu bündige Integration in die Wand und fügt sich dezent in moderne Wohn- und Gewerbeumgebungen ein. Trotz seines schlanken Designs bietet der FLAT ausreichend Platz für Leitungsschutzschalter, FI-Schalter und moderne Steuerungskomponenten. Er gewährleistet eine sichere, strukturierte und zukunftsfähige Stromverteilung – ideal für Neubauten, Renovierungen und anspruchsvolle Unterputzinstallationen.



HÖCHSTE SYSTEMKOMPATIBILITÄT

Der FLAT baut konsequent auf dem bewährten Alphatec-System auf und bietet damit höchste Systemkompatibilität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Zur weiteren Vereinfachung ist der FLAT in zahlreichen standardmäßigen Bestückungsvarianten fertig bestellbar – beispielsweise mit vormontierter Montageplatte – und ermöglicht so eine schnelle und effiziente Installation direkt vor Ort. Durch die modulare Struktur lassen sich projektspezifische Anforderungen ohne Zeitverlust realisieren. Die standardisierten Schnittstellen innerhalb der Alphatec-Serie sorgen dabei für eine maximale Sicherheit und eine einfache Erweiterbarkeit für künftige Technik-Generationen.



OPTIMIERTE HOHLWANDMONTAGE

Im Zuge der konsequenten Weiterentwicklung wurde insbesondere die Hohlwandmontage optimiert und deutlich vereinfacht. Das neue, intuitive Montagesystem ermöglicht eine schnellere, komfortablere und absolut sichere Befestigung – ideal für moderne Trockenbauinstallationen mit geringen Wandstärken. Auch die Unterputzwanne wurde konstruktiv umfassend überarbeitet und bietet nun eine noch höhere Stabilität, verbesserte Montageeigenschaften sowie eine optimierte Integration in unterschiedlichste Wandaufbauten. Die verstärkte Gehäuseform und präzise Kabeleinführungen garantieren ein perfektes Endergebnis, das auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.



TITAN



GIGANTISCHE POWER FÜR JEDE BAUSTELLE

Die neue Baustromverteilerserie TITAN von Alphatec wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz auf Baustellen entwickelt. Diese robusten Verteiler bieten eine zuverlässige Stromversorgung und überzeugen durch ihre durchdachten technischen Eigenschaften. Dank hochwertiger Materialien und einer langlebigen Verarbeitung sind sie besonders widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen, mechanischen Belastungen und intensiver Nutzung. Die TITAN-Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und vereint Flexibilität mit einfacher Handhabung – ideal für professionelle Anwendungen auf jeder Baustelle.



INNOVATIVES SCHLIESSSYSTEM

Für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgt das innovative Schließsystem der TITAN-Serie. Es verfügt über ein austauschbares Schloss und ermöglicht zusätzlich die Anbringung eines Vorhängeschlosses, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Außenqualität schützt das Gehäuse zuverlässig vor Korrosion und extremen Wetterbedingungen. Ergänzt wird diese robuste Bauweise durch einen feuerverzinkten Standsockel mit zwei Abfangschienen, der für maximale Stabilität sorgt. So bleibt der Baustromverteiler auch unter anspruchsvollen Bedingungen stets sicher und zuverlässig im Einsatz.

OFFENES GEHÄUSE

Für eine leichtere Installation und Wartung bietet die Baustromverteilerserie TITAN ebenfalls einige Vorteile: Durch das offene Gehäusesystem können Kabel problemlos ein- und ausgeführt werden. Zudem begünstigt die direkte Anschlussmöglichkeit auf die Zugangsklemmen eine schnelle und unkomplizierte Verkabelung. Durch die Zugentlastung aus glasfaserverstärktem Kunststoff können Kabel sicher fixiert und somit Schäden an den Anschlussleitungen verhindert werden. Die Griffe sind um 90° arretierbar, was die Bedienung zusätzlich vereinfacht. Außerdem sind alle TITAN-Baustromverteiler mit einer Kranaufhängung sowie einem Fangseil zur Türsicherung ausgestattet.



ZYKLON



ELEKTRIFIZIERT BEI JEDEM WETTER

Die neue Polyesterkabelverteilerserie ZYKLON überzeugt durch höchste Widerstandsfähigkeit und Flexibilität. Speziell für den Außeneinsatz entwickelt, schützt sie zuverlässig vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem, halogenfreiem Polyester und bietet eine langlebige, robuste Lösung für unterschiedlichste Umgebungen. Es stehen verschiedene Sockeloptionen zur Verfügung, die optimal auf unterschiedliche Gegebenheiten abgestimmt sind. Besonders in Hochwasserregionen sind spezielle Hochwassersockel entscheidend, um die Betriebssicherheit auch unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.




SCHWENKHEBEL MIT DOPPELSCHLIESSUNG

Für maximale Sicherheit ist der ZYKLON serienmäßig mit einer Doppelschließung ausgestattet. Das Schloss lässt sich mit dem Universal-Schaltschrank-Schlüssel, der bei jedem Polyesterkabelverteiler inklusive ist, bequem öffnen und schließen. Zusätzlich ist ein Dummy für eine Einzelschließung enthalten, um je nach Bedarf eine alternative Schließoption zu ermöglichen. Der versenkte, ergonomische Schwenkhebel sorgt für eine komfortable Bedienung und verhindert unbeabsichtigtes Öffnen. Dank der robusten Schließmechanik bleibt der Verteiler jederzeit sicher verschlossen und schützt die Elektroinstallation zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.

INDIVIDUELL ANPASSBAR

Die durchdachte Modulbauweise ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten im Inneren des Schrankes lassen sich Komponenten flexibel und individuell platzieren. Eine optionale Schottwand sorgt für zusätzliche Flexibilität, indem sie das Gehäuse in separate Bereiche unterteilt. Zudem bietet eine Befestigungsmöglichkeit für eine schraubbare Plantasche im DIN-A4-Format die Möglichkeit, Dokumente direkt und sicher im Verteiler zu verstauen. Mit den Geräteträgern und Montageplatten von Alphatec lassen sich die Polyesterkabelverteiler an individuelle Anforderungen anpassen. Darüber hinaus ermöglicht passendes Zubehör eine noch flexiblere und bedarfsgerechte Ausstattung.





ZÄHLERTECHNIK

- Bautiefen 210 mm und 230 mm
- Komplettschränke
- **NEU: Zählerschrankgeneration HEART 2.0 | S. 4**



HAUSANSCHLUSSTECHNIK

- mehrfach Hausanschlussschränke
- Hausanschlusskästen
- Hausanschlusssäulen



UNTERVERTEILER

- Kleinverteiler | Automatenverteiler
- Mediaverteiler | Smart Home Verteiler | Mediensäulen
- **NEU: Unterputz-Flachverteiler FLAT | S. 8**



STANDVERTEILER

- Standverteilungen Bautiefe 210 mm (IP41)
- Standverteilungen Bautiefe 230, 300, 360, 400, 500 und 600 mm (IP54)
- Reihenschaltschränke Bautiefe 360, 400, 500 und 600 mm



POLYESTERKABELVERTEILER

- Normkabelverteiler | NH-Verteiler
- Kleinverteilersäulen | Festplatzverteiler
- **Polyesterkabelverteilerserie ZYKLON | S. 12**



DATENSCHRÄNKE

- DATARACK Netzwerkschränke
- als Stand- oder Wandschränke



WANDLERMESSSCHRÄNKE

- Wandlerschränke 100 - 630 A für den Innen- oder Außenbereich
- Wandler-Zähler-Kombination | Mess- und Wandlerschränkkombination
- Anschlussschränke | Straßenbeleuchtungsverteiler



VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG

- Innen- oder Außenbereich
- Stand- oder Wandschränke



EMOBILITY

- Wallbox Mini | Wallbox Power
- Ladesäule Twin
- DC-Ladestation VOLTAGE



VERTEILERSYSTEME IM FREIEN

- Normkabelverteiler | Zähleranschlusssäulen
- eMobility-Verteiler | NH-Verteiler | NA-Verteiler
- Festplatzverteiler | Straßenbeleuchtungsverteiler



BAUSTROMVERTEILER

- Anschlussschränke | Verteilerschränke | Anschlussverteiler
- Hauptverteiler | Endverteiler | Wandverteiler
- **Baustromverteilerserie TITAN | S. 10**



SONDERLÖSUNGEN

- Schaltschränke
- Sondergehäuse
- Metallbauteile

ZUM SHOP





SOCIAL MEDIA


Wir von Alphatec legen großen Wert auf Transparenz und direkte Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden. Deshalb sind wir auch auf den gängigen Social Media Kanälen vertreten.

Treten Sie gerne per Chat mit uns in Kontakt. Sie erreichen uns ganz unkompliziert über die Plattformen LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok und Spotify. Dort finden Sie Interessantes zu vielen unterschiedlichen Themen rund um die Alphatec Schaltschranksysteme GmbH und unsere Produkte.

NEWSLETTER

Lassen Sie sich von unserem abwechslungsreichen Newsletter das ganze Jahr hindurch informieren und verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr.

In unserem Newsletter thematisieren wir sowohl die stetige Weiterentwicklung unseres Produkt- und Leistungsspektrums, als auch die Alleinstellungsmerkmale, die die Alphatec Schaltschranksysteme GmbH so einzigartig machen.



THE ELECTRIFY CLUB

Unser Elektropartner Netzwerk wurde 2024 erweitert und bringt nun als »the electrify club« nicht mehr nur Unternehmen und selbstständige Elektriker zusammen, sondern ermöglicht es auch Angestellten aus der Elektrobranche und interessierten Privatpersonen von den vielen Vorteilen zu profitieren.

Werden Sie jetzt Mitglied im electrify club und stärken gemeinsam mit uns die Elektrobranche in Deutschland.



VERTRIEBS- PARTNER



IHRE PERSÖNLICHEN ANSPRECHPARTNER

MICHAEL PILZ

Bereichsleiter Kundenzufriedenheit
m.pilz@alphatec-systeme.de



RONNY LUKAS

Vertriebskoordinator Großhandel
r.lukas@alphatec-systeme.de



ALPHATEC SCHALTSCHRANKSYSTEME GMBH

Bibersbach 2a | 93179 Brennberg | Deutschland
+49 (0) 9484 951090 | info@alphatec-systeme.de

VERTRIEBSBÜRO WEISSENFELS

Lutherplatz 4 | 06667 Weißenfels

1 | KARL MAHL INGENIEUR- UND VERKAUFSBÜRO GMBH

Schweinauer Hauptstraße 19 | 90441 Nürnberg
+49 (0) 911 9990470 | info@karl-mahl.de

2 | HIPPI-INDUSTRIEVERTUNGS-GMBH

Am Galgenacker 11 | 79232 March-Buchheim
+49 (0) 761 402425 | info@hipp-gmbh-fr.de

3 | HILGER HANDELS- UND BERATUNGSAGENTUR

Brieberichweg 2c | 53604 Bad Honnef
+49 (0) 2224 9011086 | verkauf@hilger-hba.de

4 | HANDELSVERTRETUNG RONNY MÜNCH

Jägerstr. 3 | 35099 Burgwald
+49 (0) 6451 230310 | info@hv-muench.de

5 | BERND GUSE INDUSTRIEVERTRETUNGEN

Bahndamm 15 | 33803 Steinhagen
+49 (0) 5204 914180 | info@bernd-guse.de

6 | STEINBECK GMBH ELEKTRO-INDUSTRIEVERTRETUNG

Carl-Benz-Straße 5 | 28816 Stuhr
+49 (0) 421 874 057 | info@steinbeck-online.de

7 | JOSEF SCHUECKER

Richard-Wagner-Straße 13 | 93142 Maxhütte-Haidhof
+49 (0) 171 3296034 | josef.schuecker@t-online.de

8 | ALEXANDER NICKL INDUSTRIE- UND HANDELSVERTRETUNG

Großfriedrichsbürger Straße 47a | 81827 München
+49 (0) 172 3273422 | alexander.nickl@web.de

ALEXANDER STELZL

Vertriebsleiter Fachberatung
a.stelzl@alphatec-systeme.de



ERWIN THOMAS SCHIEGL

Geschäftsführer Marketing & Vertrieb
er.schiegl@alphatec-systeme.de



ALLE KONTAKTDATEN

finden Sie auf unserer Website:
www.alphatec-systeme.de/kontakt





QUALITÄT


ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSS-
TECHNIK UNTERVERTEILER STAND-
VERTEILER POLYESTERVERTEILER
LEISTUNGSSTARK WANDLERMESS-
SCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-AB-
SCHALTUNG BAUSTROMVERTEILER
SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LA-
DESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUS-
ANSCHLUSSTECHNIK **INNOVATIV** UN-
TERVERTEILER STANDVERTEILER
POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄN-
KE WANDLERMESSSCHRÄNKE VER-
TEILER MIT NA-ABSCHALTUNG
VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAU-
STROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN
WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLER-
TECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK

LEITLINIEN ZÄHLERTECHNIK HAUSAN-
SCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER
STANDVERTEILER POLYESTERVER-
TEILER DATENSCHRÄNKE WANDLER-
MESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-
ABSCHALTUNG BAUSTROMVERTEILER
KOMPETENT SONDERLÖSUNGEN WALL-
BOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK
HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVER-
TEILER STANDVERTEILER POLYESTER-
VERTEILER **MODERN** DATENSCHRÄN-
KE WANDLERMESSSCHRÄNKE
VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG
VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAU-
STROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN
WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLER-
TECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK



SCHNELLIGKEIT

ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSS-
TECHNIK UNTERVERTEILER STANDVER-
TEILER POLYESTERVERTEILER DATEN-
SCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE
VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG
BEDARFSGERECHT VERTEILERSYS-
TEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEIL-
LER SONDERLÖSUNGEN WALLBO-
XES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK
HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTER-
VERTEILER STANDVERTEILER POLY-
ESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE
WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER
MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILER-
SYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVER-
TEILER **INDIVIDUELL** SONDERLÖ-
SUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN



FLEXIBILITÄT

ALPHATEC SCHALTSCHRANKSYSTEME GMBH ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG DATENSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN **QUALITÄT** ZÄHLERTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE **SCHNELLIGKEIT** WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK **FLEXIBILITÄT** UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE BAUSTROMVERTEILER **MADE IN GERMANY** SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK **ENERGIEVERTEILER & LADESTATIONEN** UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG BAUSTROMVERTEILER WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK **ÜBER 30 JAHRE** HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES **FAMILIENUNTERNEHMEN** LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER **BRENNBERG** WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER POLYESTERVERTEILER DATENSCHRÄNKE **#WEELECTRIFY** WANDLERMESSSCHRÄNKE VERTEILER MIT NA-ABSCHALTUNG VERTEILERSYSTEME IM FREIEN BAUSTROMVERTEILER SONDERLÖSUNGEN WALLBOXES **#ENERGYISRED** LADESÄULEN ZÄHLERTECHNIK HAUSANSCHLUSSTECHNIK UNTERVERTEILER STANDVERTEILER

www.alphatec-systeme.de



Alphatec Schaltschranksysteme GmbH
Bibersbach 2a | 93179 Brännberg | Deutschland
+49 (0) 9484 951090 | info@alphatec-systeme.de

