

POLYESTERKABEL- VERTEILER

Robust und effizient:
zuverlässige Stromversorgung
im Außenbereich





Polyesterkabelverteiler

Normkabelverteiler



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred




Polyesterkabelverteiler

ZYKLON – elektrifiziert bei jedem Wetter



Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 61439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- Standardmäßige Doppelschließung (Dummy für Einfachschließung und Universal-Schaltschrank-Schlüssel inklusive)




Polyesterkabelverteiler

Normkabelverteiler | Größe 0



* Montageplatte als Zubehör bestellbar

Größe 0 | Varianten für PKV58-113DS



PKV58-113DS


PKV58-113DS-MP

PKV58-113DS-FP

Leer (ohne Montageplatte)*

Mit eingebauter Montageplatte | MPK-58-113

Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*




Polyesterkabelverteiler

Normkabelverteiler | Größe 1




* Montageplatte als Zubehör bestellbar

Größe 1 | Varianten für PKV80-113DS




PKV80-113DS
PKV80-113DS-MP
PKV80-113DS-FP

Leer (ohne Montageplatte)
Mit eingebauter Montageplatte | MPK-80-113
Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*




Größe 1 | Varianten für PKV80-113DS-S11 mit Schottung 1/1




PKV80-113DS-S11
PKV80-113DS-S11-FP

Leer (ohne Montageplatte) *
Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*




Größe 2 | Varianten PKV112-113DS




PKV112-113DS
PKV112-113DS-MP
PKV112-113DS-FP

Leer (ohne Montageplatte)*
Mit eingebauter Montageplatte | MPK-112-113
Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*




Größe 2 | Varianten für PKV112-113DS-S11 mit Schottung 1/1



PKV112-113DS-S11
PKV112-113DS-S11-FP

Leer (ohne Montageplatte)*
Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*




Polyesterkabelverteiler

Normkabelverteiler | Größe 2



* Montageplatte als Zubehör bestellbar

Größe 2 | Varianten für PKV112-113DS-S12 mit Schottung 1/2





PKV112-113DS-S12


PKV112-113DS-S12-FP

Leer (ohne Montageplatte)*

Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*



Größe 2 | Varianten für PKV112-113DS-S21 mit Schottung 2/1




PKV112-113DS-S21


PKV112-113DS-S21-FP

Leer (ohne Montageplatte)*

Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*





Größe 3 | Varianten für PKV140-113DS




G

PKV140-113DS
PKV140-113DS-MP
PKV140-113DS-FP

Leer (ohne Montageplatte)*
Mit eingebauter Montageplatte | MPK-140-113
Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*



Größe 3 | Varianten für PKV140-113DS-S11 mit Schottung 1/1





F

F

PKV140-113DS-S11
PKV140-113DS-S11-FP

Leer (ohne Montageplatte)*
Als Flat Pack in Einzelteile zur Selbstmontage*




Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse mit passendem Sockel (angepresst inkl. herausnehmbarer Vorderplatte)
- Stecktüre mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder
- Kabelabfangschiene

Polyesterkabelverteiler

Kleinverteilersäulen




320mm x 820mm (+600mm Sockel) x 225mm

Leerschrank inklusive Normsockel:

- mit Kastenschloss

PKV32-82



320mm x 995mm (+600mm Sockel) x 225mm

Leerschrank inklusive Normsockel:

- mit Kastenschloss

PKV32-99

Polyesterkabelverteiler

Festplatzverteiler



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Polyesterkabelverteiler

Festplatzverteiler




Technische Beschreibung

- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035



Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!



800mm x 1150mm (+875mm Sockel) x 320mm


FPKV1Z-2SL-2-2-1-0

Bestehend aus:

- 1 HAK Gr.00
- 1 Zählerplatz IP54 verdrahtet
- 1 Einbauplatz für HSA
- 1 Schienensystem 5pol.
- 1 Steckdosenleiste 2x CEE 16A
- 1 Steckdosenleiste 2x Schuko, 1x CEE 32A

einzelne Artikel:

- 1 x **PKV80-115DS -1Z-SS** (Ausführung Festplatz)
- 1 x **FPS-PKV80**
- 1 x **SL185 0-2-0-0**
- 1 x **SL185 2-0-1-0**



785mm x 1065mm (+950mm Sockel) x 322mm

FPKV4-2-2-2

Bestehend aus:

- 1 Montageplatte PVC
- 1 Gehäuse für Einspeisung 320x220mm
- 1 Gehäuse für Schienensystem 320x220mm
- 1 Gehäuse für FI's und Automaten 320x440mm
- 1 Gehäuse für Steckdosen
- 1 Einspeiseklemmblock 4x120mm²
- 1 Schienensystem 4pol. 250A 60mm
- Neozed -Reiter- Lasttrennschalter D02 3pol. 63A
- 2x FI 4x63A/0,3A
- 2x FI 4x63A/0,03A
- 1x FI 4x40A/0,03A
- 4x Automat C32A 3pol.
- 4x Automat C16A 1pol.
- 2x CEE - Steckdose 63A
- 2x CEE - Steckdose 32A
- 2x CEE - Steckdose 16A
- 4x Schukosteckdose

Polyesterkabelverteiler

Festplatzverteiler




Technische Beschreibung

- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035



Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!



1120mm x 1150mm (+875mm Sockel) x 320mm


FPKV1Z-6-2-1-0

Bestehend aus:

- 1 HAK Gr.00
- 1 Zählerplatz IP54 verdrahtet
- 1 Einbauplatz für HSA
- 1 Abgangsfeld für HLAK
- 1 Steckdosengehäuse (Sonder) mit:
6x Schuko, 2x CEE 16A, 1x CEE 32A
- 1 Isogehäuse VMS43

einzelne Artikel:

- 1 x **PKV112-115DS -1Z-6-2-1-0** (Ausführung Festplatz)
- 1 x **FPS-PKV112-3**



600mm x 1000mm (+1000mm Sockel) x 280mm

FPKV1Z-4-2-2-0

Bestehend aus:

- 1 Montageplatte PVC
- 1 HAK Gr.00
- 1 Zählerplatz IP54 verdrahtet
- 1 Anschlussgehäuse für HSA inkl. Schienensystem
- 1 Gehäuse für FI's und Automaten
- 1 Steckdosengehäuse (Sonder) mit:
4x Schukosteckdose,
2x CEE 16A,
2x CEE 32A
2x FI 4x63/0,03A,
2x Automat C32A 3pol.,
2x Automat C16A 3pol.,
4x Automat B16A 1pol.

Polyesterkabelverteiler

NH-Verteiler



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Polyesterkabelverteiler

NH-Verteiler inkl. Sammelschienensystem




Technische Beschreibung


- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse mit Sockel und Doppelschließung
- inklusive Sammelschienensystem 5-polig, 30/40x10 Kupfer, verzinkt
- ohne NH-Schaltleisten

Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!



Beispielhafte Darstellung:
PKV112-113DS-30x10



Beschreibung	Bestückungsplätze 100mm breit	Größe	Artikelnummer
- PKV58 mit 5pol. Schienensystem 30x10 Kupfer, verzinkt	5	0	PKV58-113DS-30x10
- PKV80 mit 5pol. Schienensystem 30x10 Kupfer, verzinkt	7	1	PKV80-113DS-30x10
- PKV112 mit 5pol. Schienensystem 30x10 Kupfer, verzinkt	10	2	PKV112-113DS-30x10
- PKV112 mit 5pol. Schienensystem 40x10 Kupfer, verzinkt	10	2	PKV112-113DS-40x10
- PKV140 mit 5pol. Schienensystem 30x10 Kupfer, verzinkt	13	3	PKV140-113DS-30x10
- PKV140 mit 5pol. Schienensystem 40x10 Kupfer, verzinkt	13	3	PKV140-113DS-40x10


Technische Beschreibung

- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse mit Sockel und Einfachschließung bzw. Doppelschließung


Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!

PKV59-NH4-ES



PKV80-NH5-ES




Technische Beschreibung

- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse mit Sockel und Einfachschließung bzw. Doppelschließung


Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!

PKV80-NH3-ES



PKV80-NH7-ES



Polyesterkabelverteiler

NH-Verteiler




Technische Beschreibung

- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse mit Sockel und Einfachschließung bzw. Doppelschließung


Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!

PKV112-NH6-ES



PKV112-NH5-10-ES



Polyesterkabelverteiler

NH-Verteiler




Technische Beschreibung

- Kabelverteilerschrank für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse mit Sockel und Einfachschließung bzw. Doppelschließung

Komplettschränke

Andere Typen frei kombinierbar!

PKV140-NH12-ES



Polyesterkabelverteiler

Sockel



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Polyesterkabelverteiler

Hochwassersockel & Normsockel



Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 61439-5
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- HWS = Hochwasservariante





Abbildung ähnlich S-PKV

Artikelnummer	Benennung	H	Passend zu	T	Y	Bemerkung
S-PKV58	Euro-Ns. Gr. 0	875	PKV-58	320	160	
HWS-PKV58	Euro-Ns. Gr. 0	1105	PKV-58	320	160	Hochwasser
S-PKV80	Euro-Ns. Gr. 1	875	PKV-80	320	160	
HWS-PKV80	Euro-Ns. Gr. 1	1105	PKV-80	320	160	Hochwasser
S-PKV112	Euro-Ns. Gr. 2	875	PKV-112	320	160	
HWS-PKV112	Euro-Ns. Gr. 2	1105	PKV-112	320	160	Hochwasser
S-PKV140	Euro-Ns. Gr. 3	875	PKV-140	320	160	
HWS-PKV140	Euro-Ns. Gr. 3	1225	PKV-140	320	160	Hochwasser

1105 als Hochwasservariante (Gr. 0 | 1 | 2)
1225 als Hochwasservariante (Gr. 3)



Kabelabfangschiene Aluwinkel

Kabelabfangschiene Aluwinkel 40x40x4 mm gepresst für Sockel und Hochwassersockel

passend für

Artikelnummer

-S/HWS-PKV58	Größe 0	KAS-PKV58
-S/HWS-PKV80	Größe 1	KAS-PKV80
-S/HWS-PKV112	Größe 2	KAS-PKV112
-S/HWS-PKV140	Größe 3	KAS-PKV140

Polyesterkabelverteiler

Sockel mit Festplatzeinführung



Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 61439-5
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- Kabellauf mit PVC Schieber
- Größe 3 auf Anfrage erhältlich



* Kabelabfangschiene als Zubehör erhältlich



Festplatzsockel

Größe 0	Festplatzsockel:	Kabelabfangschiene:
Breite: 590 mm; Tiefe: 320 mm	FPS-PKV58	KS-FPS-3 (als Zubehör)
Größe 1	Festplatzsockel:	Kabelabfangschiene:
Breite: 785 mm; Tiefe: 320 mm	FPS-PKV80	KS-FPS-3 (als Zubehör)
Größe 2	Festplatzsockel:	Kabelabfangschiene:
	FPS-PKV112-3	KS-FPS-3 (als Zubehör)
	FPS-PKV112-4	KS-FPS-4 (als Zubehör)
Breite: 1116 mm; Tiefe: 320 mm	FPS-PKV112-6	2x KS-FPS-3 (als Zubehör)

Polyesterkabelverteiler

Sockel mit Einführung durch Kabelschieber




Technische Beschreibung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 61439-5
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- Mit PVC Schieber

Festplatzsockel

Größe 0


Festplatzsockel:




FPS-PKV58-KS

Größe 1 | 2 | 3


Festplatzsockel:



FPS-PKV80-KS




FPS-PKV112-KS



FPS-PKV140-KS

Zwischensockel für Polyesterkabelverteiler

Für die Montage auf flachem Untergrund.




passend für		Höhe	Artikelnummer
- PKV58	Größe 0	230	ZS-PKV58
- PKV80	Größe 1	230	ZS-PKV80
- PKV112	Größe 2	230	ZS-PKV112
- PKV140	Größe 3	230	ZS-PKV140

Falls KAS Aluwinkel (40x40x4 mm gepresst) benötigt, siehe S. 11

Bodenplatte mit Kabeleinführung für Polyesterkabelverteiler (es wird kein Sockel benötigt)

Kein lästiges Bohren, schnelle und sichere Kabeleinführung. Aus verzinktem Stahlblech mit PVC-Auskleidung für eine entsprechende Schutzisolation. Bodenplatte offen oder geschlossen (-G). Kabeleinführungen nicht enthalten.



passend für		Für Breite	Art.Nr (BP offen)	Art.Nr. BP geschlossen
- PKV58	Größe 0	590	BP-PKV58	BP-PKV58-G
- PKV80	Größe 1	785	BP-PKV80	BP-PKV80-G
- PKV112	Größe 2	1116	BP-PKV112	BP-PKV112-G
- PKV140	Größe 3	1450	BP-PKV140	BP-PKV140-G

Bodenplatte mit Kabeleinführung für Zwischensockel

Kein lästiges Bohren, schnelle und sichere Kabeleinführung. Aus verzinktem Stahlblech mit PVC-Auskleidung für eine entsprechende Schutzisolation. Bodenplatte offen oder geschlossen (-G). Kabeleinführungen nicht enthalten.




Abbildung ähnlich dem Artikel

passend für		Für Breite	Art.Nr (BP offen)	Art.Nr. BP geschlossen
- ZS-PKV58	Größe 0	590	BP-ZS-PKV58	BP-ZS-PKV58-G
- ZS-PKV80	Größe 1	785	BP-ZS-PKV80	BP-ZS-PKV80-G
- ZS-PKV112	Größe 2	1116	BP-ZS-PKV112	BP-ZS-PKV112-G
- ZS-PKV140	Größe 3	1450	BP-ZS-PKV140	BP-ZS-PKV140-G

Kabeleinführung für Bodenplatte



Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm Schutzart IP54 Flansch geschlossen mit Dichtungsgummi inklusive montierten Drehverschlusschrauben	1 15	SF32




SF35

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch für folgende Kabeldurchmesser - 7x 17-12 mm; 11x 10-14 mm - 13x 12-18 mm; 3x 17-32 mm - 4x 14-20 mm	1 10	SF35



SF38

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch für Einspeisung - 8x 7-12 mm - 1x 10-14 mm - 3x 12-18 mm - 6x 14-20 mm - 2x 24-54 mm - 1x 30-60 mm	1 10	SF38



SF39

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Membranflansch, Einbauöffnung 122x208 mm - Schutzart IP54 - Flansch für folgende Kabeldurchmesser - 4x 7-12 mm; 4x 12-18 mm - 2x 7-33 mm; 2x 15-77 mm - Drehverschlussschrauben	1 10	SF39



SOF-25

Sockelfüller

Bezeichnung	Artikelnummer
- Sockelfüller 25 Liter	SOF-25

Sockel	Größe	Liter je Gehäuse
S/HWS-PKV58	DIN-0	50 Liter
S/HWS-PKV80	DIN-1	75 Liter
S/HWS-PKV112	DIN-2	100 Liter
S/HWS-PKV140	DIN-3	125 Liter
Füllhöhe		Ca. 30 cm

Polyesterkabelverteiler

Montageplatte | Geräteträger | Einbauteile
Zubehör





DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred





Montageplatte 6 mm geschlossen aus PVC inkl. Befestigungsmaterial Höhe 1050 mm (Standard)

Zum Einbau auf seitlichen Rückwandbefestigungen direkt im Schrank. Einbaumöglichkeit für Komplettmontageplatten, als auch als geteilte Montageplatten links und rechts. | Vorgelochte Ausführung auf Anfrage (-G)

Bezeichnung	Bezug	Artikelnummer
- Montageplatte 58-113, 570x1050 mm	A	MPK-58-113
- Montageplatte 80-113, 765x1050 mm	B	MPK-80-113
- Montageplatte 80-113, 365x1050 mm	C	MPK-80-113-S
- Montageplatte 112-113, 1095x1050 mm	D	MPK-112-113
- Montageplatte 112-113, 547x1050 mm	E	MPK-112-113-S54
- Montageplatte 112-113, 695x1050 mm	F	MPK-112-113-S
- Montageplatte 140-113, 1425x1050 mm	G	MPK-140-113

Montageplatte 6 mm geschlossen aus PVC inkl. Befestigungsmaterial Höhe 1100 mm




Zum Einbau auf seitlichen Rückwandbefestigungen direkt im Schrank. Einbaumöglichkeit für Komplettmontageplatten, als auch als geteilte Montageplatten links und rechts. Montageplatte ist länger und geht bis in den Sockel hinein. | Vorgelochte Ausführung auf Anfrage (-G)



Bezeichnung	Bezug	Artikelnummer
- Montageplatte 58-113, 570x1100 mm	A	MPK-58-113-LA
- Montageplatte 80-113, 765x1100 mm	B	MPK-80-113-LA
- Montageplatte 80-113, 365x1100 mm	C	MPK-80-113-S-LA
- Montageplatte 112-113, 1095x1100 mm	D	MPK-112-113-LA
- Montageplatte 112-113, 547x1100 mm	E	MPK-112-113-S54-LA
- Montageplatte 112-113, 695x1100 mm	F	MPK-112-113-S-LA
- Montageplatte 140-113, 1425x1100 mm	G	MPK-140-113-LA

Montageplatte aus PVC direkt auf Rückwand inkl. Befestigungsmaterial

Für mehr Einbautiefe oder den Einbau in den Türen geeignet.

Bezeichnung	Bezug	Passend für	Artikelnummer
- Montageplatte für RW 58-113, 498x970 mm	A	Schrank	MPK-RW-58-113
- Montageplatte für RW 80-113, 690x970 mm	B	Schrank	MPK-RW-80-113
- Montageplatte für RW 80-113, 295x970 mm	C	Schrank oder Tür links	MPK-RW-80-113-S
- Montageplatte für RW 112-113, 460x970 mm	D + E	Schrank oder Tür links	MPK-RW-112-113
- Montageplatte für RW 140-113, 625x970 mm	G + H	Schrank oder Tür links	MPK-RW-140-113





Quervertraverse als Halter für Längsschienen inkl. Befestigungsmaterial

Bezeichnung	Bezug	Artikelnummer
- Quervertraverse für Geräteträger 58-113, 570x82 mm	A	QT-PKV-58
- Quervertraverse für Geräteträger 80-113, 765x82 mm	B	QT-PKV-80
- Quervertraverse für Geräteträger 80-113, 364x82 mm	C	QT-PKV-80-S
- Quervertraverse für Geräteträger 112-113, 1095x82 mm	D	QT-PKV-112
- Quervertraverse für Geräteträger 112-113, 547x82 mm	E	QT-PKV-112-S54
- Quervertraverse für Geräteträger 112-113, 695x82 mm	F	QT-PKV-112-S
- Quervertraverse für Geräteträger 140-113, 1425x82 mm	G	QT-PKV-140




MP-TR-PKV

Montageplatte für Quervertraverse

Wird direkt auf die Quervertraverse geschraubt.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Montageplatte für Traversenmontage mit Befestigungsmaterial H: 1050 mm B: 250 mm	1	MP-TR-PKV



LS-PKV-55

Längsschienenensatz für Geräteträger

Für die Montage der Hutprofilschienen werden pro Baubreitenfeld zwei Längsschienen benötigt.
(1 Satz = 2 Längsschienen)

Bezeichnung	Artikelnummer
- Längsschienenensatz	LS-PKV-55



BFS-LS-PKV-35

Befestigungssatz Längsschiene

Für die Montage der Längsschiene an der Gehäuserückwand.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Befestigungssatz (für 35 mm), 2x Linsenblechschraube 4,8x13	1	BFS-LS-PKV-35



BS-PKV113

Seitlicher Berührungsschutz

Für die Montage rechts und links an der Längsschiene des Geräteträgers.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Seitlicher Berührungsschutz	1	BS-PKV113



HS1/2/3-15

Hutprofilschiene 15 mm hoch

Für die Montage der Einbaugeräte werden pro Satz Längsschienen und abhängig von der Felder-Baubreite mehrere Hutprofilschienen benötigt. (Feldbreiten 4,5 und 6 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hutprofilschiene 1-Feld breit (245 mm)	1 20	HS1-15
- Hutprofilschiene 2-Feld breit (495 mm)	1 10	HS2-15
- Hutprofilschiene 3-Feld breit (745 mm)	1 10	HS3-15



HS1(2,3)-15K

Hutprofilschiene 15 mm hoch für Klemmeneinbau

Für die Montage der Einbaugeräte werden pro Satz Längsschienen und abhängig von der Felder-Baubreite mehrere Hutprofilschienen benötigt. (Feldbreiten 4, 5 und 6 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hutprofilschiene 1-Feld breit (209 mm)	1 20	HS1-15-K
- Hutprofilschiene 2-Feld breit (459 mm)	1 10	HS2-15-K
- Hutprofilschiene 3-Feld breit (709 mm)	1 10	HS3-15-K



BFS-HS

Befestigungssatz Hutschiene


Für die Montage der Hutschienen an der Längsschiene.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Befestigungssatz, 25x Linsenblechschraube 4,8x9,5	1	BFS-HS

Kompletter Geräteträger

Kompletter Geräteträger nach Kundenwunsch wie nach Zeichnung.

Bezeichnung	Bezug	VPE	Artikelnummer
- Geräteträger komplett 58-113	A	1	GTPK-58-113
- Geräteträger komplett 80-113	B	1	GTPK-80-113
- Geräteträger komplett 80-113	C	1	GTPK-80-113-S
- Geräteträger komplett 112-113	D	1	GTPK-112-113
- Geräteträger komplett 112-113	E	1	GTPK-112-113-S54
- Geräteträger komplett 112-113	F	1	GTPK-112-113-S
- Geräteträger komplett 140-113	G	1	GTPK-140-113





KLIS-S35

Isolierstützen für Hutprofilschienen (Schutzklasse II, schutzisoliert)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SK II.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Isolierstützen-Set	25	KLIS-S
- Isolierstützen-Set 16 mm	25	KLIS-S16
- Isolierstützen-Set 35 mm	25	KLIS-S35

Einbaubeispiele Abstandshalter und Isolierstützen



- KLIS-S

- KLIS-S16

- KLIS-S35




KAS3-16

Kabelabfangschienen

Feldbreiten 1, 2, 3 und 4 (Feldbreiten 5 und 6 auf Anfrage).

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Kabelabfangschiene 16 mm hoch, 1-Feld breit	1 10	KAS1-16
- Kabelabfangschiene 16 mm hoch, 2-Feld breit	1 10	KAS2-16
- Kabelabfangschiene 16 mm hoch, 3-Feld breit	1 10	KAS3-16
- Kabelabfangschiene 16 mm hoch, 4-Feld breit	1 10	KAS4-16



BFS-KAS

Befestigungssatz für Kabelabfangschiene

Dient zur Befestigung der Kabelabfangschiene am Geräteträger in Verteilungen.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Satz, bestehend aus: 2x Gleitmutter, 2x Inbus Ripp-Schraube M6x10	1	BFS-KAS



MPKO125

Montageplatte

Zum Einbau auf Längsschienen im Raster 250 mm (1-Feld).

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Montageplatte 1-reihig gelocht Kunststoff H: 125 mm B: 295 mm	1 10	MPKO125

Montageplatte gelocht

- Material: Stahlblech verzinkt 1,5 mm, Lochdurchmesser 3,2 mm
- Einbau auf Geräteträger

Bestehend aus:

- 1x Montageplatte (z.B. MP12)
- 1x Befestigungssatz nach Schutzart und Bauhöhe (z.B. S16)



Bestellbeispiel: **MP12-S16** = Montageplatte passend für 250 x 300 mm mit Befestigungssatz der Schutzklasse II S16

Montageplatte (MP): passend für Höhe/Breite

Höhe/Breite	250 mm	500 mm
150 mm	MP11	MP21
300 mm	MP12	MP22
450 mm	MP13	MP23
600 mm	MP14	MP24
750 mm	MP15	MP25
900 mm	MP16	MP26
1050 mm	MP17	MP27

Befestigungssatz:

Schutzklasse II
S16 MP wird dadurch 16 mm versetzt aufgeschraubt
S35 MP wird dadurch 35 mm versetzt aufgeschraubt



ZP12-Alpha-PKV

Zählereinbauplatz für 3-Punktbefestigung | transparente Haube

Einbau auf Alphatec-Geräteträger. Passend für Feldbadeckungen PRL und PS.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x300 mm, inklusive Befestigungsmaterial mit geschäumter Dichtung zur nachträglichen Deckelmontage, für IP54	1	ZP12-Alpha-PKV
- transparente Haube passend (IP54), inklusive Befestigungsmaterial	1	GH12-Alpha



ZP125-Alpha-PKV

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x375 mm, inklusive Befestigungsmaterial mit geschäumter Dichtung zur nachträglichen Deckelmontage, für IP54	1	ZP125-Alpha-PKV
- transparente Haube passend (IP54), inklusive Befestigungsmaterial	1	GH125-Alpha



ZP13-Alpha

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x450 mm, inklusive Befestigungsmaterial mit geschäumter Dichtung zur nachträglichen Deckelmontage, für IP54	1	ZP13-Alpha-PKV
- transparente Haube passend (IP54), inklusive Befestigungsmaterial	1	GH13-Alpha

Zählereinbauplatz für eHZ

Einbau auf Alphatec-Geräteträger. Passend für Feldbadeckungen PRL und PS.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x300 mm, 1x eingebauter eHZ-Einbauadapter 1x Reserve Zählerplatz	1	ZP12-1EHZ-Alpha



ZP12-1EHZ-Alpha

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zählereinbauplatz, 250x300 mm, 2x eingebauter eHZ-Einbauadapter	1	ZP12-2EHZ-Alpha



ZP12-2EHZ-Alpha

Polyesterkabelverteiler

Feldabdeckungen geschlossen



Feldabdeckungen

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol
-

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss
- Feldabdeckung in den Breiten 200 mm | 300 mm | 400 mm auf Anfrage erhältlich



Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30 mm.

Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250 mm	500 mm	750 mm
Feldhöhe	FAG11PRL	FAG21PRL	FAG31PRL
150 mm			
300 mm	FAG12PRL	FAG22PRL	FAG32PRL
450 mm	FAG13PRL	FAG23PRL	FAG33PRL
600 mm	FAG14PRL	FAG24PRL	FAG34PRL
750 mm	FAG15PRL (ohne Stanzungen)	FAG25PRL (ohne Stanzungen)	FAG35PRL (ohne Stanzungen)
	FAG15PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	FAG25PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	FAG35PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten

Polyesterkabelverteiler

Feldabdeckungen offen



Feldabdeckungen

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol
- Schlitzmaß: 46x216 mm bzw. 46x450 mm













Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss
- Feldabdeckung in den Breiten 200 mm | 300 mm | 400 mm auf Anfrage erhältlich



Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30 mm.

Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250 mm	500 mm	750 mm
Feldhöhe	FAO11PRL	FAO21PRL	FAO31PRL
150 mm			
300 mm	FAO12PRL	FAO22PRL	FAO32PRL
			
450 mm	FAO13PRL	FAO23PRL	FAO33PRL
			
600 mm	FAO14PRL	FAO24PRL	FAO34PRL
			
750 mm	FAO15PRL	FAO25PRL	FAO35PRL
			

Polyesterkabelverteiler

Sammelschienensysteme Feldabdeckung



Schrank mit Feldabdeckungen




Feldabdeckungen

- für Neozed oder NH-Lasttrenner auf Sammelschiene Mittenabstand 60 mm
- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Feldhöhe	300 mm	
Feldbreite		
250 mm	FAS12NEO 	- Feldabdeckung 1-Feld Abmaße (BxH): 250x300 mm Ausschnitt: 162x196 mm Auslösbar bis 202x196 mm (kann geschlossen werden mit 3x LFA196)
500 mm	FAS22NEO 	- Feldabdeckung 2-Feld Abmaße (BxH): 500x300 mm Ausschnitt: 404x196 mm Auslösbar bis 452x196 mm (kann geschlossen werden mit 7x LFA196)
750 mm	FAS32NEO-II 	- Feldabdeckung 3-Feld links Abmaße (BxH): 750x300 mm Ausschnitt links (1-Feld): 162x196 mm Auslösbar bis 216x196 mm Ausschnitt rechts (2-Feld): 404x196 mm Auslösbar bis: 452x196 mm
750 mm	FASNEO-re 	- Feldabdeckung 3-Feld rechts Abmaße (BxH): 750x300 mm Ausschnitt links (2-Feld): 404x196 mm Auslösbar bis 452x196 mm Ausschnitt rechts (1-Feld): 162x196 mm Auslösbar bis: 216x196 mm

Sonderabdeckungen

Alle Feldabdeckungen können auf Wunsch auch mit Sonderausschnitten bzw. in anderen Materialien geliefert werden.

Abdeckungshalter 63 mm



ADH63

Dient zur Befestigung der Feldabdeckung am Geräteträger bei Hutschiene 15 mm Höhe.
(andere Höhen auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter	1 100	ADH63



VDP

Vierteldrehverschluss plombierbar

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss plombierbar, weiß	1 100	VDP
- Vierteldrehverschluss plombierbar, schwarz	1 100	VDPS



VD

Vierteldrehverschluss

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss, schwarz	1 100	VD
- Vierteldrehverschluss, weiß	1 100	VDW



ADG

Abdeckungsgriff schwarz

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungsgriff: 1x Griff, 2x Linsenschraube 3,5x9,5	1 100	ADG

Polyesterkabelverteiler

Sammelschienensysteme 5-polig



Achtung: Standschrank mit Sammelschienensystemen, nur zur Veranschaulichung



SSS-5pol-60-20-5-1-ZN
Abbildung ähnlich
(hier zu sehen: nicht veredelte Ausführung)

Sammelschienensystem 5-polig komplett - verzinkt

60 mm Mittenabstand

Bestehend aus:

- 5x Sammelschiene-CU nach Tabelle
- 2x Sammelschienenhalter 5-polig komplett
- 2x Berührungsschutzwinkel 5-polig

Bezeichnung - verzinkte Ausführung		Felder	Artikelnummer
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	1	SSS-5pol-60-20-5-1-ZN
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	2	SSS-5pol-60-20-5-2-ZN
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	3	SSS-5pol-60-20-5-3-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-5-1-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-5-2-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-5-3-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-10-1-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-10-2-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-10-3-ZN

Sammelschienensystem 5-polig Einzelbauteile


Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 5-polig, bestehend aus:	1 20	SSH-5pol-60
- 1x Sammelschienenhalter - 5x Distanzhülse - 2x Befestigungsschraube 4,8x13 - 1x Haltewinkel - 2x Befestigungsschraube 4,8x25		
- Haltewinkel SS-System 60 mm Abstand 5pol	1	3MET0122

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 5-polig, bestehend aus:	1 20	BSW-5pol-60
- 1x Berührungsschutzwinkel - 3x Plastofastschrauben 4x8		

Bezeichnung - verzinkte Ausführung		Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	1	SS-5pol-20-5-1-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	2	SS-5pol-20-5-2-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	3	SS-5pol-20-5-3-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	1	SS-5pol-30-5-1-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	2	SS-5pol-30-5-2-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	3	SS-5pol-30-5-3-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	1	SS-5pol-30-10-1-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	2	SS-5pol-30-10-2-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	3	SS-5pol-30-10-3-ZN

Polyesterkabelverteiler

Sammelschienensysteme 3-polig



Achtung Standschrank mit Sammelschienensystemen, nur zur Veranschaulichung



SSS-3pol-60-20-5-1-ZN
Abbildung ähnlich
(hier zu sehen: nicht veredelte Ausführung)

Sammelschienensystem 3-polig komplett - verzinkt

60 mm Mittenabstand

Bestehend aus:

- 3x Sammelschiene-CU nach Tabelle
- 2x Sammelschienenhalter 3-polig komplett
- 2x Berührungsschutzwinkel 3-polig

Bezeichnung - verzinkte Ausführung		Felder	Artikelnummer
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	1	SSS-3pol-60-20-5-1-ZN
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	2	SSS-3pol-60-20-5-2-ZN
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	3	SSS-3pol-60-20-5-3-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	1	SSS-3pol-60-30-5-1-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	2	SSS-3pol-60-30-5-2-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	3	SSS-3pol-60-30-5-3-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	1	SSS-3pol-60-30-10-1-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	2	SSS-3pol-60-30-10-2-ZN
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	3	SSS-3pol-60-30-10-3-ZN

Sammelschienensystem 3-polig Einzelbauteile

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 3-polig, bestehend aus:	1 20	SSH-3pol-60
- 1x Sammelschienenhalter		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x25		



SSH-3pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 3-polig, bestehend aus:	1 20	BSW-3pol-60
- 1x Berührungsschutzwinkel		
- 2x Plastofastschrauben 4x8		



BSW-3pol-60

Bezeichnung - verzinkte Ausführung		Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	1	SS-3pol-20-5-1-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	2	SS-3pol-20-5-2-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	3	SS-3pol-20-5-3-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	1	SS-3pol-30-5-1-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	2	SS-3pol-30-5-2-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	3	SS-3pol-30-5-3-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	1	SS-3pol-30-10-1-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	2	SS-3pol-30-10-2-ZN
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	3	SS-3pol-30-10-3-ZN



Achtung Standschrank mit Sammelschienensystemen, nur zur Veranschaulichung



Montagebeispiel

Sammelschienensystem 1-polig Einzelbauteile - verzinkt

Bezeichnung - verzinkte Ausführung	Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	1	SS-1pol-20-5-1-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	2	SS-1pol-20-5-2-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	3	SS-1pol-20-5-3-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	1	SS-1pol-30-5-1-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	2	SS-1pol-30-5-2-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	3	SS-1pol-30-5-3-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	1	SS-1pol-30-10-1-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	2	SS-1pol-30-10-2-ZN
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	3	SS-1pol-30-10-3-ZN
SS-Abdeckprofil		
- Sammelschienenabdeckung, Länge: 1000 mm, grau, 20x5	1	2KUN0089
- Sammelschienenabdeckung, Länge: 1000 mm, grau, 30x5 oder 30x10	1	2KUN0103
- Abdeckprofil für Sammelschiene, Länge: 500 mm	1	SA12/10-500

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x38 - Bauhöhe 45 mm	1 20	SSH-1pol-45
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x38 - Bauhöhe 55 mm	1 20	SSH-1pol-55



SSH-1pol-45

Abdeckungshalter für Sammelschienen

Zum Aufrasten auf Cu-Sammelschienen.

- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Material: PA6
- Schraube M6x20 plombierbar




TR3010

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x8 mm, ohne Gewinde	50	TR308
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x10 mm, mit Gewinde M6	50	TR3010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 40x10 mm, mit Gewinde M6	50	TR4010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 50x10 mm, mit Gewinde M6	40	TR5010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 60x10 mm, mit Gewinde M6	40	TR6010



Montagebeispiel



Distanzhalter 30 mm

Zur Erhöhung des Abstands zwischen Kupferschiene und Abdeckung um 30 mm.



DB30M6


Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzhalter	1 50	DB30M6



AS12TEgrau



AS12TEgrauo



AS1000grau

Verschlussstreifen

Passend für alle offenen Feldabdeckungen mit dem Schlitzmaß 46x216 mm Farbe lichtgrau (RAL 7035) und weiß (RAL 9010)

Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen, grau geschlossen, Länge: 12TE= 220 mm, Breite: 53 mm	25 100 500	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen, grau offen, Länge: 12TE= 220 mm, Breite: 53 mm	25 100 500	AS12TEgrauo
- Abdeckstreifen, weiß geschlossen, Länge: 12TE= 220 mm, Breite: 53 mm	25 100 500	AS12TEweiß
- Abdeckstreifen, weiß offen, Länge: 12TE= 220 mm, Breite: 53 mm	25 100 500	AS12TEweißo
- Abdeckstreifen, grau geschlossen, Länge: 1000 mm, Breite: 53 mm	25 100 500	AS1000grau
- Abdeckstreifen, sperrbar	25 100 500	2KUN0107



DH50



DH33


Drahthalter

Zum Einrasten in Hutschiene 0 und 90 Grad.

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol


Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Drahthalter 40x50 mm	25 100 500	DH50
- Drahthalter 33x33 mm	25 100 500	DH33



Profilhalbzylinder



PKV-PHZ-D



3KUN2179

Schwenkhebel & Zubehör

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Profilhalbzylinder PHZ2 110319N inkl. Schlüssel	1	PKV-PHZ2-110319N
- Ersatzschlüssel PHZ2 110319N	1	PKV-PHZ2-110319N-S
- Profilhalbzylinder mit Doppelbart 5 mm	1	PKV-PHZ-DB5
- Profilhalbzylinder mit Vierkant 8	1	PKV-PHZ-VK8
- Dummy für Umrüstung auf Einfachschließung	1	PKV-PHZ-D
- Universal-Schaltschrank-Schlüssel, inkl. Besonderheiten	1	3KUN2179

Einsetzbar für die Öffnung von




Öffnungsmöglichkeiten




Flaschen



Polyester-
kabelverteiler



Schrauben
Feldabdeckung



Halter oben

Halter unten

PKV-Wandmontagesatz


Bestehend aus zwei Haltern. Der untere Halter wird zunächst an der Wand befestigt und dann das Gehäuse darauf gestellt. Der obere Halter wird mit der Rückwand verschraubt und dient als Kippschutz des Gehäuses.

Bezeichnung	Passend für	VPE	Artikelnummer
- Wandhaltungssatz für PKV58-Wandmontage	Größe 0	1	WH-PKV58
- Wandhaltungssatz für PKV80-Wandmontage	Größe 1	1	WH-PKV80
- Wandhaltungssatz für PKV112-Wandmontage	Größe 2	1	WH-PKV112
- Wandhaltungssatz für PKV140-Wandmontage	Größe 3	1	WH-PKV140

Achtung: Wandmontagesatz und Schwerlastkonsolensatz nicht kombinierbar!

Schwerlastkonsolensatz

Bezeichnung	Passend für	VPE	Artikelnummer
- Schwerlastkonsolensatz für PKV58-Schrank	Größe 0	1	SLK-PKV58
- Schwerlastkonsolensatz für PKV80-Schrank	Größe 1	1	SLK-PKV80
- Schwerlastkonsolensatz für PKV112-Schrank	Größe 2	1	SLK-PKV112
- Schwerlastkonsolensatz für PKV140-Schrank	Größe 3	1	SLK-PKV140



PTA4S

Plantaschen


Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Plantasche DIN A4 zum einschrauben	20	PTA4S



TFB-PKV113

Türfangbandsatz

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Türfangbandsatz für PKV-Schrank	1	TFB-PKV113



UPS-S-PKV113

Schottung Umrüstungssatz

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Umrüstungssatz	1	Auf Anfrage




Schaltschrankleuchte

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schaltschrankleuchte mit Taster aus Alu mit LED 8W, 210-240V, 50/60 HZ, 850lm	1	2ELE3139



Ausbesserungslack

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Ausbesserungslack	1	2SON0908



Verbindungssatz

Zur Verbindung von zwei Gehäusen.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Verbindungssatz	1	1SON0202



Sonderlackierung

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sonderlackierung nach Rücksprache und Kundenwunsch möglich	1	3SON0099



Schaltschrankheizung

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Heizgerät Typ CSF 060, 100W, AC 120-140V, integr. Temp.-Regler 15°C Heizung	1	2ELE0482

Technische Beschreibung

- Systemleiste für Kabel- und Festplatzverteiler
- nach DIN EN 60439-1
- Anschluss- und Befestigung auf Sammelschienensystem 185mm
- je nach Ausführung enthalten: D02-Sicherungssockel 3pol. & FI-Schalter/ LS-Schalter
- Höhe: 710mm
- Breite: 100mm
- Tiefe: 165mm



Systemleisten



SL1854-0-0-0

Bestückung:

- Schienensystem 185mm
- 4 x Schukosteckdose



SL1852-0-1-0

Bestückung:

- Schienensystem 185mm
- 2 x Schukosteckdose
- 1 x CEE Steckdose 32A



SL1850-2-0-0

Bestückung:

- Schienensystem 185mm
- 2 x CEE Steckdose 16A



SL1850-1-1-0

Bestückung:


- Schienensystem 185mm
- 1 x CEE Steckdose 16A
- 1 x CEE Steckdose 32A



SL1852-1-0-0

Bestückung:


- Schienensystem 185mm
- 2 x Schukosteckdose
- 1 x CEE Steckdose 16A



Insertbuchse M8

Wird in die Dome des Gehäuses geschlagen. So können Montageplatte + Zubehör befestigt werden.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Insertbuchse M8 Messing	1	1SON0204




1SON0204

Gewindeplatte

Wird seitlich in die Rückwandbefestigung geschoben. So können Montageplatte + Zubehör befestigt werden.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Gewindeplatte M8 PKV	1	3MET4643




3MET4643


Distanzbolzen

Wird in die Insertbuchse geschraubt. Dient zum Höhenausgleich der Montageplatte / Geräteträger.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzbolzen mit metrischem Gewinde; Stahl/M8 x 35	1	8MET0453



8MET0453



3MET4572

Traversenhaltewinkel

Traversenhaltewinkel für PKV mit Schottwand

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Traversenhaltewinkel	1	3MET4572



Schwenkhebel

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schwenkhebel	1	2SON0932



Türstangenset

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Türstangenset	1	TS-S-ZY



Zunge

Zunge für den Türverschluss.


Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zunge	1	3KUN2175



Türhaken

Türhaken für die Tür. Somit kann die Tür von Außen nicht aufgehebelt werden.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Türhaken	1	3KUN2173



Stift

Stift für Türverschluss und Quertraverse.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Stift	1	3KUN2172

Duroplastschraube

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Duroplastschraube 45x8 - T20	1	2NOR0450
- Duroplastschraube 50x15 - T20	1	2NOR0451
- Duroplastschraube 70x22 - T30	1	2NOR0452

Polyesterkabelverteiler

Ersatzteile



Schrankgröße	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge
0	2GFK0001	Rückwand Gr. 0	1
	2GFK0011	Dach Gr. 0	1
	2GFK0006	Tür Gr. 0	1
	2GFK0015	Seitenwand	2
	2GFK0018	Quersteg Gr. 0	2
1	2GFK0003	Rückwand Gr. 1	1
	2GFK0012	Dach Gr. 1	1
	2GFK0008	Tür Gr. 1	1
	2GFK0015	Seitenwand	2
	2GFK0019	Quersteg Gr. 1	2
2	2GFK0004	Rückwand Gr. 2	3
	2GFK0013	Dach Gr. 2	1
	2GFK0009	Tür Gr. 2	1
	2GFK0015	Seitenwand	2
	2GFK0020	Quersteg Gr. 2	2
	2GFK0017	Mittelstrebe Türbefestigung	1
	2GFK0016	Mittelstrebe fest	1