

UNTERVERTEILER

Sicherheit und Kontrolle:
optimale Stromverteilung in
allen Anwendungsbereichen





UNTERVERTEILER

Automatenverteiler & Smart Home



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Automatenverteiler | Wandverteiler

Artikelnummer kann die Verteilung variieren:

- Bautiefe 140mm: Wandbefestigung Aufputz (**AVK**); Schutzart: IP 41; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 120mm: Wandbefestigung Unterputz (**UVK**); Schutzart: IP 30; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 210/230mm:
 - **AVB/UVB**: Schutzklasse I (geerdet)
 - **AVK/UVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
 - Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
 - Wandbefestigung Unterputz (**UVB/UVK**)
- Bautiefe 120/140mm: Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PS; Reihenabstand 150mm
- Bautiefe 210/230mm: Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**): Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-4-210-M1-P**
- Bautiefe 300/360/400/500mm: Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**): Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-7-300-P** (**Achtung**: Zubehör für BT300/360/400/500 unter Standverteiler)
- Auf Wunsch auch mit N-PE Schiene (**N**): Reihenabstand = 125mm, oben offene Abdeckung. Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches N: **AVK2-3-140-M1-N**
- Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-3-140**

Schnellbefestigungshalter in verschiedenen Breiten gewährleisten eine einfache und schnelle Montage der Verteilung an der Wand. Bei Verteilungen ab einer **Höhe von 1250mm** ist die Montageleiste von Alphatec in der passenden Breite **inklusive**. Bei kleineren Varianten kann die Leiste als separates Zubehör geordert werden (**ML1-5**).

Automatenverteiler können mit zwei Arten von Abdeckungen bestellt werden. Den einfachen PS-Abdeckungen und den variableren PRL-Abdeckungen. Diese besitzen zum einen abnehmbare Haltegriffe, zum anderen sind sie wendbar, dass heißt man hat eine tiefere Einbaufäche zur Verfügung.



PRL-Abdeckungen



Abdeckung offen



Abdeckung geschlossen

PS-Abdeckungen



Abdeckung offen



Abdeckung geschlossen

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 9016**
- Bautiefe 140mm: Schutzart: IP 41; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 120mm: Schutzart: IP 30; Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Bautiefe 140mm: Wandbefestigung Aufputz (**AVK**)
- Bautiefe 120mm: Wandbefestigung Unterputz (**UVK**)
- Einzeltür mit Drehverschluss, ab 3 Feldbreiten (800mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: BT 140mm: NF2 oben und unten
BT 120mm: NF3g oben und unten
- Geräteträger: für Reihenklempen mit Feldabdeckung PS; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger
- **M**-Schränke mit Montageplatte gelocht:
 - M1-3 = gesamte Breite der Montageplatte(n) 1-2 Feldbreiten



Auf Wunsch auch mit N-PE Schiene (**N**): Reihenabstand = 125mm, oben offene Abdeckung. Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches N: **AVK2-3-140-M1-N**


Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-3-140**

Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 500mm

für Reihenklempen

AVK1-3-140 UVK1-3-120  2x AD 24 TE 300mm x 500mm	AVK1-3-140-M1 UVK1-3-120-M1  1x MP 300mm x 500mm	AVK2-3-140 UVK2-3-120  2x AD 48 TE 550mm x 500mm	AVK2-3-140-S UVK2-3-120-S  4x AD 48 TE 550mm x 500mm
AVK2-3-140-M1 UVK2-3-120-M1  2x AD 1x MP 24 TE 550mm x 500mm	AVK2-3-140-M2 UVK2-3-120-M2  1x MP 550mm x 500mm	AVK3-3-140-S UVK3-3-120-S  4x AD 72 TE 800mm x 500mm	AVK3-3-140-M1 UVK3-3-120-M1  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 500mm
AVK3-3-140-M2 UVK3-3-120-M2  2x AD 1x MP 24 TE 800mm x 500mm	AVK3-3-140-M3 UVK3-3-120-M3  2x MP 800mm x 500mm		

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm









Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm

für Reihenklemmen

AVK1-4-140 UVK1-4-120  2x AD 24 TE 300mm x 650mm	AVK1-4-140-M1 UVK1-4-120-M1  1x MP 300mm x 650mm	AVK2-4-140 UVK2-4-120  2x AD 48 TE 550mm x 650mm	AVK2-4-140-S UVK2-4-120-S  4x AD 48 TE 550mm x 650mm
AVK2-4-140-M1 UVK2-4-120-M1  2x AD 1x MP 24 TE 550mm x 650mm	AVK2-4-140-M2 UVK2-4-120-M2  1x MP 550mm x 650mm	AVK3-4-140-S UVK3-4-120-S  4x AD 72 TE 800mm x 650mm	AVK3-4-140-M1 UVK3-4-120-M1  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 650mm
AVK3-4-140-M2 UVK3-4-120-M2  2x AD 1x MP 24 TE 800mm x 650mm	AVK3-4-140-M3 UVK3-4-120-M3  2x MP 800mm x 650mm	AVK4-4-140 UVK4-4-120  4x AD 96 TE 1050mm x 650mm	AVK4-4-140-S UVK4-4-120-S  6x AD 96 TE 1050mm x 650mm
AVK4-4-140-M1 UVK4-4-120-M1  4x AD 1x MP 72 TE 1050mm x 650mm	AVK4-4-140-M2 UVK4-4-120-M2  2x AD 1x MP 48 TE 1050mm x 650mm	AVK4-4-140-M3 UVK4-4-120-M3  2x AD 2x MP 24 TE 1050mm x 650mm	

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm









Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 800mm

für Reihenklemmen

AVK1-5-140 UVK1-5-120  2x AD 36 TE 300mm x 800mm	AVK1-5-140-M1 UVK1-5-120-M1  1x MP 300mm x 800mm	AVK2-5-140 UVK2-5-120  2x AD 72 TE 550mm x 800mm	AVK2-5-140-S UVK2-5-120-S  4x AD 72 TE 550mm x 800mm
AVK2-5-140-M1 UVK2-5-120-M1  2x AD 1x MP 36 TE 550mm x 800mm	AVK2-5-140-M2 UVK2-5-120-M2  1x MP 550mm x 800mm	AVK3-5-140-S UVK3-5-120-S  4x AD 108 TE 800mm x 800mm	AVK3-5-140-M1 UVK3-5-120-M1  2x AD 1x MP 72 TE 800mm x 800mm
AVK3-5-140-M2 UVK3-5-120-M2  2x AD 1x MP 36 TE 800mm x 800mm	AVK3-5-140-M3 UVK3-5-120-M3  2x MP 800mm x 800mm	AVK4-5-140 UVK4-5-120  4x AD 144 TE 1050mm x 800mm	AVK4-5-140-S UVK4-5-120-S  6x AD 144 TE 1050mm x 800mm
AVK4-5-140-M1 UVK4-5-120-M1  4x AD 1x MP 108 TE 1050mm x 800mm	AVK4-5-140-M2 UVK4-5-120-M2  2x AD 1x MP 72 TE 1050mm x 800mm	AVK4-5-140-M3 UVK4-5-120-M3  2x AD 2x MP 36 TE 1050mm x 800mm	AVK5-5-140-S UVK5-5-120-S  6x AD 180 TE 1300mm x 800mm
AVK5-5-140-M1 UVK5-5-120-M1  4x AD 1x MP 144 TE 1300mm x 800mm	AVK5-5-140-M2 UVK5-5-120-M2  4x AD 1x MP 108 TE 1300mm x 800mm	AVK5-5-140-M3 UVK5-5-120-M3  2x AD 2x MP 72 TE 1300mm x 800mm	

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm









Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 950mm

für Reihenklemmen

AVK1-6-140 UVK1-6-120  2x AD 48 TE 300mm x 950mm	AVK1-6-140-M1 UVK1-6-120-M1  1x MP 300mm x 950mm	AVK2-6-140 UVK2-6-120  2x AD 96 TE 550mm x 950mm	AVK2-6-140-S UVK2-6-120-S  4x AD 96 TE 550mm x 950mm
AVK2-6-140-M1 UVK2-6-120-M1  2x AD 1x MP 48 TE 550mm x 950mm	AVK2-6-140-M2 UVK2-6-120-M2  1x MP 550mm x 950mm	AVK3-6-140-S UVK3-6-120-S  4x AD 144 TE 800mm x 950mm	AVK3-6-140-M1 UVK3-6-120-M1  2x AD 1x MP 96 TE 800mm x 950mm
AVK3-6-140-M2 UVK3-6-120-M2  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 950mm	AVK3-6-140-M3 UVK3-6-120-M3  2x MP 800mm x 950mm	AVK4-6-140 UVK4-6-120  4x AD 192 TE 1050mm x 950mm	AVK4-6-140-S UVK4-6-120-S  6x AD 192 TE 1050mm x 950mm
AVK4-6-140-M1 UVK4-6-120-M1  4x AD 1x MP 144 TE 1050mm x 950mm	AVK4-6-140-M2 UVK4-6-120-M2  2x AD 1x MP 96 TE 1050mm x 950mm	AVK4-6-140-M3 UVK4-6-120-M3  2x AD 2x MP 48 TE 1050mm x 950mm	AVK5-6-140-S UVK5-6-120-S  6x AD 240 TE 1300mm x 950mm
AVK5-6-140-M1 UVK5-6-120-M1  4x AD 1x MP 192 TE 1300mm x 950mm	AVK5-6-140-M2 UVK5-6-120-M2  4x AD 1x MP 144 TE 1300mm x 950mm	AVK5-6-140-M3 UVK5-6-120-M3  2x AD 2x MP 96 TE 1300mm x 950mm	

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 120mm | 140mm







Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1100mm

für Reihenklemmen

AVK1-7-140 UVK1-7-120  3x AD 60 TE 300mm x 1100mm	AVK1-7-140-M1 UVK1-7-120-M1  1x MP 300mm x 1100mm	AVK2-7-140 UVK2-7-120  3x AD 120 TE 550mm x 1100mm	AVK2-7-140-S UVK2-7-120-S  6x AD 120 TE 550mm x 1100mm
AVK2-7-140-M1 UVK2-7-120-M1  3x AD 1x MP 60 TE 550mm x 1100mm	AVK2-7-140-M2 UVK2-7-120-M2  1x MP 550mm x 1100mm	AVK3-7-140-S UVK3-7-120-S  6x AD 180 TE 800mm x 1100mm	AVK3-7-140-M1 UVK3-7-120-M1  3x AD 1x MP 120 TE 800mm x 1100mm
AVK3-7-140-M2 UVK3-7-120-M2  3x AD 1x MP 60 TE 800mm x 1100mm	AVK3-7-140-M3 UVK3-7-120-M3  2x MP 800mm x 1100mm	AVK4-7-140 UVK4-7-120  6x AD 240 TE 1050mm x 1100mm	AVK4-7-140-S UVK4-7-120-S  9x AD 240 TE 1050mm x 1100mm
AVK4-7-140-M1 UVK4-7-120-M1  6x AD 1x MP 180 TE 1050mm x 1100mm	AVK4-7-140-M2 UVK4-7-120-M2  3x AD 1x MP 120 TE 1050mm x 1100mm	AVK4-7-140-M3 UVK4-7-120-M3  3x AD 2x MP 60 TE 1050mm x 1100mm	AVK5-7-140-S UVK5-7-120-S  9x AD 300 TE 1300mm x 1100mm
AVK5-7-140-M1 UVK5-7-120-M1  6x AD 1x MP 240 TE 1300mm x 1100mm	AVK5-7-140-M2 UVK5-7-120-M2  6x AD 1x MP 180 TE 1300mm x 1100mm	AVK5-7-140-M3 UVK5-7-120-M3  3x AD 2x MP 120 TE 1300mm x 1100mm	

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 9016**
- Schutzart: **IP 41**
- **AVB/UVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK/UVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
- Wandbefestigung Unterputz (**UVB/UVK**)
- Einzeltür mit **Drehverschluss**, ab 3 Feldbreiten (800mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: NF1 (oben und unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger
- **M**-Schränke mit Montageplatte gelocht:
 - M1-2 = gesamte Breite der Montageplatte(n) 1-2 Feldbreiten
- Montageleiste ab Verteilerhöhe 1250mm inklusive








Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**): Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-4-210-M1-P**
 Allgemeines Bestellbeispiel entweder **B** oder **K** Schrank: **AVK2-5-210**

Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-4-210**

AD = Abdeckung
 MP = Montageplatte
 TE = Teilungseinheiten

Komplettschränke

Höhe 650mm		für Reihenklemmen	
AVB/K1-4-210 UVB/K1-4-210  2x AD 24 TE 300mm x 650mm	AVB/K1-4-210-M1 UVB/K1-4-210-M1  1x MP 300mm x 650mm	AVB/K2-4-210 UVB/K2-4-210  2x AD 48 TE 550mm x 650mm	AVB/K2-4-210-S UVB/K2-4-210-S  4x AD 48 TE 550mm x 650mm
AVB/K2-4-210-M1 UVB/K2-4-210-M1  2x AD 1x MP 24 TE 550mm x 650mm	AVB/K2-4-210-M2 UVB/K2-4-210-M2  1x MP 550mm x 650mm	AVB/K3-4-210-S UVB/K3-4-210-S  4x AD 72 TE 800mm x 650mm	AVB/K3-4-210-M1 UVB/K3-4-210-M1  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 650mm
AVB/K3-4-210-M2 UVB/K3-4-210-M2  2x AD 1x MP 24 TE 800mm x 650mm	AVB/K4-4-210 UVB/K4-4-210  4x AD 96 TE 1050mm x 650mm	AVB/K4-4-210-S UVB/K4-4-210-S  6x AD 96 TE 1050mm x 650mm	AVB/K4-4-210-M1 UVB/K4-4-210-M1  4x AD 1x MP 72 TE 1050mm x 650mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm



Kompletttschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm | 800mm

für Reihenklemmen

AVB/K4-4-210-M2
UVB/K4-4-210-M2



2x AD
1x MP
48 TE

1050mm x 650mm

AVB/K1-5-210
UVB/K1-5-210



2x AD
36 TE

300mm x 800mm

AVB/K1-5-210-M1
UVB/K1-5-210-M1



1x MP

300mm x 800mm


AVB/K2-5-210
UVB/K2-5-210



2x AD
72 TE

550mm x 800mm


AVB/K2-5-210-S
UVB/K2-5-210-S



4x AD
72 TE

550mm x 800mm

AVB/K2-5-210-M1
UVB/K2-5-210-M1



2x AD
1x MP
36 TE

550mm x 800mm

AVB/K2-5-210-M2
UVB/K2-5-210-M2



1x MP

550mm x 800mm


AVB/K3-5-210-S
UVB/K3-5-210-S



4x AD
108 TE

800mm x 800mm


AVB/K3-5-210-M1
UVB/K3-5-210-M1



2x AD
1x MP
72 TE

800mm x 800mm

AVB/K3-5-210-M2
UVB/K3-5-210-M2



2x AD
1x MP
36 TE

800mm x 800mm

AVB/K4-5-210
UVB/K4-5-210



4x AD
144 TE

1050mm x 800mm

AVB/K4-5-210-S
UVB/K4-5-210-S



6x AD
144 TE

1050mm x 800mm

AVB/K4-5-210-M1
UVB/K4-5-210-M1



4x AD
1x MP
108 TE

1050mm x 800mm

AVB/K4-5-210-M2
UVB/K4-5-210-M2



2x AD
1x MP
72 TE

1050mm x 800mm

AVB/K5-5-210-S
UVB/K5-5-210-S



6x AD
108 TE

1300mm x 800mm

AVB/K5-5-210-M1
UVB/K5-5-210-M1



4x AD
1x MP
144 TE

1300mm x 800mm

AVB/K5-5-210-M2
UVB/K5-5-210-M2



4x AD
1x MP
108 TE

1300mm x 800mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm



Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 950mm

für Reihenklemmen

AVB/K1-6-210
UVB/K1-6-210



2x AD
48 TE

300mm x 950mm

AVB/K1-6-210-M1
UVB/K1-6-210-M1



1x MP

300mm x 950mm

AVB/K2-6-210
UVB/K2-6-210



2x AD
96 TE

550mm x 950mm


AVB/K2-6-210-S
UVB/K2-6-210-S



4x AD
96 TE

550mm x 950mm

AVB/K2-6-210-M1
UVB/K2-6-210-M1



2x AD
1x MP
48 TE

550mm x 950mm

AVB/K2-6-210-M2
UVB/K2-6-210-M2



1x MP

550mm x 950mm


AVB/K3-6-210-S
UVB/K3-6-210-S



4x AD
144 TE

800mm x 950mm


AVB/K3-6-210-M1
UVB/K3-6-210-M1



2x AD
1x MP
96 TE

800mm x 950mm

AVB/K3-6-210-M2
UVB/K3-6-210-M2



2x AD
1x MP
48 TE

800mm x 950mm

AVB/K4-6-210
UVB/K4-6-210



4x AD
192 TE

1050mm x 950mm

AVB/K4-6-210-S
UVB/K4-6-210-S



6x AD
192 TE

1050mm x 950mm

AVB/K4-6-210-M1
UVB/K4-6-210-M1



4x AD
1x MP
144 TE

1050mm x 950mm


AVB/K4-6-210-M2
UVB/K4-6-210-M2



2x AD
1x MP
96 TE

1050mm x 950mm

AVB/K5-6-210-S
UVB/K5-6-210-S



6x AD
240 TE

1300mm x 950mm

AVB/K5-6-210-M1
UVB/K5-6-210-M1



4x AD
1x MP
192 TE

1300mm x 950mm

AVB/K5-6-210-M2
UVB/K5-6-210-M2



4x AD
1x MP
144 TE

1300mm x 950mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm










Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1100mm

für Reihenklemmen

AVB/K1-7-210 UVB/K1-7-210  3x AD 60 TE 300mm x 1100mm	AVB/K1-7-210-M1 UVB/K1-7-210-M1  1x MP 300mm x 1100mm	AVB/K2-7-210 UVB/K2-7-210  3x AD 120 TE 550mm x 1100mm	AVB/K2-7-210-S UVB/K2-7-210-S  6x AD 120 TE 550mm x 1100mm
AVB/K2-7-210-M1 UVB/K2-7-210-M1  3x AD 1x MP 60 TE 550mm x 1100mm	AVB/K2-7-210-M2 UVB/K2-7-210-M2  1x MP 550mm x 1100mm	AVB/K3-7-210-S UVB/K3-7-210-S  6x AD 180 TE 800mm x 1100mm	AVB/K3-7-210-M1 UVB/K3-7-210-M1  3x AD 1x MP 120 TE 800mm x 1100mm
AVB/K3-7-210-M2 UVB/K3-7-210-M2  3x AD 1x MP 60 TE 800mm x 1100mm	AVB/K4-7-210 UVB/K4-7-210  6x AD 240 TE 1050mm x 1100mm	AVB/K4-7-210-S UVB/K4-7-210-S  9x AD 240 TE 1050mm x 1100mm	AVB/K4-7-210-M1 UVB/K4-7-210-M1  6x AD 1x MP 180 TE 1050mm x 1100mm
AVB/K4-7-210-M2 UVB/K4-7-210-M2  3x AD 1x MP 120 TE 1050mm x 1100mm	AVB/K5-7-210-S UVB/K5-7-210-S  9x AD 300 TE 1300mm x 1100mm	AVB/K5-7-210-M1 UVB/K5-7-210-M1  6x AD 1x MP 240 TE 1300mm x 1100mm	AVB/K5-7-210-M2 UVB/K5-7-210-M2  6x AD 1x MP 180 TE 1300mm x 1100mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm










Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1250mm

für Reihenklemmen

AVB/K1-8-210 UVB/K1-8-210  3x AD 60 TE 300mm x 1250mm	AVB/K1-8-210-M1 UVB/K1-8-210-M1  1x MP 300mm x 1250mm	AVB/K2-8-210 UVB/K2-8-210  3x AD 120 TE 550mm x 1250mm	AVB/K2-8-210-S UVB/K2-8-210-S  6x AD 120 TE 550mm x 1250mm
AVB/K2-8-210-M1 UVB/K2-8-210-M1  3x AD 1x MP 60 TE 550mm x 1250mm	AVB/K2-8-210-M2 UVB/K2-8-210-M2  1x MP 550mm x 1250mm	AVB/K3-8-210-S UVB/K3-8-210-S  6x AD 180 TE 800mm x 1250mm	AVB/K3-8-210-M1 UVB/K3-8-210-M1  3x AD 1x MP 120 TE 800mm x 1250mm
AVB/K3-8-210-M2 UVB/K3-8-210-M2  3x AD 1x MP 60 TE 800mm x 1250mm	AVB/K4-8-210 UVB/K4-8-210  6x AD 240 TE 1050mm x 1250mm	AVB/K4-8-210-S UVB/K4-8-210-S  9x AD 240 TE 1050mm x 1250mm	AVB/K4-8-210-M1 UVB/K4-8-210-M1  6x AD 1x MP 180 TE 1050mm x 1250mm
AVB/K4-8-210-M2 UVB/K4-8-210-M2  3x AD 1x MP 120 TE 1050mm x 1250mm	AVB/K5-8-210-S UVB/K5-8-210-S  9x AD 300 TE 1300mm x 1250mm	AVB/K5-8-210-M1 UVB/K5-8-210-M1  6x AD 1x MP 240 TE 1300mm x 1250mm	AVB/K5-8-210-M2 UVB/K5-8-210-M2  6x AD 1x MP 180 TE 1300mm x 1250mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 210mm










Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1400mm

für Reihenklemmen

AVB/K1-9-210 UVB/K1-9-210  3x AD 72 TE 300mm x 1400mm	AVB/K1-9-210-M1 UVB/K1-9-210-M1  1x MP 300mm x 1400mm	AVB/K2-9-210 UVB/K2-9-210  3x AD 144 TE 550mm x 1400mm	AVB/K2-9-210-S UVB/K2-9-210-S  6x AD 144 TE 550mm x 1400mm
AVB/K2-9-210-M1 UVB/K2-9-210-M1  3x AD 1x MP 72 TE 550mm x 1400mm	AVB/K2-9-210-M2 UVB/K2-9-210-M2  1x MP 550mm x 1400mm	AVB/K3-9-210-S UVB/K3-9-210-S  6x AD 216 TE 800mm x 1400mm	AVB/K3-9-210-M1 UVB/K3-9-210-M1  3x AD 1x MP 144 TE 800mm x 1400mm
AVB/K3-9-210-M2 UVB/K3-9-210-M2  3x AD 1x MP 72 TE 800mm x 1400mm	AVB/K4-9-210 UVB/K4-9-210  6x AD 288 TE 1050mm x 1400mm	AVB/K4-9-210-S UVB/K4-9-210-S  9x AD 288 TE 1050mm x 1400mm	AVB/K4-9-210-M1 UVB/K4-9-210-M1  6x AD 1x MP 216 TE 1050mm x 1400mm
AVB/K4-9-210-M2 UVB/K4-9-210-M2  3x AD 1x MP 144 TE 1050mm x 1400mm	AVB/K5-9-210-S UVB/K5-9-210-S  9x AD 360 TE 1300mm x 1400mm	AVB/K5-9-210-M1 UVB/K5-9-210-M1  6x AD 1x MP 288 TE 1300mm x 1400mm	AVB/K5-9-210-M2 UVB/K5-9-210-M2  6x AD 1x MP 216 TE 1300mm x 1400mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 7035**
- Schutzart: **IP 54**
- **AVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
- Einzeltür mit **Schwenkhebel**, ab 4 Feldbreiten (1050mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: SF45 (oben) und SF41 (unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger
- **M**-Schränke mit Montageplatte gelocht:
 - M1-2 = gesamte Breite der Montageplatte(n) 1-2 Feldbreiten








Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**):

Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-4-230-M1-P**

Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-4-230**

Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm		für Reihenklemmen	
AVK1-4-230 AVB1-4-230  2x AD 24 TE 300mm x 650mm	AVK1-4-230-M1 AVB1-4-230-M1  1x MP 300mm x 650mm	AVK2-4-230 AVB2-4-230  2x AD 48 TE 550mm x 650mm	AVK2-4-230-S AVB2-4-230-S  4x AD 48 TE 550mm x 650mm
AVK2-4-230-M1 AVB2-4-230-M1  2x AD 1x MP 24 TE 550mm x 650mm	AVK2-4-230-M2 AVB2-4-230-M2  1x MP 550mm x 650mm	AVK3-4-230-S AVB3-4-230-S  4x AD 72 TE 800mm x 650mm	AVK3-4-230-M1 AVB3-4-230-M1  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 650mm
AVK3-4-230-M2 AVB3-4-230-M2  2x AD 1x MP 24 TE 800mm x 650mm	AVK4-4-230 AVB4-4-230  4x AD 96 TE 1050mm x 650mm	AVK4-4-230-S AVB4-4-230-S  6x AD 96 TE 1050mm x 650mm	AVK4-4-230-M1 AVB4-4-230-M1  4x AD 1x MP 72 TE 1050mm x 650mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm



Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 650mm | 800mm

für Reihenklemmen

AVK4-4-230-M2
AVB4-4-230-M2



2x AD
1x MP
48 TE

1050mm x 650mm

AVK1-5-230
AVB1-5-230



2x AD
36 TE

300mm x 800mm

AVK1-5-230-M1
AVB1-5-230-M1



1x MP

300mm x 800mm


AVK2-5-230
AVB2-5-230



2x AD
72 TE

550mm x 800mm


AVK2-5-230-S
AVB2-5-230-S



4x AD
72 TE

550mm x 800mm

AVK2-5-230-M1
AVB2-5-230-M1



2x AD
1x MP
36 TE

550mm x 800mm

AVK2-5-230-M2
AVB2-5-230-M2



1x MP

550mm x 800mm

AVK3-5-230-S
AVB3-5-230-S



4x AD
108 TE

800mm x 800mm


AVK3-5-230-M1
AVB3-5-230-M1



2x AD
1x MP
72 TE

800mm x 800mm


AVK3-5-230-M2
AVB3-5-230-M2



2x AD
1x MP
36 TE

800mm x 800mm

AVK4-5-230
AVB4-5-230



4x AD
144 TE

1050mm x 800mm

AVK4-5-230-S
AVB4-5-230-S



6x AD
144 TE

1050mm x 800mm

AVK4-5-230-M1
AVB4-5-230-M1



4x AD
1x MP
108 TE

1050mm x 800mm

AVK4-5-230-M2
AVB4-5-230-M2



2x AD
1x MP
72 TE

1050mm x 800mm

AVK5-5-230-S
AVB5-5-230-S



6x AD
180 TE

1300mm x 800mm

AVK5-5-230-M1
AVB5-5-230-M1



4x AD
1x MP
144 TE

1300mm x 800mm

AVK5-5-230-M2
AVB5-5-230-M2



4x AD
1x MP
108 TE

1300mm x 800mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm






Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 950mm

für Reihenklemmen

AVK1-6-230 AVB1-6-230  2x AD 48 TE 300mm x 950mm	AVK1-6-230-M1 AVB1-6-230-M1  1x MP 300mm x 950mm	AVK2-6-230 AVB2-6-230  2x AD 96 TE 550mm x 950mm	AVK2-6-230-S AVB2-6-230-S  4x AD 96 TE 550mm x 950mm
AVK2-6-230-M1 AVB2-6-230-M1  2x AD 1x MP 48 TE 550mm x 950mm	AVK2-6-230-M2 AVB2-6-230-M2  1x MP 550mm x 950mm	AVK3-6-230-S AVB3-6-230-S  4x AD 144 TE 800mm x 950mm	AVK3-6-230-M1 AVB3-6-230-M1  2x AD 1x MP 96 TE 800mm x 950mm
AVK3-6-230-M2 AVB3-6-230-M2  2x AD 1x MP 48 TE 800mm x 950mm	AVK4-6-230 AVB4-6-230  4x AD 192 TE 1050mm x 950mm	AVK4-6-230-S AVB4-6-230-S  6x AD 192 TE 1050mm x 950mm	AVK4-6-230-M1 AVB4-6-230-M1  4x AD 1x MP 144 TE 1050mm x 950mm
AVK4-6-230-M2 AVB4-6-230-M2  2x AD 1x MP 96 TE 1050mm x 950mm	AVK5-6-230-S AVB5-6-230-S  6x AD 240 TE 1300mm x 950mm	AVK5-6-230-M1 AVB5-6-230-M1  4x AD 1x MP 192 TE 1300mm x 950mm	AVK5-6-230-M2 AVB5-6-230-M2  4x AD 1x MP 144 TE 1300mm x 950mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm










Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1100mm

für Reihenklemmen

AVK1-7-230 AVB1-7-230  3x AD 60 TE 300mm x 1100mm	AVK1-7-230-M1 AVB1-7-230-M1  1x MP 300mm x 1100mm	AVK2-7-230 AVB2-7-230  3x AD 120 TE 550mm x 1100mm	AVK2-7-230-S AVB2-7-230-S  6x AD 120 TE 550mm x 1100mm
AVK2-7-230-M1 AVB2-7-230-M1  3x AD 1x MP 60 TE 550mm x 1100mm	AVK2-7-230-M2 AVB2-7-230-M2  1x MP 550mm x 1100mm	AVK3-7-230-S AVB3-7-230-S  6x AD 180 TE 800mm x 1100mm	AVK3-7-230-M1 AVB3-7-230-M1  3x AD 1x MP 120 TE 800mm x 1100mm
AVK3-7-230-M2 AVB3-7-230-M2  3x AD 1x MP 60 TE 800mm x 1100mm	AVK4-7-230 AVB4-7-230  6x AD 240 TE 1050mm x 1100mm	AVK4-7-230-S AVB4-7-230-S  9x AD 240 TE 1050mm x 1100mm	AVK4-7-230-M1 AVB4-7-230-M1  6x AD 1x MP 180 TE 1050mm x 1100mm
AVK4-7-230-M2 AVB4-7-230-M2  3x AD 1x MP 120 TE 1050mm x 1100mm	AVK5-7-230-S AVB5-7-230-S  9x AD 300 TE 1300mm x 1100mm	AVK5-7-230-M1 AVB5-7-230-M1  6x AD 1x MP 240 TE 1300mm x 1100mm	AVK5-7-230-M2 AVB5-7-230-M2  6x AD 1x MP 180 TE 1300mm x 1100mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm











Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1250mm

für Reihenklemmen

AVK1-8-230 AVB1-8-230  3x AD 60 TE 300mm x 1250mm	AVK1-8-230-M1 AVB1-8-230-M1  1x MP 300mm x 1250mm	AVK2-8-230 AVB2-8-230  3x AD 120 TE 550mm x 1250mm	AVK2-8-230-S AVB2-8-230-S  6x AD 120 TE 550mm x 1250mm
AVK2-8-230-M1 AVB2-8-230-M1  3x AD 1x MP 60 TE 550mm x 1250mm	AVK2-8-230-M2 AVB2-8-230-M2  1x MP 550mm x 1250mm	AVK3-8-230-S AVB3-8-230-S  6x AD 180 TE 800mm x 1250mm	AVK3-8-230-M1 AVB3-8-230-M1  3x AD 1x MP 120 TE 800mm x 1250mm
AVK3-8-230-M2 AVB3-8-230-M2  3x AD 1x MP 60 TE 800mm x 1250mm	AVK4-8-230 AVB4-8-230  6x AD 240 TE 1050mm x 1250mm	AVK4-8-230-S AVB4-8-230-S  9x AD 240 TE 1050mm x 1250mm	AVK4-8-230-M1 AVB4-8-230-M1  6x AD 1x MP 180 TE 1050mm x 1250mm
AVK4-8-230-M2 AVB4-8-230-M2  3x AD 1x MP 120 TE 1050mm x 1250mm	AVK5-8-230-S AVB5-8-230-S  9x AD 300 TE 1300mm x 1250mm	AVK5-8-230-M1 AVB5-8-230-M1  6x AD 1x MP 240 TE 1300mm x 1250mm	AVK5-8-230-M2 AVB5-8-230-M2  6x AD 1x MP 180 TE 1300mm x 1250mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 230mm












Komplettschränke

AD = Abdeckung
MP = Montageplatte
TE = Teilungseinheiten

Höhe 1400mm

für Reihenklemmen

AVK1-9-230 AVB1-9-230  3x AD 72 TE 300mm x 1400mm	AVK1-9-230-M1 AVB1-9-230-M1  1x MP 300mm x 1400mm	AVK2-9-230 AVB2-9-230  3x AD 144 TE 550mm x 1400mm	AVK2-9-230-S AVB2-9-230-S  6x AD 144 TE 550mm x 1400mm
AVK2-9-230-M1 AVB2-9-230-M1  3x AD 1x MP 72 TE 550mm x 1400mm	AVK2-9-230-M2 AVB2-9-230-M2  1x MP 550mm x 1400mm	AVK3-9-230-S AVB3-9-230-S  6x AD 216 TE 800mm x 1400mm	AVK3-9-230-M1 AVB3-9-230-M1  3x AD 1x MP 144 TE 800mm x 1400mm
AVK3-9-230-M2 AVB3-9-230-M2  3x AD 1x MP 72 TE 800mm x 1400mm	AVK4-9-230 AVB4-9-230  6x AD 288 TE 1050mm x 1400mm	AVK4-9-230-S AVB4-9-230-S  9x AD 288 TE 1050mm x 1400mm	AVK4-9-230-M1 AVB4-9-230-M1  6x AD 1x MP 216 TE 1050mm x 1400mm
AVK4-9-230-M2 AVB4-9-230-M2  3x AD 1x MP 144 TE 1050mm x 1400mm	AVK5-9-230-S AVB5-9-230-S  9x AD 360 TE 1300mm x 1400mm	AVK5-9-230-M1 AVB5-9-230-M1  6x AD 1x MP 288 TE 1300mm x 1400mm	AVK5-9-230-M2 AVB5-9-230-M2  6x AD 1x MP 216 TE 1300mm x 1400mm

Automatenverteiler

Montageplatte auf Rückwand; Bautiefe 210mm | 230mm



- für den Innenbereich
- Bautiefe 210mm: Schutzart: IP 41
- Bautiefe 230mm: Schutzart: IP 54
- **AVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK**: Wandbefestigung Aufputz
- **AVBM**-Schränke mit Montageplatte gelocht auf Rückwand
- kein Einbau von Abdeckungen möglich
- Montageleiste für BT 210mm ab Verteilerhöhe 1400mm inklusive
- Bautiefe 210mm: - Farbe: RAL 9016
 - Einzeltür mit Drehverschluss, ab 3 Feldbreiten (800mm) Doppeltür
 - Kabeleinführungen: NF1 (oben und unten)
 - Montageleiste ab Verteilerhöhe 1250mm inklusive
- Bautiefe 230mm: - Farbe: RAL 7035
 - Einzeltür mit Schwenkhebel, ab 4 Feldbreiten (1050mm) Doppeltür
 - Kabeleinführungen: SF45 (oben) und SF41 (unten)



Komplettschränke

Höhe 800mm

AVBM2-5-210 AVBM2-5-230	AVBM3-5-210 AVBM3-5-230	AVBM4-5-210 AVBM4-5-230
550mm x 800mm	800mm x 800mm	1050mm x 800mm

Höhe 950mm

AVBM2-6-210 AVBM2-6-230	AVBM3-6-210 AVBM3-6-230	AVBM4-6-210 AVBM4-6-230
550mm x 950mm	800mm x 950mm	1050mm x 950mm

Höhe 1100mm

AVBM2-7-210 AVBM2-7-230	AVBM3-7-210 AVBM3-7-230	AVBM4-7-210 AVBM4-7-230
550mm x 1100mm	800mm x 1100mm	1050mm x 1100mm

Höhe 1250mm

AVBM2-8-210 AVBM2-8-230	AVBM3-8-210 AVBM3-8-230	AVBM4-8-210 AVBM4-8-230
550mm x 1250mm	800mm x 1250mm	1050mm x 1250mm

Höhe 1400mm

AVBM2-9-210 AVBM2-9-230	AVBM3-9-210 AVBM3-9-230	AVBM4-9-210 AVBM4-9-230
550mm x 1400mm	800mm x 1400mm	1050mm x 1400mm

Automatenverteiler

Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400, 500mm



- für den Innenbereich
- Farbe: **RAL 7035**
- Schutzart: **IP 54**
- **AVB**: Schutzklasse I (geerdet)
- **AVK**: Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz (**AVB/AVK**)
- Einzeltür mit **Schwenkhebel**, ab 4 Feldbreiten (1050mm) Doppeltür
- Kabeleinführungen: SF45 (oben) und SF41 (unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand 150mm
- **S**-Schränke mit zusätzlichem einzelnen Geräteträger



Auf Wunsch auch mit PS Abdeckungen (**P**):

Bestellbeispiel: Artikelnummer + zusätzliches P: **AVK2-5-300-P**

Alle Schranktypen auch als Leerschrank (**L**) erhältlich: Bestellbeispiel: **L-AVK1-5-300**

Gewünschte Tiefe in Artikelnummer anpassen: **AVK1-6-***** = 300/360/400/500 Bestellbeispiel: **AVK1-6-300**

Achtung: Zubehör für Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400 und 500mm unter der Kategorie **Standverteiler**.

Komplettschränke

AD = Abdeckung
TE = Teilungseinheiten

Höhe 820mm			für Reihenklemmen
AVK1-5-300/360/400/500 AVB1-5-300/360/400/500  2x AD 36 TE 320mm x 820mm	AVK2-5-300/360/400/500 AVB2-5-300/360/400/500  2x AD 72 TE 570mm x 820mm	AVK2-5-300/360/400/500-S AVB2-5-300/360/400/500-S  4x AD 72 TE 570mm x 820mm	AVK3-5-300/360/400/500-S AVB3-5-300/360/400/500-S  4x AD 108 TE 820mm x 820mm
AVK4-5-300/360/400/500 AVB4-5-300/360/400/500  4x AD 144 TE 1070mm x 820mm	AVK4-5-300/360/400/500-S AVB4-5-300/360/400/500-S  6x AD 144 TE 1070mm x 820mm	AVK5-5-300/360/400/500-S AVB5-5-300/360/400/500-S  6x AD 180 TE 1320mm x 820mm	

Automatenverteiler


Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400, 500mm





Gewünschte Tiefe in Artikelnummer anpassen: Bestellbeispiel: **AVK1-6-300**

Komplettschränke

AD = Abdeckung
TE = Teilungseinheiten

Höhe 970mm		für Reihenklemmen	
AVK1-6-300/360/400/500 AVB1-6-300/360/400/500	 2x AD 48 TE	AVK2-6-300/360/400/500 AVB2-6-300/360/400/500	 2x AD 96 TE
320mm x 970mm		570mm x 970mm	
AVK2-6-300/360/400/500-S AVB2-6-300/360/400/500-S	 4x AD 96 TE	AVK3-6-300/360/400/500-S AVB3-6-300/360/400/500-S	 4x AD 144 TE
570mm x 970mm		820mm x 970mm	
AVK4-6-300/360/400/500 AVB4-6-300/360/400/500	 4x AD 192 TE	AVK4-6-300/360/400/500-S AVB4-6-300/360/400/500-S	 6x AD 192 TE
1070mm x 970mm		1070mm x 970mm	
AVK5-6-300/360/400/500-S AVB5-6-300/360/400/500-S	 6x AD 240 TE		
		1320mm x 970mm	

Höhe 1120mm		für Reihenklemmen	
AVK1-7-300/360/400/500 AVB1-7-300/360/400/500	 3x AD 60 TE	AVK2-7-300/360/400/500 AVB2-7-300/360/400/500	 3x AD 120 TE
320mm x 1120mm		570mm x 1120mm	
AVK2-7-300/360/400/500-S AVB2-7-300/360/400/500-S	 6x AD 120 TE	AVK3-7-300/360/400/500-S AVB3-7-300/360/400/500-S	 6x AD 180 TE
570mm x 1120mm		820mm x 1120mm	
AVK4-7-300/360/400/500 AVB4-7-300/360/400/500	 6x AD 240 TE	AVK4-7-300/360/400/500-S AVB4-7-300/360/400/500-S	 9x AD 240 TE
1070mm x 1120mm		1070mm x 1120mm	
AVK5-7-300/360/400/500-S AVB5-7-300/360/400/500-S	 9x AD 300 TE		
		1320mm x 1120mm	

Automatenverteiler



Wandverteiler Bautiefe 300, 360, 400, 500mm




Gewünschte Tiefe in Artikelnummer anpassen: Bestellbeispiel: **AVK1-6-300**

Komplettschränke

AD = Abdeckung
TE = Teilungseinheiten


Höhe 1270mm				für Reihenklemmen
AVK1-8-300/360/400/500 AVB1-8-300/360/400/500  3x AD 60 TE 320mm x 1270mm	AVK2-8-300/360/400/500 AVB2-8-300/360/400/500  3x AD 120 TE 570mm x 1270mm	AVK2-8-300/360/400/500-S AVB2-8-300/360/400/500-S  6x AD 120 TE 570mm x 1270mm	AVK3-8-300/360/400/500-S AVB3-8-300/360/400/500-S  6x AD 180 TE 820mm x 1270mm	
AVK4-8-300/360/400/500 AVB4-8-300/360/400/500  6x AD 240 TE 1070mm x 1270mm	AVK4-8-300/360/400/500-S AVB4-8-300/360/400/500-S  9x AD 240 TE 1070mm x 1270mm	AVK5-8-300/360/400/500-S AVB5-8-300/360/400/500-S  9x AD 300 TE 1320mm x 1270mm		

Höhe 1420mm				für Reihenklemmen
AVK1-9-300/360/400/500 AVB1-9-300/360/400/500  3x AD 72 TE 320mm x 1420mm	AVK2-9-300/360/400/500 AVB2-9-300/360/400/500  3x AD 144 TE 570mm x 1420mm	AVK2-9-300/360/400/500-S AVB2-9-300/360/400/500-S  6x AD 144 TE 570mm x 1420mm	AVK3-9-300/360/400/500-S AVB3-9-300/360/400/500-S  6x AD 216 TE 820mm x 1420mm	
AVK4-9-300/360/400/500 AVB4-9-300/360/400/500  6x AD 288 TE 1070mm x 1420mm	AVK4-9-300/360/400/500-S AVB4-9-300/360/400/500-S  9x AD 288 TE 1070mm x 1420mm	AVK5-9-300/360/400/500-S AVB5-9-300/360/400/500-S  9x AD 360 TE 1320mm x 1420mm		

Smart Home Verteiler für Gebäudeautomation

- für den Innenbereich
- Farbe: RAL 9016
- Schutzart: IP 41
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Wandbefestigung Aufputz
- Doppeltür mit Drehverschluss
- Kabeleinführungen: NF1w (oben) und NF2w (unten)
- Geräteträger: für Reihenklemmen mit Feldabdeckung PRL; Reihenabstand hier erhöht

Komplettschränke




BxHxT: 800mm x 1100mm x 210mm

AVK3-7-210-SH

Bestehend aus:

- 4 Hutschienen 15mm hoch über die gesamte Breite
- 1 Hutschiene isoliert für Abgangsklemme
- 4 Verdrahtungskanäle waagrecht
- 2 Verdrahtungskanäle senkrecht
- 1 Satz Berührungsschutzabdeckungen




BxHxT: 800mm x 1400mm x 210mm

AVK3-9-210-SH

Bestehend aus:

- 5 Hutschienen 15mm hoch über die gesamte Breite
- 2 Hutschienen isoliert für Abgangsklemmen
- 5 Verdrahtungskanäle waagrecht
- 2 Verdrahtungskanäle senkrecht
- 1 Satz Berührungsschutzabdeckungen



BxHxT: 1050mm x 1100mm x 210mm

AVK4-7-210-SH

Bestehend aus:

- 2x 4 Hutschienen 15mm hoch, 2 Feld breit
- 2 Hutschienen isoliert für Abgangsklemmen
- 2x 4 Verdrahtungskanäle waagrecht
- 2x 2 Verdrahtungskanäle senkrecht
- 1 Satz Berührungsschutzabdeckungen

UNTERVERTEILER

Kleinverteiler/Mediaverteiler



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Kleinverteiler / Mediaverleiter

Generation POLARIS



Kleinverteiler / Mediaverleiter

Media- & Kleinverteilerkombinationen von Alphatec haben schon immer eine zeiter sparende und praktische Eigenschaft: die beiden Verteiler sind miteinander verbunden und werden über einen Blendrahmen bei der Hohlwandmontage eingepasst. Somit muss nur ein Ausschnitt angefertigt werden und einer geraden Montage steht nichts mehr im Weg. Diese Produktreihe wurde nun zusätzlich erneuert. Die Generation **POLARIS** bringt Ihr Zuhause zum Leuchten.

Die neue Generation **POLARIS** hat viele Features zu bieten:

- eine integrierte **Libelle** zur einfacheren Montage
- neue **Montageplatten** aus Kunststoff
- weitere **Klemmvorrichtungen** für zusätzliche Steckklemmen



Alle Ausführungen können auch **verdrahtet** erworben werden oder als **Einzelkomponenten** für verschiedene Bauabschnitte. Informieren Sie sich hierzu auf unserer Homepage.

Zusätzlich können die Unterverteilungen mit verschiedenen Produkten upgegradet werden:

ST-Artikel:

Verteiler mit Steckklemme.

Steckklemmen auch als Zubehör:



TK-Artikel:

Mediaverleiter mit Tür mit Kunststoffeinsatz.

Türen mit Kunststoffeinsatz auch als Zubehör:




TK-MV 3.36/
TK-MV 4.48/
TK-MV 5.60

Steckdosen:

Mediaverleiter können mit 3-fach Steckdosen mit um 90° drehbaren Töpfen ausgestattet werden.

Steckdosen als Zubehör:



Kleinverteiler

Aufputzkleinverteiler 1-5 reihig | Bautiefe 90mm



Aufputzkleinverteiler

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 337mm
- Bauhöhe: 1 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm




Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- Einzeltür mit Schnappverschluss
- Geräteträger aus Stahlblech verzinkt
- Geräteabdeckung plombierbar; Geräteschlitz offen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm



Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	☒

Bestellübersicht

AKV1.12ST L-AKV1.12  337 x 328 x 90(mm)	AKV2.24ST L-AKV2.24  337 x 453 x 90(mm)	AKV3.36ST L-AKV3.36  337 x 578 x 90(mm)
AKV4.48ST L-AKV4.48  337 x 703 x 90(mm)	AKV5.60ST L-AKV5.60  337 x 828 x 90(mm)	

Kleinverteiler

Unterputzkleinverteiler 1-5 reihig | Bautiefe 90mm



Unterputzkleinverteiler

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 354mm
- Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 1 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm
- Nischentiefe: 87mm

Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- Einzeltür mit Schnappverschluss
- Geräteträger aus Stahlblech verzinkt
- Geräteabdeckung plombierbar; Geräteschlitze offen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen



Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	

Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Rahmen und Tür	R-T-KV1.12	R-T-KV2.24	R-T-KV3.36	R-T-KV4.48	R-T-KV5.60
Rahmen und Tür Großgebinde	R-T-KV1.12-GB	R-T-KV2.24-GB	R-T-KV3.36-GB	R-T-KV4.48-GB	R-T-KV5.60-GB
Geräteträger inkl. Steckklemme	GT-1.12ST	GT-2.24ST	GT-3.36ST	GT-4.48ST	GT-5.60ST
Geräteträger Großgebinde	GT-1.12ST-GB	GT-2.24ST-GB	GT-3.36ST-GB	GT-4.48ST-GB	GT-5.60ST-GB
Wanne inkl. GT & Steckklemme	W-UKV1.12ST	W-UKV2.24ST	W-UKV3.36ST	W-UKV4.48ST	W-UKV5.60ST
Wanne inkl. GT Großgebinde	W-UKV1.12ST-GB	W-UKV2.24ST-GB	W-UKV3.36ST-GB	W-UKV4.48ST-GB	W-UKV5.60ST-GB
Wanne leer	W-UKV1.12-L	W-UKV2.24-L	W-UKV3.36-L	W-UKV4.48-L	W-UKV5.60-L
Wanne leer Großgebinde	W-UKV1.12-L-GB	W-UKV2.24-L-GB	W-UKV3.36-L-GB	W-UKV4.48-L-GB	W-UKV5.60-L-GB

Bestellübersicht

UKV1.12ST
L-UKV1.12




354 x 344 x 90(mm)
308 x 298 x 87(mm)

UKV2.24ST
L-UKV2.24



354 x 469 x 90(mm)
308 x 423 x 87(mm)


UKV3.36ST
L-UKV3.36



354 x 594 x 90(mm)
308 x 548 x 87(mm)


Nischenmaß

UKV4.48ST
L-UKV4.48



354 x 720 x 90(mm)
308 x 673 x 87(mm)

UKV5.60ST
L-UKV5.60



354 x 844 x 90(mm)
308 x 798 x 87(mm)

Mediaverleiter

Aufputzmediaverleiter 3-5 reihig | Bautiefe 90mm



Aufputzmediaverleiter

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 337mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm

Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (**TK-Artikel mit Kunststofttür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- eine Doppelsteckdose als Schukosteckdose, 5-reihig mit Dreifachsteckdose
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten

L-Artikel: Mediaverleiter leer ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)


TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)



Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- 2-fach Steckdose	☐
- 3-fach Steckdose	☒
- Tür mit Kunststoffeinsatz	☐


Bestellübersicht

AMV3.36
AMV3.36TK
L-AMV3.36




337 x 578 x 90(mm)

AMV4.48
AMV4.48TK
L-AMV4.48



337 x 703 x 90(mm)

AMV5.60
AMV5.60TK
L-AMV5.60



337 x 828 x 90(mm)

Mediaverteiler

Unterputzkleinverteiler 3-5 reihig | Bautiefe 90mm



Unterputzmediaverteiler

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 354mm - Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (**TK-Artikel mit Kunststoffsüß**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- eine Doppelsteckdose als Schukosteckdose, 5-reihig mit Dreifachsteckdose
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- beigelegte Mauerlaschen

L-Artikel: Mediaverteiler leer ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)




Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestückungspakete POLARIS	inklusive
Rahmen und Tür	R-T-MV3.36	R-T-MV4.48	R-T-MV5.60	- 2-fach Steckdose	☐
Rahmen und Tür Großgebäude	R-T-MV3.36-GB	R-T-MV4.48-GB	R-T-MV5.60-GB	- 3-fach Steckdose	☒
Wanne inkl. GT	W-UMV3.36	W-UMV4.48	W-UMV5.60	- Tür mit Kunststoffeinsatz	☐
Wanne inkl. GT Großgebäude	W-UMV3.36-GB	W-UMV4.48-GB	W-UMV5.60-GB		

Nischenmaß


Bestellübersicht

UMV3.36
UMV3.36TK
L-UMV3.36




354 x 594 x 90(mm)
308 x 548 x 87(mm)

UMV4.48
UMV4.48TK
L-UMV4.48



354 x 720 x 90(mm)
308 x 673 x 87(mm)

UMV5.60
UMV5.60TK
L-UMV5.60



354 x 844 x 90(mm)
308 x 798 x 87(mm)

Mediaverteiler

AP-Media-/ Kleinverteilerkombination 3-5 reihig | BT 90mm



AP-Media-/Kleinverteilerkombination

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 680mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm

Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4/5)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitze offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm

ST-Artikel: mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)


P-Artikel: mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken



Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	☒
- Tür mit Kunststoffeinsatz	☐
- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	☒


Bestellübersicht

AMVK-3.36ST-MV ☒ ☐ ☐
AMVK-3.36ST-MV-TK ☐ ☒ ☐
AMVK-3.36ST-MV-P ☐ ☐ ☒
L-AMVK-3.36-MV




680 x 578 x 90(mm)

AMVK-4.48ST-MV ☒ ☐ ☐
AMVK-4.48ST-MV-TK ☐ ☒ ☐
AMVK-4.48ST-MV-P ☐ ☐ ☒
L-AMVK-4.48-MV



680 x 703 x 90(mm)

AMVK-5.60ST-MV ☒ ☐ ☐
AMVK-5.60ST-MV-TK ☐ ☒ ☐
AMVK-5.60ST-MV-P ☐ ☐ ☒
L-AMVK-5.60-MV



680 x 828 x 90(mm)

Mediaverteiler

UP-Media-/ Kleinverteilerkombination 3-5 reihig | BT 90mm



UP-Media-/Kleinverteilerkombination

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 693mm - Nischenbreite: 652mm
- Bauhöhe: 3 bis 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststofttür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4/5) x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitz offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen

ST-Artikel: mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

P-Artikel: mit 3-fach Steckdose drehbar, Medienhaken und Plantasche selbstklebend




Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestückungspakete POLARIS	inklusive
Rahmen und Tür	R-T-VK3.36-MV	R-T-VK4.48-MV	R-T-VK5.60-MV	- Steckklemme	
Rahmen und Tür Großgebäude	R-T-VK3.36-MV-GB	R-T-VK4.48-MV-GB	R-T-VK5.60-MV-GB	- Tür mit Kunststoffeinsatz	
Wanne inkl. GT & Steckklemme	W-UMVK-3.36ST-MV	W-UMVK-4.48ST-MV	W-UMVK-5.60ST-MV	- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	
Wanne inkl. GT & ST Großgebäude	W-UMVK-3.36ST-MV-GB	W-UMVK-4.48ST-MV-GB	W-UMVK-5.60ST-MV-GB		
Wanne leer	W-UMVK-3.36-MV-L	W-UMVK-4.48-MV-L	W-UMVK-5.60-MV-L		
Wanne leer Großgebäude	W-UMVK-3.36-MV-L-GB	W-UMVK-4.48-MV-L-GB	W-UMVK-5.60-MV-L-GB		

Nischenmaß


Bestellübersicht

UMVK-3.36ST-MV
UMVK-3.36ST-MV-TK
UMVK-3.36ST-MV-P
L-UMVK-3.36-MV




693 x 588 x 90(mm)
652 x 548 x 87(mm)

UMVK-4.48ST-MV
UMVK-4.48ST-MV-TK
UMVK-4.48ST-MV-P
L-UMVK-4.48-MV



693 x 713 x 90(mm)
652 x 673 x 87(mm)

UMVK-5.60ST-MV
UMVK-5.60ST-MV-TK
UMVK-5.60ST-MV-P
L-UMVK-5.60-MV



693 x 838 x 90(mm)
652 x 798 x 87(mm)

Mediaverteiler

AP-Media-/ Kleinverteilerkombination 6/8 reihig | BT 90mm



AP-Media-/Kleinverteilerkombination I Hoch

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 337mm
- Bauhöhe: 6 und 8-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm

Bestehend aus:

- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabalkanal oben und unten
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitze offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm

ST-Artikel: mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)


TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

P-Artikel: mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken

Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	☒
- Tür mit Kunststoffeinsatz	☐
- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	☒


Bestellübersicht

AMVK-3.36ST-MV-H ☒
AMVK-3.36ST-MV-TK-H ☐ ☒
AMVK-3.36ST-MV-H-P ☒ ☒
L-AMVK-3.36-MV-H



337 x 1160 x 90(mm)

AMVK-4.48ST-MV-H ☒
AMVK-4.48ST-MV-TK-H ☐ ☒
AMVK-4.48ST-MV-H-P ☒ ☒
L-AMVK-4.48-MV-H



337 x 1400 x 90(mm)

Mediaverteiler

UP-Media-/ Kleinverteilerkombination 6/8 reihig | BT 90mm



UP-Media-/Kleinverteilerkombination I Hoch

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 345mm - Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 6 und 8-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Nischentiefe: 87mm

Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- zwei Einzeltüren, eine mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör oder **TK-Artikel mit Kunststofftür**)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 3(bzw.4)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitz offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen

ST-Artikel: mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

TK-Artikel: mit Tür mit Kunststoffeinsatz; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

P-Artikel: mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken




Einzelteile POLARIS	Artikelnummer	Artikelnummer	Bestückungspakete POLARIS	inklusive
Rahmen und Tür	R-T-VK3.36-MV-H	R-T-VK4.48-MV-H	- Steckklemme	☒
Rahmen und Tür Großgebäude	R-T-VK3.36-MV-H-GB	R-T-VK4.48-MV-H-GB	- Tür mit Kunststoffeinsatz	☐
Wanne inkl. GT & Steckklemme	W-UMVK-3.36ST-MV-H	W-UMVK-4.48ST-MV-H	- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	☒
Wanne inkl. GT & ST Großgebäude	W-UMVK-3.36ST-MV-H-GB	W-UMVK-4.48ST-MV-H-GB		
Wanne leer	W-UMVK-3.36-MV-H-L	W-UMVK-4.48-MV-H-L		
Wanne leer Großgebäude	W-UMVK-3.36-MV-H-L-GB	W-UMVK-4.48-MV-H-L-GB		

Nischenmaß


Bestellübersicht

UMVK-3.36ST-MV-H ☒ ☐ ☐
UMVK-3.36ST-MV-TK-H ☐ ☒ ☐
UMVK-3.36ST-MV-H-P ☒ ☐ ☐
L-UMVK-3.36-MV-H



345 x 1160 x 90(mm)
308 x 1120 x 87(mm)

UMVK-4.48ST-MV-H ☒ ☐ ☐
UMVK-4.48ST-MV-TK-H ☐ ☒ ☐
UMVK-4.48ST-MV-H-P ☒ ☐ ☐
L-UMVK-4.48-MV-H



345 x 1410 x 90(mm)
308 x 1370 x 87(mm)

Mediaverteiler

AP-/ UP-Media-/ Kleinverteilerkombination | BT 90mm



AP-/UP-Media-/Kleinverteilerkombination I Alpha

- für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz oder Unterputz
- Schutzart: IP 30
- Farbe: RAL 9016
- Schutzklasse II (schutzisoliert)

- Baubreite: 345mm - Nischenbreite: 308mm
- Bauhöhe: 5-reihig (125mm pro Reihe)
- Bautiefe: 90mm - Niscentiefe: 87mm

Bestehend aus:

- Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz siehe Zubehör)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- Montageplatte/n gelocht
- ein Geräteträger für 2x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung, Geräteschlitze offen
- fingersichere PE/N-Steckklemmen
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten
- Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm
- beigelegte Mauerlaschen

ST-Artikel: mit Steckklemme; ohne Steckdose (als Zubehör bestellbar)

P-Artikel: mit 3-fach Steckdose drehbar und Medienhaken




Bestückungspakete POLARIS	inklusive
- Steckklemme	■
- 3-fach Steckdose drehbar + Medienhaken	■

Nischenmaß


Bestellübersicht

AMVK-5.60ST-MV-A ■
AMVK-5.60ST-MV-A-P ■ ■
L-AMVK-5.60-MV-A



337 x 828 x 90(mm)

UMVK-5.60ST-MV-A ■
UMVK-5.60ST-MV-A-P ■ ■
L-UMVK-5.60-MV-A



354 x 844 x 90(mm)
308 x 798 x 87(mm)

UNTERVERTEILER

Mediensäulen



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred



Mediensäulen

- für den Innenbereich
- als Elektroversorgungseinheit
- Wandbefestigung:
Aufputz; Unterputz; Halbversenkt
- Schutzart: IP 30
- alle Farben möglich
- bestehend aus Unterbau und 3 Feldern

- Baubreite: 460 mm
- Bauhöhe: 2600-3000 mm
- Bautiefe: 150 mm

Aufbau Unterbau:

- in einem Stück gekantet
- 1 Satz senkrechter Lochschiene
- 1 Satz Kabelabfangschiene
- 1 Satz Kabelführungsbügel
- 1 fest angebaute Sockelblende mit 75-150 mm
- 1 fest angebaute Deckenblende mit 75-150 mm
- 1 Satz Einführung rechts und links nach Angaben

Aufbau Akustikfeld:

- 1 Fronttür (Höhe z.B. 1000 mm) mit verdeckten Scharnieren (Öffnungswinkel 180°)
- 2 Satz Bolzen für Lautsprecherbefestigung
- 2 Satz Lochschienen an Rückwand für Kabelkanal
- 1 Satz Kabelführungsbügel

Aufbau Verteilerfeld:

- 1 Fronttür (Höhe z.B. 1000 mm) mit verdeckten Scharnieren (Öffnungswinkel 180°)
- Verschuß Kastenschloß für Profilhalbzylinder
- Einbaufeld mit Geräteträger 6-reihig zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten bzw. Abgangsklemmen
- Abdeckung aus Kunststoff mit Ausstanzungen für REG
- 1 Plantasche für Dokumente
- 1 Satz Kabelführungsbügel

Aufbau Gerätefeld:

- 1 Fronttür (Höhe z.B. 1200 mm) mit verdeckten Scharnieren (Öffnungswinkel 180°)
- Verschuß Kastenschloß für Profilhalbzylinder
- Stanzung in Tür für Hohlwanddose (Menge nach Angabe)
- 1 Tragschiene senkrecht
- 1 Einbauplatz für sonstige Einbaugeräte



Akustikfeld

- mit Lochstanzungen für Lautsprecher und Signalgeber
- für Lautsprecher rückseitig zwei Bolzen



Verteilerfeld

- mit zwei Einbaufeldern 3-reihig
- inkl. Tür mit Drehriegelschloss




Gerätefeld

- mit Stanzungen für Hohlwand Dosen
- inkl. Tür mit Drehriegelschloss




Andere Varianten auf Anfrage!




- Blende
- Akustikfeld
 - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
 - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
- Verteilerfeld
 - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Gerätefeld
 - mit Stanzungen für Hohlwand Dosen
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Blende

Schnitt Verteilerfeld




Schnitt Gerätefeld






- Blende
- Akustikfeld
 - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
 - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
- Verteilerfeld
 - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
 - Ausstanzung für Uhr
- Gerätefeld
 - mit Stanzungen für Hohlwanddosen
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Blende


Schnitt Verteilerfeld



Schnitt Gerätefeld




Mediensäule SWMTyp3



- Blende
- Akustikfeld
 - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
 - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
- Verteilerfeld
 - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Gerätefeld
 - mit Stanzungen für Hohlwand Dosen
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Blende


Schnitt Verteilerfeld



Schnitt Gerätefeld




Mediensäule SWMTyp4




- Blende
- Akustikfeld
 - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
 - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
- Verteilerfeld
 - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Gerätefeld
 - mit Stanzungen für Hohlwand Dosen
 - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
- Blende

Schnitt Verteilerfeld



Schnitt Gerätefeld



UNTERVERTEILER

Zubehör



DOWNLOADS:

Ersatzteilkatalog
Datenblätter
Ausschreibungstexte

#weelectrify

#energyisred





Abdeckstreifen

Eigenschaften: passend für alle offenen Feldabdeckungen mit dem Schlitzmaß 46x216mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen sperrbar	1 / 10 / 50	2KUN0107
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen grau offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrauo
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 1000mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS1000grau
- Abdeckstreifen weiß geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweiß
- Abdeckstreifen weiß offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweißo



Hohlwandset

Zubehörsatz zur Aufrüstung der Unterputzverteilungen in 1 bis 5-reihiger Ausführung als Hohlwandverteilung. Bestehend aus 4 Befestigungslaschen zur Hohlwandbefestigung und einem Satz Kabelbinder Länge 100mm (20 Stück)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hohlwandset	1	KV01



Distanzhalter

für seitliche Verteilungsanreihung, Stahlblech verzinkt (1Satz=2Stück)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzhalter	1	KV02



Abschottung

waagrechte Abschottung zur Trennung zwischen den Verteilerreihen

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abschottung	1	KV04



Montageplatte

zum nachträglichen Einbau für 1 bis 5-reihige Verteiler H=125mm; B=240mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Montageplatte 1-reihig gelocht Kunststoff (für 1.12 - 5.60)	1	MPKO125



MV-H

Mediaverteiler-Haken

Haken aus Stahl, Pulverbeschichtung in rot zum Einhängen in Lochplatte

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Mediaverteiler-Haken	1	MV-H



KV03

Türschloß für Schränke

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Zylinderschloß	1	KV03
- Ersatzschlüssel	1	KV03-S



DH33

Drahthalter

33x33mm, zum Einrasten in Hutschiene 0 und 90 Grad, Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Drahthalter	100	DH33



MV-L

Mediaverteiler-Lasche

aus Stahl 3mm, verzinkt, mit Befestigungsschraube

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Mediaverteiler-Lasche für RJ45 Buchse	25	MV-L



PP-12-UMVK

Patch-Panel

Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Kommunikationsmodulen (RJ45,LWL,Koax) inkl. Befestigungsschrauben und Beschriftungsstreifen; Montage auf Gehäuserückwand

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Patch-Panel	1	PP-12-UMVK
- RJ45-Modul für Patch Panel	1	RJ45-PP



FAO11PS-MV

Abdeckung

zum Abdecken der oberen Hutschiene mit Beschriftung 1-12, inkl. Schrauben

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckung 1-reihig für Mediafeld	1	FAO11PS-MV



TK-MV 3.36

Tür mit Kunststoffeinsatz & Plantasche

Tür mit Kunststoffeinsatz und Belüftungsschlitzen passend für Mediaverteiler (RAL 9016)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Tür mit Kunststoffeinsatz (3-reihig)	1	TK-MV 3.36
- Tür mit Kunststoffeinsatz (4-reihig)	1	TK-MV 4.48
- Tür mit Kunststoffeinsatz (5-reihig)	1	TK-MV 5.60
- Plantasche DINA4, Klarsichtfolie selbstklebend	1	PTA4K



PTA4K



3SD-DR-MV-K



3SD-DR-MV



3SD-DR-MP



2ELE2339



3SD-BFS-HS



2SD-MV



1ELE0150



1ELE0140



1ELE0141



1ELE0138



1ELE0139



1ELE0156



1ELE0142

1ELE0143



1ELE0152

1ELE0154



1ELE0153

1ELE0148

3-fach Steckdosen mit 90° drehbaren Töpfen

inklusive 3x Euro-Einsatz für Flachstecker; 10A Belastbarkeit

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- 3-fach Steckdose, Einsätze je 90° drehbar, inkl. Euro-Einsatz mit Anschlusskabel 3x1,0 flexibel 0,8m; für UMV-Verteiler-Montage	1	3SD-DR-MV-K
- 3-fach Steckdose, Einsätze je 90° drehbar, inkl. Euro-Einsatz mit Netzanschlussklemme; für UMV-Verteiler-Montage	1	3SD-DR-MV
- 3-fach Steckdose, Einsätze je 90° drehbar, inkl. Euro-Einsatz mit Netzanschlussklemme; Einbaubar auf Geräteträger und Montageplatte, Montage auf Hutschiene mit Zubehör 3SD-BFS-HS möglich	1	3SD-DR-MP

Steckdosen Zubehör

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Ersatz Euro-Einsatz für Flachstecker	1	2ELE2339
- Befestigungssatz für Steckdose auf Hutschiene	1	3SD-BFS-HS

Einbausteckdose

inklusive Befestigungswinkel und Schraube, mit Zugentlastung

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Einbausteckdose 2-fach	1	2SD-MV
- Einbausteckdose 3-fach	1	3SD-MV

N-PE Steckklemme

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- STK-UKV-N8-PE8 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0150
- STK-UKV-N16-PE16 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0140
- STK-UKV-N16-N8-PE24 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0141
- STK-UKV-N16-N16-PE32 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0138
- STK-UKV-N16-N16-N6-N6-PE32 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0139
- STK-UKV-N13-N6-PE26 Klemmleiste A/UKV mit Steckklemmen	1	1ELE0156
- STK-UKV-N6 A/UKV Steckklemme	1	1ELE0143
- STK-UKV-N13 A/UKV Steckklemme	1	1ELE0142
- Zusätzliche N Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0148
- Zusätzliche N Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0153
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0152
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0154

Montageplatte gelocht

- Material: Stahlblech verzinkt 1,5mm, Lochdurchmesser 3,2mm
- Einbau auf Geräteträger

Bestehend aus:

- 1x Montageplatte (z.B. MP12)
- 1x Befestigungssatz nach Schutzart und Bauhöhe (z.B. S16)



Bestellbeispiel: **MP12-S16** = Montageplatte passend für 250 x 300mm mit Befestigungssatz der Schutzklasse II

Montageplatte (MP): passend für Höhe/Breite

Höhe/Breite	250mm	500mm
150mm	MP11	MP21
300mm	MP12	MP22
450mm	MP13	MP23
600mm	MP14	MP24
750mm	MP15	MP25
900mm	MP16	MP26
1050mm	MP17	MP27
1200mm	MP18	MP28
1350mm	MP19	MP29

Befestigungssatz:

Schutzklasse I	Schutzklasse II
Z35 MP wird dadurch 35mm versetzt aufgeschraubt	S16 MP wird dadurch 16mm versetzt aufgeschraubt
Z57 MP wird dadurch 57mm versetzt aufgeschraubt	S35 MP wird dadurch 35mm versetzt aufgeschraubt
Z96 MP wird dadurch 96mm versetzt aufgeschraubt	

Automatenverteiler

Zubehör | Feldabdeckungen PS | BT 120-230mm



Feldabdeckungen geschlossen | PS

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol



Feldhöhe	150mm	300mm	450mm	600mm
Feldbreite	FAG11PS	FAG12PS	FAG13PS	FAG14PS
250mm				
500mm	FAG21PS	FAG22PS	FAG23PS	FAG24PS

Feldabdeckungen offen | PS

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol



(Schlitzmaß: 46x216mm, Reihenabstand: 150mm)

Feldhöhe	150mm	300mm	450mm	600mm
Feldbreite	FAO11PS-150	FAO12PS-150	FAO13PS-150	FAO14PS-150
250mm				
500mm	FAO21PS-150	FAO22PS-150	FAO23PS-150	FAO24PS-150





Feldabdeckungen offen für Sammelschienensysteme | PRL

- für Neozed oder NH-Lasttrenner auf Sammelschiene Mittenabstand 60mm
- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Feldhöhe	300mm	
Feldbreite		
250mm	FAS12NEO 	- Feldabdeckung 1-Feld Abmaße (BxH): 250x300mm Ausschnitt: 162x196mm Auslösbar bis 202x196mm
500mm	FAS22NEO 	- Feldabdeckung 2-Feld Abmaße (BxH): 500x300mm Ausschnitt: 404x196mm Auslösbar bis 452x196mm
750mm	FAS32NEO-li 	- Feldabdeckung 3-Feld links Abmaße (BxH): 750x300mm Ausschnitt links (1-Feld): 162x196mm Auslösbar bis 216x196mm Ausschnitt rechts (2-Feld): 404x196mm Auslösbar bis: 452x196mm
750mm	FASNEO-re 	- Feldabdeckung 3-Feld rechts Abmaße (BxH): 750x300mm Ausschnitt links (2-Feld): 404x196mm Auslösbar bis 452x196mm Ausschnitt rechts (1-Feld): 162x196mm Auslösbar bis: 216x196mm

Automatenverteiler

Zubehör | Feldabdeckungen PRL | BT 210-230mm



Feldabdeckungen geschlossen | PRL

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:

- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30mm.
Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250mm	500mm	750mm
Feldhöhe	FAG11PRL	FAG21PRL	FAG31PRL
150mm			
300mm	FAG12PRL	FAG22PRL	FAG32PRL
450mm	FAG13PRL	FAG23PRL	FAG33PRL
600mm	FAG14PRL	FAG24PRL	FAG34PRL
750mm	FAG15PRL	FAG25PRL	FAG35PRL
	FAG15PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	FAG25PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten	FAG35PRL-SL mit Stanzungen zum Ausschneiden für Schaltleisten

Feldabdeckungen offen | PRL

- Farbe lichtgrau (RAL 7035)
- Material: halogenfreies, selbstverlöschendes Polystyrol

Bestehend aus:















- 1x Feldabdeckung
- 1x bzw. 2x Haltegriff
- 4x Vierteldrehverschluss



(Schlitzmaß: 46x216mm bzw. 46x450mm)

Durch die seitliche Abkantung ergibt sich eine Erhöhung der Einbautiefe um 30mm.

Abdeckungen können gewendet werden. Dadurch sind zwei verschiedene Aufbauhöhen möglich.

Feldbreite	250mm	500mm	750mm
Feldhöhe			
150mm	FAO11PRL 	FAO21PRL 	FAO31PRL 
300mm	FAO12PRL 	FAO22PRL 	FAO32PRL 
450mm	FAO13PRL 	FAO23PRL 	FAO33PRL 
600mm	FAO14PRL 	FAO24PRL 	FAO34PRL 
750mm	FAO15PRL 	FAO25PRL 	FAO35PRL 



Schrank mit Sammleschienensystemen



SSS-5pol-60-20-5-1

Sammelschienensystem 5-polig komplett

60mm Mittenabstand

- Bestehend aus:
- 5x Sammelschiene-CU nach Tabelle
 - 2x Sammelschienenhalter 5-polig komplett
 - 2x Berührungsschutzwinkel 5-polig


Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	1	SSS-5pol-60-20-5-1
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	2	SSS-5pol-60-20-5-2
- Komplettsset, BxH: 20x5 mm	3	SSS-5pol-60-20-5-3
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-5-1
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-5-2
- Komplettsset, BxH: 30x5 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-5-3
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	1	SSS-5pol-60-30-10-1
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	2	SSS-5pol-60-30-10-2
- Komplettsset, BxH: 30x10 mm; N & PE mit verringertem Querschnitt	3	SSS-5pol-60-30-10-3

Sammelschienensystem 5-polig Einzelbauteile



SSH-5pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 5-polig, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x13 - 2x Befestigungsschraube 4,8x25 - 5x Distanzhülse - 1x Haltewinkel	1 20	SSH-5pol-60



BSW-5pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 5-polig, bestehend aus: - 1x Berührungsschutzwinkel - 3x Plastofastschrauben 4x8	1 20	BSW-5pol-60

Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	1	SS-5pol-20-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	2	SS-5pol-20-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	3	SS-5pol-20-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	1	SS-5pol-30-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	2	SS-5pol-30-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	3	SS-5pol-30-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	1	SS-5pol-30-10-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	2	SS-5pol-30-10-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	3	SS-5pol-30-10-3

Sammelschienensystem 3-polig komplett

60mm Mittenabstand

Bestehend aus:

- 3x Sammelschiene-CU nach Tabelle
- 2x Sammelschienenhalter 3-polig komplett
- 2x Berührungsschutzwinkel 3-polig



Schrank mit Sammelschienenensystemen



SSS-3pol-60-20-5-1

Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	1	SSS-3pol-60-20-5-1
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	2	SSS-3pol-60-20-5-2
- Komplettsset,	BxH: 20x5 mm	3	SSS-3pol-60-20-5-3
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	1	SSS-3pol-60-30-5-1
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	2	SSS-3pol-60-30-5-2
- Komplettsset,	BxH: 30x5 mm	3	SSS-3pol-60-30-5-3
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	1	SSS-3pol-60-30-10-1
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	2	SSS-3pol-60-30-10-2
- Komplettsset,	BxH: 30x10 mm	3	SSS-3pol-60-30-10-3

Sammelschienensystem 3-polig Einzelbauteile

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 3-polig, bestehend aus:	1 20	SSH-3pol-60
- 1x Sammelschienenhalter		
- 2x Befestigungsschraube 4,8x25		



SSH-3pol-60

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Berührungsschutzwinkel 3-polig, bestehend aus:	1 20	BSW-3pol-60
- 1x Berührungsschutzwinkel		
- 2x Plastofastschrauben 4x8		



BSW-3pol-60

Bezeichnung		Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	1	SS-3pol-20-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	2	SS-3pol-20-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 20x5 mm	3	SS-3pol-20-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	1	SS-3pol-30-5-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	2	SS-3pol-30-5-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x5 mm	3	SS-3pol-30-5-3
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	1	SS-3pol-30-10-1
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	2	SS-3pol-30-10-2
- Sammelschiene CU,	BxH: 30x10 mm	3	SS-3pol-30-10-3

Sammelschienensystem 1-polig Einzelbauteile



Schrank mit Sammelschienensystemen



Montagebeispiel


Bezeichnung	Felder	Artikelnummer
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	1	SS-1pol-20-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	2	SS-1pol-20-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 20x5 mm	3	SS-1pol-20-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	1	SS-1pol-30-5-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	2	SS-1pol-30-5-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x5 mm	3	SS-1pol-30-5-3
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	1	SS-1pol-30-10-1
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	2	SS-1pol-30-10-2
- Sammelschiene CU, BxH: 30x10 mm	3	SS-1pol-30-10-3



SSH-1pol-45

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x38 - Bauhöhe 45mm	1 20	SSH-1pol-45
- Sammelschienenhalter 1-polig N/PE, bestehend aus: - 1x Sammelschienenhalter - 2x Befestigungsschraube 4,8x38 - Bauhöhe 55mm	1 20	SSH-1pol-55

Hutprofilschiene 7,5mm hoch für BT 120/140mm / 15mm hoch für BT 210/230mm



HS1/2/3-15

Für die Montage der Einbaugeräte werden pro Satz Längsschienen und abhängig von der Felder-Baubreite mehrere Hutprofilschienen benötigt. (Feldbreiten 4 und 5 auf Anfrage)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hutprofilschiene 1-Feld breit, 7,5mm hoch / 15mm hoch	1 20	HS1-7,5 / HS1-15
- Hutprofilschiene 2-Feld breit, 7,5mm hoch / 15mm hoch	1 10	HS2-7,5 / HS2-15
- Hutprofilschiene 3-Feld breit, 7,5mm hoch / 15mm hoch	1 10	HS3-7,5 / HS3-15



BFS-HS

Befestigungssatz Hutschiene

Für die Montage der Hutschienen an der Längsschiene.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Befestigungssatz, 25x Linsenblechschraube 4,8x9,5	1	BFS-HS



ABS-Z35

Abstandshalter für Hutprofilschienen (Schutzklasse I, geerdet)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SKI.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abstandshalter-Set Z35, Hutprofilschiene wird 35mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z35
- Abstandshalter-Set Z57, Hutprofilschiene wird 57mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z57
- Abstandshalter-Set Z96, Hutprofilschiene wird 96mm versetzt aufgeschraubt	25	ABS-Z96



KLIS-S35

Isolierstützen für Hutprofilschienen (Schutzklasse II, schutzisoliert)

Dient zur Befestigung der Hutprofilschienen für Klemmen an den Längsschienen bei Verteilungen SKII.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Isolierstützen-Set	25	KLIS-S
- Isolierstützen-Set 16mm	25	KLIS-S16
- Isolierstützen-Set 35mm	25	KLIS-S35
- GT-Halter Automatenverteiler links	1	3KUN0101
- GT-Halter Automatenverteiler rechts	1	3KUN0102

Abdeckungshalter

dient zur Befestigung der Feldabdeckung am Geräteträger bei Hutschiene



ADH32

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter bei Hutschiene 7,5mm I BT 120/140mm I Abdeckung PS	100	ADH27
- Abdeckungshalter bei Hutschiene 15mm I BT 210/230mm I Abdeckung PS	100	ADH32
- Abdeckungshalter bei Hutschiene 15mm I BT 210/230mm I Abdeckung PRL	100	ADH63



VDW

Vierteldrehverschluss

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Vierteldrehverschluss, schwarz	100	VD
- Vierteldrehverschluss plombierbar, weiß	100	VDP
- Vierteldrehverschluss, weiß	100	VDW
- Vierteldrehverschluss plombierbar, schwarz	100	VDPS



VDPS

Abdeckungsgriff schwarz



ADG

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungsgriff: 1x Griff, 2x Linsenschraube 3,5x9,5	1 100	ADG

Abdeckungshalter für Sammelschienen

Zum Aufrasten auf Cu-Sammelschienen.

- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
- Material: PA6
- Schraube M6x20 plombierbar

Abstand
zwischen
Kupferschiene
und Abdeckung =
108 mm



TR3010

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x8mm, ohne Gewinde	50	TR308
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 30x10mm, mit Gewinde M6	50	TR3010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 40x10mm, mit Gewinde M6	50	TR4010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 50x10mm, mit Gewinde M6	40	TR5010
- Abdeckungshalter für Sammelschiene 60x10mm, mit Gewinde M6	40	TR6010



Montagebeispiel

Distanzhalter 30mm

Zur Erhöhung des Abstands zwischen Kupferschiene und Abdeckung um 30mm.



DB30M6

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Distanzhalter	1 50	DB30M6



AS12TEgrau



AS1000grau



HW01



DH33



PP-12-iso



Montagebeispiel



SF41



SF44



SF45



NF2

Abdeckstreifen

Eigenschaften: passend für alle offenen Feldabdeckungen mit dem Schlitzmaß 46x216mm

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Abdeckstreifen sperrbar	25 / 100 / 500	2KUN0107
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrau
- Abdeckstreifen grau offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEgrauo
- Abdeckstreifen grau geschlossen, Länge 1000mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS1000grau
- Abdeckstreifen weiß geschlossen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweiß
- Abdeckstreifen weiß offen, Länge 220mm, Breite 53mm	25 / 100 / 500	AS12TEweißo

Hohlwandeinbausatz

Zubehörsatz zur Aufrüstung der Unterputzverteiler Bautiefe 120mm zu Hohlwandverteilung.

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Hohlwandeinbausatz	1	HW01

Drahthalter

33x33mm, zum Einrasten in Hutschiene 0 und 90 Grad, Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Drahthalter	100	DH33

Patch-Panel

Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Kommunikationsmodulen (RJ45,LWL,Koax) inkl. Isolierhalter (Klis) und Beschriftungsstreifen

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Patch-Panel für Mediafeld 1 Feld breit	1	PP-12-iso
- Patch-Panel für Mediafeld 2 Feld breit	1	PP-24-iso
- RJ45-Modul für Patch Panel	1	RJ45-PP

Kabeleinführungsflansche

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Flanschplatte (geschlossen), IP54, Einbauöffnung 83x215 mm BT 230mm	1 15	SF41
- Flanschplatte mit Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 83x215 mm BT 230mm	1 15	SF44
- Moosgummiflansch, IP54, Einbauöffnung 83x215 mm BT 230mm	1 15	SF45
- Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 80x200mm, RAL 9016 BT 210mm	1 20	NF1w
- Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 46x180mm, RAL 9016 BT 140-210mm	1 20	NF2w
- Nippelflansch, IP41, Einbauöffnung 46x180mm, RAL 9016 BT 120mm	1 20	NF3

Türschloss für Schränke für BT 120-210mm



ZVS

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schließung universal Zylinderschloss	1	ZVS
- Ersatzschlüssel	1	ZVS-S

Schwenkhebel & Zubehör für BT 210/230mm



SH



PHZ1-EK333



PHZ2-110319N



PHZ1-DB5



PHZ1-4K



PHZ1-DB5-S



PHZ1-4K-S

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schwenkhebel für Profilhalbzylinder (PHZ)	1	SH
- Schwenkhebel für PHZ, mit Stangenschloss (StS) inkl. Verschlusszunge	1	SHP
- Profilhalbzylinder EK333 inkl. Schlüssel	1	PHZ1-EK333
- Ersatzschlüssel EK333	1	PHZ1-EK333-S
- Profilhalbzylinder 110319N inkl. Schlüssel	1	PHZ2-110319N
- Ersatzschlüssel 110319N	1	PHZ2-110319N-S
- Profilhalbzylinder Doppelbart 5mm	1	PHZ1-DB5
- Schlüssel Doppelbart 5mm	1	PHZ1-DB5-S
- Profilhalbzylinder vierkant 8	1	PHZ1-4K
- Schlüssel vierkant 8	1	PHZ1-4K-S

Schottwand für BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm



SW4



PTA4K

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Schottwand 4-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW4A / SW4
- Schottwand 5-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW5A / SW5
- Schottwand 6-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW6A / SW6
- Schottwand 7-reihig, BT 120/140mm (A) / BT 210/230mm	1	SW7A / SW7
- Schottwand 8-reihig, BT 210/230mm	1	SW8
- Schottwand 9-reihig, BT 210/230mm	1	SW9

Sonstiges



PTA4/5



ML1-5



1ELE0155

1ELE0148



1ELE0153



1ELE0152



1ELE0154

Bezeichnung	VPE	Artikelnummer
- Plantasche DINA4, selbstklebend	20	PTA4
- Plantasche DINA4, Klarsichtfolie selbstklebend	1	PTA4K
- Plantasche DINA5, selbstklebend	20	PTA5
- Zusätzliche N-PE Schiene für Verteilerfeld	1	N-PE
- Zusätzliche N-PE Steckklemme für Verteilerfeld	1	1ELE0155
- Zusätzliche N Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0148
- Zusätzliche N Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0153
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-6 für Verteilerfeld	1	1ELE0152
- Zusätzliche PE Steckklemme 1-13 für Verteilerfeld	1	1ELE0154
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 1-feld breit für BT 210mm	1	ML1
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 2-feld breit für BT 210mm	1	ML2
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 3-feld breit für BT 210mm	1	ML3
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 4-feld breit für BT 210mm	1	ML4
- Schnellbefestigungshalter für Gehäuse an Wand, 5-feld breit für BT 210mm	1	ML5