


<b>Typ:</b>	WMS 250A 02-N+PE
<b>Bezeichnung:</b>	Wandlerschrank 250A 5pol. kompl., SWM
<b>Baubreite [mm]:</b>	800
<b>Bauhöhe [mm]:</b>	1600
<b>Bautiefe [mm]:</b>	230
<b>Gewicht:</b>	87kg
<b>Geltende Normen:</b>	DIN 43870 VDE 603
<b>Gehäuse:</b>	Stahlblech elo-verz. 1,0mm
<b>Farbe:</b>	lichtgrau RAL 7035(pulverbeschichtet)
<b>Schutzart:</b>	IP 54
<b>Schutzklasse:</b>	II = SVK
<b>Stromstärke:</b>	250A
<b>Befestigungsart:</b>	inkl. Wandbefestigungsmaterial(WH VDEW)
<b>Kabeleinführung:</b>	von vorne einlegbar(bis max. 4x185qmm)
<b>Tür:</b>	Stahlblech elo-verz. 1,0mm
<b>Farbe:</b>	Lichtgrau RAL 7035(pulverbeschichtet)
<b>Schließart:</b>	Knebel(oberes Feld), Doppelbart 5mm plombierbar(unten)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Zeichnung

